

MICROMATIC® INTERNATIONAL AB

Box 7117 • Bergkällavägen 31 D • S-192 07 SOLLENTUNA
Telefon: 08-594 709 00 • Fax: 08-594 709 19 • www.micromatic.se



Välkommen till



Micromatic International AB är ett ledande företag inom kvalificerad finmekanisk tillverkning samt leverantör av pneumatiska/hydrauliska komponenter inom området produktionsutrustning. Våra kunder finns både bland Sveriges större tillverkande företag och andra medelstora och mindre företag. Gemensamt för dem alla är dock att det är hög precision och leveranssäkerhet som är avgörande.

Vårt företag startades redan 1941 och har sedan dess målmedvetet och framgångsrikt utvecklats till att motsvara dagens krav på en pålitlig leverantör.

Vi känner våra kunder väl och har därför många gånger även en rådgivande roll.

Vårt eget kontor samt vår moderna tillverkningsenhet finns i Sollentuna, norr om Stockholm, och här är vi ett 20-tal medarbetare med en stark gemensam laganda.

Vi på Micromatic följer en väl utarbetad miljö- och kvalitetsplan och är också certifierade enligt ISO 9001: 2000.

Våra leverantörer:

Vägen till bra affärer

Lundqvist Maskin & Verktyg
Postadress: Box 1125, 172 23 SUNDBYBERG
Besöksadress: Englundavägen 9, 171 41 SOLNA
Tel: 08-28 91 00 Fax: 08-28 60 16
E-post: lundqvist@lundqvist.se E-handel: www.lundqvist.se

LUNDQVIST
MASKIN & VERKTYG

- Ett företag i IIG gruppen



PRESSE PNEUMOIDRAULICHE
HYDROPNEUMATIC PRESSES






Micromatic



finmekanikens mecca!





miniBOOSTER® tackar Micromatic Int. AB för 12 års gott samarbete



 miniBOOSTER®

Det kompletta programmet för
hydraulisk tryckförstärkning!



MICROMATIC® INTERNATIONAL AB

Box 7117 • Bergkällavägen 31 D • S-192 07 SOLLENTUNA
Telefon: 08-594 709 00 • Fax: 08-594 709 19 • www.micromatic.se

HYDRAULIC FOR PRODUCTION HYDRAULIK FÖR PRODUKTION

olmec

Olmec pneumohydraulic pumps are used to supply pressurized oil, emulsion or water, with pressure from 10 to 4000 bar.

Olmecs tryckluftsdrevena hydraulpumpar används för att trycksätta olja, emulsion eller vattensystem med tryck från 10 till 4000 bar.



Compact clamping-cylinders suitable for clamping and positioning of work pieces, all pressing operations, automated systems and assisting-robot-machines.

Kompakta spänn-cylindrar passande för att spänna och fixturera arbetsstycken, i pressar, verktygs-maskiner samt automatiserade spännsystem.



To combination of cylinders with pneumohydraulic pumps or boosters forms a complete work unit, ensuring increased productivity and rise quality.

Att kombinera spänn-cylindrar/verktyg med tryckluftdriven hydraulik, ger ett komplett system som ökar produktivitet och kvalitet i produktionen.