




FÖRVARINGSSYSTEM



TRESTON®

ergonomi



design

YRKESMÄSSIGA LÖSNINGAR FÖR PROFFS

Vi utvecklar och tillverkar industrimöbler och förvaringssystem. Som proffs i branschen känner vi till kundernas behov och kan utveckla produkter som passar dem. Förutom hög kvalitet och hållbarhet satsar vi stort på ergonomi och design. Vår flexibla produktion gör att vi också kan erbjuda skräddarsydda produkter. Grundpelaren i vår kundorienterade verksamhet är pålitlighet. Det gäller hela vår verksamhet. Våra produkter är funktionella och håller hög kvalitet. Vi ger våra kunder personlig service och skapar tillsammans optimala lösningar för kundens behov. Vårt mål är nöjda kunder och långsiktiga relationer. Treston är ett ISO 9001:2008-certifierat företag.

GENOMTÄNKTA BYGGDELAR TILL DEN FUNGERANDE SMÅDELSFÖRVARINGEN

Den fungerande smådelsförvaringen skapar bättre förutsättningar för god sortering och rationell hanteringsteknik. Olika lagerpositioner kan hittas snabbt och lätt. Ett effektivt förvaringssystem kan alltid utökas senare. Några år gamla stativ kan i regel kompletteras med nya stativ för lådor eller kassetter när mer förvaringsutrymme senare behövs. Vi på Treston kan erbjuda Dig ett brett sortiment av förvaringsprodukter och lösningar för de flesta förvaringsproblem i lager, service, produktion eller butik. Vår egen produktion är viktig för att kunna trygga pålitligheten. Genom att ha all tillverkning i egen fabrik kan vi garantera bästa möjliga kvalitet. I anslutning till vår produktion har vi ett stort lager vilket gör att vi också kan erbjuda snabba leverenser. Våra produkter levereras i robusta emballage som skyddar under transport.

Önskar du information om andra TRESTON-produkter begär då separat katalog.

- TRESTON tekniska möbler
- TRESTON ESD-produkter

PLASTPRODUKTERNAS MATERIAL

- PS = glasklar polystyren: temperaturlöslig -40 ... +55°C.
- PP = färgad polypropylen: temperaturlöslig -20 ... +75°C.
Resistent mot oljor, de flesta syror, alkaler och lösningsmedel.
- HIPS = färgad polystyren: temperaturlöslig -40 ... +55°C.



TRESTON-FÄRGKARTA

Av trycktekniska skäl kan färger i broschyren skilja sig från de verkliga.

Plastprodukternas färger



glasklar

RAL 7016
antracitgrå

RAL 3020
röd

RAL 5015
blå

RAL 5022
mörkblå

Stålprodukternas färger



RAL 7035
ljusgrå

RAL 7045
grå

flexibilitet

innehållsförteckning

Smådelskassetter/serie 290 och 550	4 - 5
Karuseller för smådelskassetter 12-550/PTP-5	6
Kassetstativ BS-550/BT-550	7
Lagerkassetter/serie 300 och 400	8
Karuseller för lagerkassetter 16-300 och 16-400	9
Låsbyggselserie för lagerkassetter A-400	9
Stora lagerkassetter 2440/4840	10 - 11
Hjulserie PS-LH, låsbyggselserie A-605 för stora lagerkassetter	11
Transportbackar, plocklådor	11
Lagerlådor med korrugerad botten	12 - 13
Lagerbackar	14 - 15
Upphängningsskena 700	14
Glasklara lådor	16 - 17
Backstativ BS-160LA, BS-160TA och BT-170A	18
Backstativ BR-2530 och BR-4050	19
FiFO Stativ DBS-808	19

smådelkassetter

Med kassetter i serie 550 och 290 är det lätt att skapa ordning i sin smådelsförvaring. Smådelkassetterna är en kombination av god design, stabil konstruktion och en tidlös färg. Den här effektiva smådelsförvaringen passar i många olika miljöer, butik, verkstad eller för serviceverksamhet. I en kassetten kan man förvara upp till 360 olika artiklar. Ramen skyddar hela smådelslådan inkl. frontens handtag. Den robusta konstruktionen säkrar även kassetternas form och innehåll under transporten. Kassetterna är lätta att rengöra. De kan hängas på vägg, placeras på bord eller kombineras med golv och bordskaruseller, stativ eller vagnar.

Serie 550

Sju olika kassetter i höjd 550 mm. Kassetten består av en antracitgrå ram och glasklara smålådor med häftetiketter. Ramen är av polypropylen (PP), smålådor av polystyren (PS) och hyllorna av förzinkad stål. Lådans korrugerad botten underlättar plockning. Smålådar sidan 17. Tillbehör: Längsgående och tvärgående mellanväggar

Djup: 180 mm
Bredd: 310 mm
Höjd: 550 mm



Art.nr	550-3	551-3	552-3	554-3	556-3	557-3	550C-3
Smålådornas typ (antal/kassetten)	L-00 (60 st)	L-01 (48 st)	L-02 (24 st)	L-04 (24 st)	L-06 (8 st)	L-07 (12 st)	L-01 (24 st) L-04 (6 st) L-06 (2 st)
Tvärgående mellanväggar, beställs separat (Max.antal/låda)	V-00 (5 st)	V-01 (5 st)	V-02 (5 st)	V-04 (5 st)	V-06 (5 st)	V-07 (5 st)	V-01 (5 st) V-04 (5 st) V-06 (5 st)
Längsgående mellanväggar, beställs separat (Max.antal/låda)	-	V-012 (1 st)	V-012 (3 st)	V-0456 (1 st)	V-0456 (5 st)	V-078 (1 st)	V-012 (1 st) V-0456 (1 st) V-0456 (5 st)

smådelkassetter



Kassetterna i serie 290 är hälften så höga som i serie 550. Kassetterna kan hängas på väggen, placeras på bordet eller byggas till bordkaruseller.

Serie 290

Sju olika kassetter i höjd 290 mm. Kassetten består av en antracitgrå ram och glasklara smålådor med häftetiketter. Ramen är av polypropylen (PP), smålådor av polystyren (PS) och hyllorna av förzinkad stål. Lådans korrugerade botten underlättar plockning. Smålådar sidan 17. Tillbehör: Längsgående och tvärgående mellanväggar.

Djup: 180 mm
Bredd: 310 mm
Höjd: 290 mm



Smålådnans fördelar

Innehållet syns tydligt. Lådans korrugerade botten underlättar plockning. Häftetiketter hjälper dig att hålla reda på ditt varulager. Mellanväggar som tillbehör, vilket gör det enkelt att indela lådorna i fack efter behov. I en kasset i serie 550 kan förvaras upp till 360 olika artiklar och i serie 290 upp till 180 olika artiklar. Lådor, se sidan 17.

Art.nr	Ytermått	Innermått
	D x B x H mm	D x B x H mm
L-00	175 x 55 x 37	146 x 47 x 32
L-01	175 x 69 x 37	146 x 61 x 32
L-02	175 x 138 x 37	146 x 128 x 32
L-04	175 x 92 x 59	146 x 82 x 55
L-06	175 x 277 x 59	146 x 266 x 55
L-07	175 x 138 x 81	146 x 128 x 74



Art.nr	290-3	291-3	292-3	294-3	296-3	297-3	290C-3
Smålådnans typ (antal/kasset)	L-00 (30 st)	L-01 (24 st)	L-02 (12 st)	L-04 (12 st)	L-06 (4 st)	L-07 (6 st)	L-01 (12 st) L-04 (3 st) L-06 (1 st)
Tvärgående mellanväggar, beställs separat (Max.antal/låda)	V-00 (5 st)	V-01 (5 st)	V-02 (5 st)	V-04 (5 st)	V-06 (5 st)	V-07 (5 st)	V-01 (5 st) V-04 (5 st) V-06 (5 st)
Längsgående mellanväggar, beställs separat (Max.antal/låda)	-	V-012 (1 st)	V-012 (3 st)	V-0456 (1 st)	V-0456 (5 st)	V-078 (1 st)	V-012 (1 st) V-0456 (1 st) V-0456 (5 st)

karuseller

Kassetter av serie 550 och karuseller blir tillsammans ett komplett lagarsystem för tusentals smådetaljer. I en karusellkombination kan du förvara upp till 4320 olika artiklar på en golyvta av 0,25 m². Lätt att montera.

Karusell 12-550

Karusellen rymmer 12 smådelskassetter av serie 550, vilka beställs separat, se sidan 4. Kullagrat snurrstativ och tre plan. Lastkapacitet: 400 kg. Mått på färdig karusell D x B x H: 500 x 500 x 1730 mm.

Bordskarusell PTP-5

Bordskarusellen rymmer 2 kassetter av serie 550 eller 290 rygg mot rygg, vilka beställs separat. Lastkapacitet: 50 kg.

Mått på färdig karusell D x B x H:
310 x 360 x 300 mm (serie 290)
310 x 360 x 560 mm (serie 550)

Kassetter, se sidan 4 - 5.



Bild nr. 1
1 x karusell 12-550
4 x kassett 551-3
4 x kassett 554-3
4 x kassett 557-3

Bild nr. 2
1 x bordskarusell PTP-5
2 x kassett 291-3

Bild nr. 3
1 x bordskarusell PTP-5
2 x kassett 554-3

kassettstativ



1 x vagn BT-550
4 x kassett 551-3
4 x kassett 554-3



1 x ensidigt stativ BS-550L
2 x kassett 551-3
2 x kassett 554-3



1 x tvåsidigt stativ BS-550T
4 x kassett 551-3
4 x kassett 554-3

Rationell förvaring av tusentals smådelar i butik, verkstad och andra miljöer. Stativen finns som två och ensidiga samt även en tvåsidig vagn. Detta ger många möjligheter och stor flexibilitet.

Ensidigt stativ BS-550L

Stativet rymmer 4 smådelaskassetter av serie 550 vilka beställs separat. Stälstativet är pulverlackerat i grått (RAL 7045). Tre tvåsidiga aluminiumskenor är standardutrustning. Stativets lastkapacitet är 50 kg.

Ytermått D x B x H: 420 x 760 x 1585 mm.

Tvåsidigt stativ BS-550T

Stativet rymmer 8 kassetter av serie 550 vilka beställs separat. Konstruktion som ensidigt stativ. Stativets lastkapacitet är 150 kg. Ytermått D x B x H: 600 x 760 x 1585 mm.

Vagn BT-550

Vagnen rymmer 8 kassetter av serie 550, vilka beställs separat. Konstruktion som tvåsidigt stativ, men med 12 mm underhylla av starkt lågtryckslaminat. Fyra länkhjul Ø 100 mm, varav två med broms. Belastning 150 kg. Ytermått D x B x H mm: 600 x 760 x 1700 mm.

Kassetter av serie 550

Kassetten består av en antracitgrå ram och glasklara smälådor med häftetiketter. Ramen är av polypropylen (PP), smälådor av polystyren (PS) och hyllorna av förzinkad stål. Kassetter, se sidan 4. Lådor, se sidan 17.

Kassettram mått

Djup:	180 mm
Bredd:	310 mm
Höjd:	550 mm

Art.nr	Lådor Antal	Ytermått
		D x B x H mm
550	60 st	175 x 55 x 37
551	48 st	175 x 69 x 37
552	24 st	175 x 138 x 37
554	24 st	175 x 92 x 59
556	8 st	175 x 277 x 59
557	12 st	175 x 138 x 81
550C	24 st	175 x 69 x 37
	6 st	175 x 92 x 59
	2 st	175 x 277 x 59

lagerkassetter

Med lagerkassetter bygger man lätt upp ett flexibelt och överskådligt lager för små och medelstora komponenter. Kassetterna finns i fyra olika storlekar med fem olika lådstorlekar. Kassetterna kan staplas fristående på golvet eller hängas på väggen. De kan också byggas till golvkaruseller.

Lagerkassetter

Kassetten består av kassettram, lådor med plastskyddade breda etiketter och utdragsspärr. Stålramen är pulverlackerad i grått (RAL 7045). Glasklara lådor av polystyren PS och färgade lådor av polypropylen PP. (O440-kassetten färgade lådor av polystyren HIPS)
Lådornas mått finns på sidan 12-13.

Tillbehör

Tvärgående mellanväggar
Låsbyggserier, se sidan 9
Karuseller, se sidan 9



Material

PS = glasklar polystyren
PP = färgad polypropylen
HIPS = färgad polystyren



Art.nr	glasklar grå röd blå	0830-1 0830-3 0830-5 0830-6	1630-1 1630-3 1630-5 1630-6	0840-1 0840-3 0840-5 0840-6	1640-1 1640-3 1640-5 1640-6	0440-1 — 0440-5 0440-6
Lådornas typ		3020	3010	4020	4010	4040
(antal/kasset)		(8 st)	(16 st)	(8 st)	(16 st)	(4 st)
Kassettram mått	djup bredd höjd	300 mm 400 mm 395 mm	300 mm 400 mm 395 mm	400 mm 400 mm 395 mm	400 mm 400 mm 395 mm	400 mm 400 mm 395 mm
Tvärgående mellanväggar (beställs separat)		D-20	D-10	D-20	D-10	V-40
(antal/kasset)		(4 st)	(4 st)	(6 st)	(6 st)	(3 st)

karuseller



1 x karusell 16-300
8 x kassett 0830
8 x kassett 1630

1 x karusell 16-400
8 x kassett 1640
8 x kassett 0840

Golvkarusellen med lagerlådor är en mycket effektiv lagerlösning som sparar tid och utrymme. Den passar till lager, produktion, servicestationer, butiker osv. Det här effektiva förvaringssystemet skapar förutsättningar för rationell hantering och sortering av tusentals smådelar. Karusellen rymmer upp till 1792 olika lagerpositioner på en golvyta av 0,64 m². Karusellen placeras fristående och ger god åtkommlighet i trånga utrymen. Vridlagret bär 800 kg last. Lätt att bygga utan skruv och mutter!

Karusell 16-300

Karusellen består av ett kullagrat snurrstativ och fyra plan, stålkonstruktionen är pulverlackerad i grått. Karusellen rymmer 16 lagerkassetter av serie 300, beställs separat.

- lastkapacitet 800 kg
- mått på färdig karusell D x B x H: 700 x 700 x 1680 mm

Karusell 16-400

Rymmer 16 lagerkassetter av serie 400, beställs separat.

- lastkapacitet 800 kg
- mått på färdig karusell D x B x H: 800 x 800 x 1680 mm.

Låsbygelserie A 400

Lagerkassetterna passar också till förvaring för service- och utryckningsfordon. Låsbygelserien hindrar lådorna från att glida ur kassettramen under transport. Serie = 4 kromade stålbyglar.

Passar till kassetter 0830, 1630, 0840, 1640 och 0440.



1 x sankasrarja A 400
1 x låsbygelserie 1640-5

stora lagerkassetter



Lagerkassetter

De robusta, fristående stora lagerkassetterna är ett effektivt förvaringssystem i lager, butik och verkstad. Lastkapacitet 240 kg. Kan utrustas med hjul. I en kassetten kan det förvaras upp till 336 olika artiklar på en golvyta av 0,25 m². Kassetten består av kassettram, lådor med plastskyddad bred etikett och utdragsspärr. Stålramen är pulverlackerad i grått (RAL 7035). En profilerad gavel och helsvetsad stålram ger en stabil konstruktion. Golvets höjdskillnader kompenseras med ställskruvar. Lastkapacitet 240 kg/kassetten och 30 kg/hylla. Lådornas mått finns på sid 13. Tillbehör: tvärgående mellanväggar och hjulserie.

Tillbehör

Tvärgående mellanväggar
Hjulserie PS-LH
Låsbyggselseries A-605



Art.nr Färg	2440-3 grå	2440-5 röd	2440-6 blå	4840-3 grå	4840-5 röd	4840-6 blå
Lådornas typ (antal/kassetten)	4020 (24 st)	4020 (24 st)	4020 (24 st)	4010 (48 st)	4010 (48 st)	4010 (48 st)
Kassettram måt	djup 605 mm bredd 870 mm höjd	410 mm 605 mm 870 mm	410 mm 605 mm 870 mm	410 mm 605 mm 870 mm	410 mm 605 mm 870 mm	410 mm 605 mm 870 mm
Tvärgående mellanväggar (beställs separat) (antal/kassetten)	D-20 (6 st)	D-20 (6 st)	D-20 (6 st)	D-10 (6 st)	D-10 (6 st)	D-10 (6 st)



Hjulserie PS-LH

Fyra länkhjul Ø 100 mm - varav 2 med broms. Lastkapacitet/hjulserie 150 kg. Mått på kassett med hjul D x B x H: 410 x 605 x 980 mm.



Låsbygelserie A-605

Lagerkassetter passar också till förvaring i servicebilar och utryckningsfordon. Låsbygelserien hindrar lådorna från att glida ur kassettramen under transport. Serie = 8 kromade stålbyglar.

Lådor

1. Transportbackar

Passar för t ex intern materialhantering. Material polypropylen (PP). Färg: blå RAL 5022.

2. Transportbackar

18 och 36 liters transportbackar passar både interna och externa transporter. Backarna har kraftiga handtag och blir täta vid stapling. Material polypropylen (PP). Färg: blå RAL 5022.

3. Plocklådor

Speciellt för monteringsarbete där plockning ofta repeteras. Plockfront och rundade innerhorn underlättar detta och lådorna kan lätt rengöras. Anpassade för bordstativ och upphängningsskena. Material polystyren (= HIPS). Standardfärg: blå RAL 5015.

Upphängningsskena 700

Upphängningsskenan är ett effektivt sätt att hänga lagerbackar och plocklådor. Den skruvas fast på väggen. Av stål, pulverlackerad i grått RAL 7045. Bild, se sidan 14.



	Art.nr	Färg	Ytermått D x B x H mm	Innermått D x B x H mm
1	1949-60R	blå	490 x 185 x 250	430 x 145 x 195
	3149-60R	blå	490 x 310 x 250	430 x 270 x 195
2	10-18L-60	blå	535 x 323 x 150	480 x 300 x 125
	10-36L-60	blå	508 x 323 x 280	480 x 300 x 210
3	30-1L-6	blå	160 x 99 x 70	100 x 85 x 62
	30-2L-6	blå	160 x 198 x 70	100 x 175 x 62
	30-23L-6	blå	160 x 198 x 70	100 x 175 x 62 (3 fasta fack)
4	700	grå	längd 700	

lagerlådor



Den breda plastskyddade etiketten är lätt att hålla ren och byta ut vid behov, etikett och plastskydd ingår i priset.



Med korrugerad botten är lådorna plockvänliga.



Lagerlådorna är anpassade för standardhyllor.



Lagerlådor

TRESTON-lagerlådserie är grunden för det praktiska förvaringssystemet som skall hålla ordning på Dina smådelar i lager, butik och verkstad. Lagerlådorna är anpassade för standardhyllor och t.ex. , paternosterverk, produktion osv. Fyra djup alternativ 300, 400, 500 och 600 mm. Raka väggar ger maximal volym. I vårt sortiment av lagerlådor finns 11 storlekar och fyra färger: glasklart, grått, rött och blått. Olika färgalternativ på lådorna ökar Dina möjligheter att planera förvaringen efter Ditt eget behov. De glasklara lådornas innehåll syns tydligt och artiklarna hittas snabbt. Lådorna staplas stadigt på varandra.

Tillbehör

Tvärgående mellanväggar.

Etiketter, se sida 16

Fyllnadsbit FP6M fyller ut etikethållaren i lådans bakkant för att underlätta att fästa självhäftande streckods etiketter.

Material

- PS = glasklar polystyren: temperaturlöslans -40 ... +55°C.
- PP = färgad polypropylen: temperaturlöslans -20 ... +75°C. Resistent mot oljor, de flesta syror, alkaler och lösningsmedel.



Varje lagerlåda kan avdelas med mellanväggar som beställs separat.



Lagerlådan har i fronten en tydlig etikett med plastskydd som ingår i lådan. Plats för etikett finns också på mellanväggar och i lådans bakkant. Etiketter beställs separat, se sid. 16



Fyllnadsbit FP6M fyller ut etikethållaren i lådans bakkant för att underlätta att fästa självhäftande streckods etiketter. Om man har helbreda klisteretiketter är det möjligt att vända på mellanväggarna då baksidan är helt slät.

Produkt	Art.nr	Färg	Material	Ytermått D x B x H mm	Innermått D x B x H mm	Tvärgående mellanväggar	Max.antal/ låda		
	3010-1 3010-3 3010-5 3010-6	glasklar grå röd blå	PS PP PP PP	300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	D-10	4 st		
	4010-1 4010-3 4010-5 4010-6	glasklar grå röd blå	PS PP PP PP	400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	D-10	6 st		
	5010-1 5010-3 5010-5 5010-6	glasklar grå röd blå	PS PP PP PP	500 x 92 x 82	457 x 75 x 70	D-10	8 st		
		3015-1 3015-3 3015-5 3015-6	glasklar grå röd blå	PS PP PP PP	300 x 132 x 100	257 x 110 x 90	D-15	4 st	
		4015-1 4015-3 4015-5 4015-6	glasklar grå röd blå	PS PP PP PP	400 x 132 x 100	357 x 110 x 90	D-15	6 st	
		5015-3 5015-5 5015-6	grå röd blå	PP PP PP	500 x 132 x 100	457 x 110 x 90	D-15	8 st	
		6015-3 6015-5 6015-6	grå röd blå	PP PP PP	600 x 132 x 100	557 x 110 x 90	D-15	10 st	
			3020-1 3020-3 3020-5 3020-6	glasklar grå röd blå	PS PP PP PP	300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	D-20	4 st
			4020-1 4020-3 4020-5 4020-6	glasklar grå röd blå	PS PP PP PP	400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	D-20	6 st
			5020-1 5020-3 5020-5 5020-6	glasklar grå röd blå	PS PP PP PP	500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	D-20	8 st
			6020-1 6020-3 6020-5 6020-6	glasklar grå röd blå	PS PP PP PP	600 x 186 x 82	557 x 167 x 70	D-20	10 st

lagerbackar




Den låga fronten gör att lådans innehåll blir synligt och lätt kan plockas.



Korrugerad botten underlättar plockning av smådetaljer



Upphängningsskenan 700 är ett effektivt sätt att hänga lagerbackar och plocklådor. Den skruvas fast på väggen. Av stål, pulverlackerad i grått RAL 7045. Passar till lagerbackar 1015 - 1930, beställs separat.



Lagerbackar

Praktiska TRESTON-lagerbackar som är designade för daglig användning. Backarna staplas stadigt på varandra – även i olika längd. Låg front och korrugerad botten underlättar plockning. 8 storlekar. Backarna är också anpassade för standardhyllor, paternosterverk, produktion osv. Olika färgalternativ erbjuder många möjligheter att planera förvaringen efter sitt eget behov. De glasklara lådornas innehåll syns tydligt och artiklarna hittas snabbt.

Tillbehör

Mellanväggar som är pulverlackerade i grått (RAL 7035).
Etiketter med plastskydd.
Upphängningsskena

Material

- PS = glasklar polystyren: temperaturtolerans -40 ... +55°C.
- PP = färgad polypropylen: temperaturtolerans -20 ... +75°C. Resistent mot oljor, de flesta syror, alkaler och lösningsmedel.











Plastskyddet är självhäftande. Beställs separat.




Mellanväggar som är pulverlackerade i grått (RAL 7035). Beställs separat.



Självhäftande streckkods etiketter kan fästas på lådans front men även på mellanväggarna.

Produkt	Art.nr	Färg och material		Ytermått S x L x K mm	Innermått S x L x K mm	Mellan- vägg	Max. antal/låda	Etikett med skydd
	1015-1	glasklar	PS	165 x 105 x 75	105 x 90 x 65	—	—	E-10
	1015-3	grå	PP					
	1015-5	röd	PP					
	1015-6	blå	PP					
	1520-1	glasklar	PS	192 x 149 x 105	130 x 125 x 90	—	—	E-15
	1520-3	grå	PP					
	1520-5	röd	PP					
	1520-6	blå	PP					
	1525-1	glasklar	PS	250 x 149 x 130	185 x 125 x 115	V-14	1 st	E-15
	1525-3	grå	PP					
	1525-5	röd	PP					
	1525-6	blå	PP					
	1930-1	glasklar	PS	300 x 186 x 156	230 x 155 x 140	V-19	1 st	E-20
	1930-3	grå	PP					
	1930-5	röd	PP					
	1930-6	blå	PP					
	1940-1	glasklar	PS	400 x 186 x 156	330 x 155 x 140	V-19	3 st	E-20
	1940-3	grå	PP					
	1940-5	röd	PP					
	1940-6	blå	PP					
	1950-1	glasklar	PS	500 x 186 x 182	400 x 145 x 165	V-195	3 st	E-20
	1950-3	grå	PP					
	1950-5	röd	PP					
	1950-6	blå	PP					
	3040-3	grå	PP	400 x 310 x 156	315 x 270 x 140	V-30	3 st	E-20
	3040-5	röd	PP					
	3040-6	blå	PP					
	3050-3	grå	PP	500 x 310 x 182	400 x 270 x 165	V-30	3 st	E-20
	3050-5	röd	PP					
	3050-6	blå	PP					

transparenta förvaringslådor



Lagerlåda

De glasklara lådornas innehåll syns tydligt och artiklarna hittas snabbt.

Tillbehör

Tvärgående mellanväggar, etiketter med skydd och Fyllnadsbit FP6M som skapar en slät yta i lådans bakkant för självhäftande streckods etiketter.

Material

- lådor och mellanväggar av glasklar polystyren PS

TRESTON LAGERLÅDOR				TILLBEHÖR				
Produkt	Art.nr	Ytermått D x B x H mm	Innermått D x B x H mm	Tvärgående mellanvägg	Max.antal/ låda	Etikett	Akrylskydd	
	Lagerlåda med etikett och skydd	3010-1	300 x 92 x 82	257 x 75 x 70	D-10	4 st	1868	S-10
	4010-1	400 x 92 x 82	357 x 75 x 70	D-10	6 st	1868	S-10	
	5010-1	500 x 92 x 82	457 x 75 x 70	D-10	8 st	1868	S-10	
	3015-1	300 x 132 x 100	257 x 110 x 90	D-15	4 st	3532	S-15	
	4015-1	400 x 132 x 100	357 x 110 x 90	D-15	6 st	3532	S-15	
	3020-1	300 x 186 x 82	257 x 167 x 70	D-20	4 st	1123	S-20	
	4020-1	400 x 186 x 82	357 x 167 x 70	D-20	6 st	1123	S-20	
	5020-1	500 x 186 x 82	457 x 167 x 70	D-20	8 st	1123	S-20	
	6020-1	600 x 186 x 82	557 x 167 x 70	D-20	10 st	1123	S-20	
Tvärgående mellanvägg	D-10 D-15 D-20					1792 1792 1792		
Fyllnadsbit	FP6M	FP6M	Fyllnadsbit för att skapa en slät yta i lådans bakkant för självhäftande streckods etiketter.					

transparenta förvaringslådor



Lagerlådor

Den låga fronten gör att lådans innehåll blir synligt och lätt kan plockas. Av glasklar polystyren PS. Tillbehör: mellanväggar som är pulverlackerade i grått (RAL 7035) och etiketter med plastskydd.

Smålådor

Med korrugerad botten är lådorna plockvänliga. Häftetiketter hjälper dig att hålla reda på ditt varulager. Tillbehör: längs- och tvärgående mellanväggar. Lådor och mellanväggar av glasklar polystyren PS.

TRESTON LAGERBACKAR				TILLBEHÖR				
Produkt	Art.nr	Ytermått D x B x H mm	Innermått D x B x H mm	Tvärg. Mellanvägg	Max.antal/ låda	Längsg. Mellanvägg	Max.antal/ låda	Etikett med skydd
Lagerback	1015-1	165 x 105 x 75	105 x 90 x 65	–	–	–	–	E-10
	1520-1	192 x 149 x 105	130 x 125 x 90	–	–	–	–	E-15
	1525-1	250 x 149 x 130	185 x 125 x 115	V-14	1 st	–	–	E-15
	1930-1	300 x 186 x 156	230 x 155 x 140	V-19	1 st	–	–	E-20
	1940-1	400 x 186 x 156	330 x 155 x 140	V-19	3 st	–	–	E-20
	1950-1	500 x 186 x 182	400 x 145 x 165	V-195	3 st	–	–	E-20
	L-00	175 x 55 x 37	146 x 47 x 32	V-00	5 st	–	–	
Smålåda med häftetikett	L-01	175 x 69 x 37	146 x 61 x 32	V-01	5 st	V-012	–	
	L-02	175 x 138 x 37	146 x 128 x 32	V-02	5 st	V-012	1 st	
	L-04	175 x 92 x 59	146 x 82 x 55	V-04	5 st	V-0456	3 st	
	L-06	175 x 277 x 59	146 x 266 x 55	V-06	5 st	V-0456	5 st	
	L-07	175 x 138 x 81	146 x 128 x 74	V-07	5 st	V-078	1 st	

backstativ

Rationell förvaring i lager, service, produktion eller butik. Stativen finns som två och ensidiga samt även en tvåsidig vagn. Du kan bygga stativkombinationer efter ditt eget behov

Ensidigt stativ BS-160LA

Ensidigt stativ för lagerbackar vilka beställs separat. Stålstativet är pulverlackerat i grått (RAL 7045). 8 tvåsidiga backskenor är standardutrustning. Det är möjligt att justera skenornas höjd med 39 mm delning. Skenans material är aluminium, längd 753 mm, lastkapacitet 15 kg. Stativets lastkapacitet är 120 kg. Ytermått D x B x H: 420 x 830 x 1585 mm.

Passar till

Lagerback	Antal/ backskana	Max. antal/ ensidigt stativ
1015	7 st	56 st
1520	5 st	40 st
1525	5 st	40 st
1930	4 st	32 st

Tvåsidigt stativ BS-160TA

Tvåsidigt stativ för lagerbackar vilka beställs separat. Konstruktion som ensidigt stativ. Skenans lastkapacitet 15 kg framåt + 15 kg bakåt – tillsammans 30 kg. Stativets lastkapacitet är 240 kg. Ytermått D x B x H: 600 x 830 x 1585 mm.

Passar till

Lagerback	Antal/ backskana	Max. antal/ tvåsidigt stativ
1015	14 st	112 st
1520	10 st	80 st
1525	10 st	80 st
1930	8 st	64 st

Vagn BT-170A

Vagn för lagerbackar vilka beställs separat. Konstruktion som tvåsidigt stativ, men med underhylla 12 mm med starkt lågtryckslaminat. Länkhjul Ø 100 mm, varav två med broms. Belastning 150 kg. Ytermått D x B x H mm: 600 x 830 x 1700 mm.

Passar till

Lagerback	Antal/ backskana	Max. antal/ vagn
1015	14 st	112 st
1520	10 st	80 st
1525	10 st	80 st
1930	8 st	64 st



1 x vagn BT-170A
40 x blå lagerback 1520-6
32 x blå lagerback 1930-6



1 x ensidigt stativ BS-160LA
20 x röd lagerback 1520-5
16 x röd lagerback 1930-5



1 x tvåsidigt stativ BS-160TA
40 x blå lagerback 1520-6
32 x blå lagerback 1930-6

fifo-stativ, backstativ



1 x backstativ BR-2530
35 x röd lagerbac 1930-5



1 x backstativ BR-4050
30 x blå lagerback 1940-3

Backstativ BR-2530

För lagerbackar vilka beställs separat. Backstativet består av stålstativ och 7 fasta upphängningsnivåer, bredd 930 mm. Lastkapacitet: 50 kg/ upphängningsnivå och 350 kg/stativ. Ytermått D x B x H mm: 500 x 990 x 1540 mm.

Passar till

Lagerback	Antal/ en upphängningsnivå	Max. antal/ backstativ
1525	6 st	42 st
1930	5 st	35 st

Backstativ BR-4050

För lagerbackar vilka beställs separat. Backstativet består av stålstativ och 6 fasta upphängningsnivåer, bredd 930 mm. Lastkapacitet: 50 kg/ upphängningsnivå och 300 kg/stativ. Ytermått D x B x H mm: 600 x 990 x 1670 mm.

Ottolaatikoiden sopivuus

Lagerback	Antal/ en upphängningsnivå	Max. antal/ backstativ
1940	5 st	30 st
1950	5 st	30 st
3040	3 st	18 st
3050	3 st	18 st

Fifo Stativ DBS-808

En kompakt och lättillgänglig förvaringslösning för lager, verkstad och service-avdelningen. Med lutande hyllor som ökar åtkomligheten vid plockning. Lagerbackarna placeras 4 i bredd och 2 i djup på varje hyllplan. Stativet lastas backifrån och plockas framifrån. När den främre lådan är tom plockas den bort och den bakre glider automatiskt fram. Den tomma återfylls och placeras återigen bakom på den tomma platsen. Stativet består av en ram och 6 hyllor som är justerbara i höjd och vinkel, storlek 700 x 755 mm. Lastkapacitet 70 kg/ upphängningsnivå och max. 420 kg/stativ. Stativet rymmer max. 48 st. lagerbackar 1940 vilka beställs separat. Ytermått D x B x H: 825 x 830 x 1650 mm. Hjulserie mot order.



1 x fifo stativ DBS-808
48 x blå lagerback 1940-6

flexibelt TRESTON-förvaringssystem



BÄTTRE FÖRVARING SKAPAR ORDNING !

TRESTON-Förvaringssystem är ett effektivt och fördelaktigt sätt att skapa ordning i sin arbetsmiljö. Våra förvaringslösningar smälter effektivt in i många olika miljöer, verkstad, butik, serviceverksamhet, sjukhus, apotek och även i skolmiljö. Fråga oss gärna så hjälper vi till med kreativa lösningar.

Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar.

Printed 2011

TRESTON®

TRESTON AB
STOCKHOLM
Tumstocksvägen 9 A
187 66 Täby
Tel +46(8) 511 791 60
Fax +46(8) 511 797 60
info.se@treston.com
www.treston.com