

Ideas in motion


Fast Joint -utrustning

För skarvning av
termoplastiska transportband
och drivremmar



WENNERLUNDS


www.wennerlunds.se



Med Chiorino's **Fast Joint**-utrustning för transportband och drivremmar tar det bara några minuter att göra dem ändlösa. Resultatet – kortare stopptid

Fördelar med *Fast Joint*-utrustning:

- ▶ Enkel att använda
- ▶ Snabbt resultat
- ▶ Inget lim behövs



Med CHIORINOs *Fast Joint*-utrustning **P50 FJ** and **P120 FJ** skarvas termoplastiska transportband och drivremmar i fyra enkla steg.

1 Placera de förberedda bandändarna i fixturen.



2 Lägg på skyddsplattan och fäst med medföljande klämmor.



3 Lägg i press enligt tidtabell för aktuell kvalitet.



4 Ta bort pressen och kyl med kyltången enligt tidtabell – klart att användas!



Fotona illustrerar P120 FJ utrustning, samma handhavande gäller även för P50 FJ utrustning.



Fast Joint P50 FJ

Press med två värmeelement, anpassad för att skarva CHIORINOs termoplastiska transportband och drivremmar. Max. 40 mm i bredd and 3 mm i tjocklek.

TEKNISKA DATA

Värmeelement (b x l)	50x50 mm
Vikt	1,4 kg
Fixturer	2 (20 och 25 mm)
Klämmor	2
Kyltång	1



NEW

Fast Joint P120 FJ

Press med två värmeelement, anpassad för att skarva CHIORINOs termoplastiska transportband och drivremmar. Max. 80 mm i bredd and 6 mm i tjocklek.

TECHNICAL DATA

Värmeelement (b x l)	100x140 mm
Pressstorlek (b x l x h)	330x155x130 mm
Vikt	4 kg
Fixtur	1 (justerbar bredd)
Klämmor	2
Kyltång	1

- Chiorino Veneto
- Chiorino Parma
- United Kingdom
- France Spain
- Deutschland
- Netherlands
-

WORLDWIDE CHIORINO

- Poland
- Byelorussia
- Hungary
- Romania
- U.S.A.
- South Africa
- Singapore
- Australia

Wennerlunds Maskin AB

Heliumgatan 3, 431 53 Mölndal

Tel. +46-(0)31-878055 :: Fax +46-(0)31-273656

www.wennerlunds.se

info@wennerlunds.se

www.chiorino.com