

Förslag på hyllor för däckhotell.

Frendix Däcklagarsystem för liggande hjul. Hjulstapeln om 4 hjul hanteras med en Frendix Däckstaplare och Frendix Däckkärra.



Frendix Däckhotell med liggande däck för kompakt lagring och enkel hantering med Frendix Däckstaplare.



Med Frendix Däckstaplare lyfter man ner alla 4 hjulen vid ett lyft. Tung och påfrestande manuell hantering undviks helt. Elimineras rygg – och axelskador.

Frendix – Allt för Däckshotell

Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö 08-504 900 61 Fax: 08-501 500 49 Bankgiro: 5995-1855

Sverigekontor för Frendix Oy, Jokela, Finland, [www.frendix.fi](http://www.frendix.fi)

**Frendix Sverige**

ingår i Svenska Autocall HB

Org.nummer: 916403-3582 Innehar F-skattebevis. Momsregistreringsnummer (VAT) SE916403358201

[www.frendix.se](http://www.frendix.se)



Dra ut staplaren...




...och sänk ner hjulen.



Rulla fram Frendix Däckkärra...



...och sänk ner hjulen på kärran.



Kärran dras sedan ut till monteringen.

All manuell hantering av hjulen elimineras helt med Frendix.



Vi lämnar här 6 olika exempel, 3 förslag på fasta hyllor och 3 förslag på flyttbara hyllor. Vi har räknat med fri takhöjd 5,5m. Gäller det 6.5m takhöjd så bygger vi 6 nivåer och andra takhöjder enligt tabellerna nedan.

För PB-hyllor (gröna).

Nivåer	Min. Takhöjd
2	2500
3	3500
4	4500
5	5500
6	6500

För SUV hyllor (gul).

Nivåer	Min. Takhöjd
2	3500
3	4500
4	5500
5	6500

I Frendix Däcklagarsystem ingår alltid Frendix Däckstaplare och Frendix Däckkärror.



Frendix Manuellt driven staplare




Frendix Däckkärra




Frendix Elektriskt driven staplare

Förslag A. Frendix Fasta hyllor. Total kapacitet 168 hjulsatser, 672 hjul. Golvyta c:a 74 kvm, takhöjd 5.5m. Vid takhöjd 4.5m så blir det 4 resp. 3 nivåer och total kapacitet 132 hjulsatser, 528 hjul.



Förslag B. Frendix Flyttbara hyllor. Total kapacitet 168 hjulsatser, 672 hjul. Golvyta c:a 46 kvm, takhöjd 5.5m. Vid takhöjd 4.5m så blir det 4 resp. 3 nivåer och total kapacitet 132 hjulsatser, 528 hjul.



Frendix – Allt för Däckshotell  
Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö 08-504 900 61 Fax: 08-501 500 49 Bankgiro: 5995-1855  
Sverigekontor för Frendix Oy, Jokela, Finland, [www.frendix.fi](http://www.frendix.fi)


**Frendix Sverige**

ingår i Svenska Autocall HB



Org.nummer: 916403-3582 Innehar F-skattebevis. Momsregistreringsnummer (VAT) SE916403358201

[www.frendix.se](http://www.frendix.se)

Förslag C. Frendix Fasta hyllor. Total kapacitet 228 hjulsatser, 912 hjul. Golvyta c:a 94 kvm, takhöjd 5.5m. Vid takhöjd 4.5m så blir det 4 resp. 3 nivåer och total kapacitet 180 hjulsatser, 720 hjul.



Förslag D. Frendix Flyttbara hyllor. Total kapacitet 228 hjulsatser, 912 hjul. Golvyta c:a 57 kvm, takhöjd 5.5m. Vid takhöjd 4.5m så blir det 4 resp. 3 nivåer och total kapacitet 132 hjulsatser, 528 hjul.



Frendix – Allt för Däckshotell  
Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö 08-504 900 61 Fax: 08-501 500 49 Bankgiro: 5995-1855  
Sverigekontor för Frendix Oy, Jokela, Finland, [www.frendix.fi](http://www.frendix.fi)

**Frendix Sverige**


ingår i Svenska Autocall HB

Org.nummer: 916403-3582 Innehar F-skattebevis. Momsregistreringsnummer (VAT) SE916403358201


[www.frendix.se](http://www.frendix.se)



Förslag E. Frendix Fasta hyllor. Total kapacitet 642 hjulsatser, 2568 hjul. Golvyta c:a 197 kvm, takhöjd 5.5m. Vid takhöjd 4.5m så blir det 4 resp. 3 nivåer och total kapacitet 504 hjulsatser, 2016 hjul.



Förslag F. Frendix Flyttbara hyllor. Total kapacitet 642 hjulsatser, 2568 hjul. Golvyta c:a 134 kvm, takhöjd 5.5m. Vid takhöjd 4.5m så blir det 4 resp. 3 nivåer och total kapacitet 504 hjulsatser, 2016 hjul.



Frendix – Allt för Däckshotell  
 Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö 08-504 900 61 Fax: 08-501 500 49 Bankgiro: 5995-1855  
 Sverigekontor för Frendix Oy, Jokela, Finland, [www.frendix.fi](http://www.frendix.fi)

**Frendix Sverige**

ingår i Svenska Autocall HB


Org.nummer: 916403-3582 Innehar F-skattebevis. Momsregistreringsnummer (VAT) SE916403358201

[www.frendix.se](http://www.frendix.se)

Här är ett exempel med 7 nivåer PB och 6 nivåer SUV.


Fri takhöjd 7.8m. Lokal 59m x 16.5m.

Här får vi in totalt 4640 däcksatser varav 720 satser SUV.



Frendix Däcklagarsystem.Fasta hyllor. Kapacitet PB 7 nivåer (gröna) 3920 satser, max diameter 650mm. Kapacitet SUV 6 nivåer (gula) 720 satser, max diameter 800mm. Totalt 4640 satser (18560 däck). 2012-11-20.

Exempel. Plats för 900 däcksatser. Lokalytan är 9.2m x 14.2m och fri takhöjd 6.5m.



Frendix – Allt för Däckshotell  
 Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö 08-504 900 61 Fax: 08-501 500 49 Bankgiro: 5995-1855  
 Sverigekontor för Frendix Oy, Jokela, Finland, [www.frendix.fi](http://www.frendix.fi)

**Frendix Sverige**

ingår i Svenska Autocall HB

Org.nummer: 916403-3582 Innehar F-skattebevis. Momsregistreringsnummer (VAT) SE916403358201

[www.frendix.se](http://www.frendix.se)