

ANTI CORROSION

Witt

1/2021

Bristle Blaster

– en höjdare för ProAccess

Häggviks nya handelsplats
Stor målerientreprenad
till Bromma Måleri

BrandEx har satt brand-
skyddsmålning i system

KAMPANJER

INDUSTRI

**Smidiga maskiner underlättar
vid blästring på hög höjd**

2

YRKESMÅLERI

**Stor målerientrepenad till
Bromma Måleri**

5

YRKESMÅLERI

**Innovativa produktyheter
från Graco**

8

YRKESMÅLERI

**BrandEx har satt brand-
skyddsmålning i system**

10

FASAD/GOLV

Skrubar och mantlar

13

**Kampanj
Vår 2021**

14–16

Tidningen utges av:

Anti-Corrosion Sverige AB
Järnvägsgatan 11, 172 75 Sundbyberg
Tel: 08-629 07 00, www.anti-corrosion.com

Produktion: Karlöf Content AB
www.kundtidningar.nu

Framsida: ProAccess in action.

Samtliga priser i tidningen gäller exklusive moms
och frakt till och med 210731.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden
och rabatter.



Smidiga maskiner

underlättar vid blästring på hög höjd

**ProAccess AB är specialiserade på entreprenad-
arbeten på hög höjd med repteknik. Vid blästrings-
arbeten har man valt att använda sig av det hand-
hållna borstblästringsverktyget Bristle Blaster från
Anti-Corrosion.**

ATT ARBETA MED repteknik är ett kostnadseffektivt alternativ till byggställning, kran och skylifts. ProAccess utför allt ifrån stora till små entreprenadearbeten som underhåll, montage och inspektioner inom fastighet och industri.

– Vi utför mestadels mekaniskt arbete, som blästring och målning, huvudsakligen till företag inom tung industri men vi gör även många broar åt Trafikverket. Höga Kustenbron, Tjörnbron och Uddevallabron är några exempel på broar där vi utfört underhållsarbeten med hjälp av repteknik. Arbeten på större broar kan vara 3-årsprojekt, då vi tvätar, blästrar, målar och utför mekaniska arbeten på vajrar etc., säger Per Andersson, projektchef på ProAccess AB.

Utsett till Gasellföretag

ProAccess har cirka 40 anställda, utgår från basen i Uddevalla och utför arbeten i hela Norden.



Per Andersson, projektchef på ProAccess AB.

Företaget är auktoriserade i rostskyddsmålning. Den unika kompetensen gör att man är efterfrågade och företaget går mycket bra. 2020 ökade omsättningen 40 procent och året dessförinnan 100 procent. Under förra året blev man dessutom av Dagens Industri utsedd till Gasellföretag, ett bevis på att >>

”

Vi har fyra, fem stycken Bristle Blaster som vi använder dagligen under säsong”



Bristle Blaster är ett handhållet elverktyg med vilket man skapar en blästerlik yta, liknande sandblästring”



Bristle Blaster finns i olika utföranden, eldriven, batteridriven och luftdriven.

>> man är ett av de snabbast växande företagen i landet.

– Det är många fördelar att arbeta med reptechnik. Kostnaderna för underhåll blir lägre, arbetet utförs snabbare samt minskat behov av kranar och ställningar. Dessutom minimal risk för överkan på fastigheter och konstruktioner då repen och selarna som används är mjuka, säger Per Andersson.

Bristle Blaster skapar en blästerlik yta

ProAccess har samarbetat med Anti-Corrosion under många år och främst köper de borstblästringsverktyget Bristle Blaster.

– Bristle Blaster är ett handhållet elverktyg med vilket man skapar en blästerlik yta, liknande sandblästring. Den patenterade teknologin tar effektivt bort korrosion och beläggningar med hjälp av en roterande borsttrissa och ett stort antal fjäderstål. Tack vare att fjäderstålen slår ner och kratsar stålytan, uppnår man ytprofil och

en högre ytrenhet jämfört med om man skulle använda en vanlig sliptrissa eller vinkelslip, som ger en polerad yta, säger Stefan Kristensson, Anti-Corrosion.

Behändiga och effektiva maskiner

– Bristle Blaster är mycket behändiga och samtidigt effektiva maskiner som vi använder mycket vid underhållsmålning. Vi har fyra, fem stycken maskiner som vi använder dagligen under säsong. Nu har vi investerat i den nya modellen med dubbla band, vilket innebär att man kan använda två 23 mm borsttrissor i bredd och därmed få **dubbel kapacitet**. Det är en bra utveckling, säger Per Andersson och fortsätter:

– Vi köper också löpande reservdelar, det går bland annat åt mycket borsttrissor under en säsong. Och behöver någon maskin servas så lämnar vi in den till Anti-Corrosion. De är alltid snabba och bra att ha att göra med.



Magnus Schordin, projektchef Betonmast och Fredrik Karlsson, Bromma Måleri.

Nya handelsplatsen i Häggvik, Stockholm

Stor målerientreprenad till Bromma Måleri

Stora ytor att måla och mycket förändringar in i det sista. Det var en del utmaningar för Bromma Måleri då Häggviks nya handelsplats skulle målas. För snabbaste och bästa resultat användes maskiner från Anti-Corrosion för att spruta upp både spackel och färg.

HÄGGVIKS NYA HANDELSPLATS ligger precis i knutpunkten mellan Förbifarten, E4:an och Norrortsleden. Fastigheten omfattar 3 våningar och totalt rör det sig om en yta på 30 000 kvadratmeter. Projektet påbörjades i november 2019. Byggherre var Alma Property Partners och som arkitekter anlätades Elinder & Sten Arkitekter. Projektet utfördes i form av utförandentreprenad och byggnadsentreprenör var Betonmast Stockholm med Bromma Måleri som underentreprenör ansvariga för måleriarbetet.

– Vårt uppdrag gällde hela baskontraktet vilket omfattade plan 2 och butikerna Apoteket Kronan, City Gross, Jula, Jysk, Elgiganten och Dollarstore. Vidare tilläggskontrakt avseende plan 3, som innehåller SATS, Attunda läkarmottagning, Attunda företagshälsovård samt Aktivera Kiropraktik, säger Fredrik Karlsson, Bromma Måleri. >>



Den nya handelsplatsen har en yta på 30 000 kvm.



För att kunna arbeta snabbt och få ett bra resultat använde Bromma Måleri spackelsprutor och färgsprutor från Anti-Corrosion.

>> **Stora ytor kräver bra maskiner**

I målerientreprenaden har det ingått att spackla och måla alla lokaler, väggar, tak och takinstallationer på plan 2 och 3, från gym och läkarmottagning till stora lagerytor för Citygross.

– Det har varit stora ytor att spackla och måla och som jämförelse kan nämnas att en stor vägg i en Citygrossbutik består av mer gips-skivor än en hel villa! Vårt erbjudande var baserat på att spruta upp spackel och färg så att ha bra maskiner var A och O för oss. Och om någon maskin skulle gå sönder så måste vi veta att vi kan få den snabbt reparerad eller en ersättningsmaskin direkt. Ett sådant här projekt får aldrig stå stilla eller gå ner i produktionstempo, säger Fredrik Karlsson och fortsätter:

– Vår maskinpark består till stor del av spackelsprutor och färgsprutor från Anti-Corrosion. Maskinerna är av bra kvalitet och Anti-Corrosion sköter även den service som krävs. Reparationstiderna är korta och de ger också väldigt bra support. Med sin telefonsupport sticker de verkligen ut jämfört med andra leverantörer! Allt det här ger oss en stor trygghet i våra projekt.

Mycket förändringar

På projektet vid Häggviks nya handelsplats har Bromma Måleri haft en grundbemanning på fyra målare, varav en även agerat som arbetsledare. Som mest har man varit nio målare på plats för att leverera enligt tidsschema. Bromma Måleri var klara med målerientreprenaden första veckan i februari. Projektet har varit stort och det har också inneburit utmaningar.

– Den största utmaningen var att det var mycket förändringar under projektets gång. Ett exempel var när vi färdigmålade en större butik och där företaget just tagit beslut om att byta kulör i sin företagsprofil. Då var det bara för oss att anpassa oss och måla om butiken. Det här skedde även i några färdigmålade butiker som måste målas om i ny kulör när det blivit klart med en ny hyresgäst. Och dessa ommålningar måste vi klämma in i det ordinarie tidsschemat då hyresgästen väntade på att flytta in och öppna sin butik. Trots en del stress så har allt fungerat och vi har under projektets gång haft ett riktigt bra samarbete med Betonmast Stockholm. De har haft en bra dialog och kommunikation med alla underentreprenörer så vi har verkligen arbetat tillsammans för att nå ett så bra slutresultat som möjligt.



”

Det har varit stora ytor att spackla och måla och som jämförelse kan nämnas att en stor vägg i en Citygrossbutik består av mer gipsskivor än en hel villa”

Innovativa produktnyheter från Graco

Graco fortsätter att ligga i framkant och lanserar nu flera innovativa nyheter. Alla utvecklade för att underlätta och effektivisera måleriarbetet för proffsen.

Graco GX21 och ST 390

Batteridrivna färgsprutor med hög prestanda

Graco har nu utvecklat och är först på marknaden med den här typen av lite större färgsprutor med batteridrift. De fungerar lika bra som motsvarande nätansluten modell. Klarar att spruta upp till ca. 11 liter färg på en laddning. Målgruppen är målerientreprenörer som gör arbeten där tillgången på ström är begränsad, där man måste nyttja väldigt långa förlängningskablar eller generator. T.ex. utomhusjobb längs vägar och järnvägar, bullerplank, gångtunnlar, eller vid mindre servicearbeten. Dessa två modeller kompletterar Ultra HH maskinerna perfekt med den högre prestandan och att de är sladdlösa. Bland fördelarna märks att de är enklare att ta med sig t ex upp på lyft, man slipper leta ström och hantera förlängningskablar. Batteridrivet är smidigt, enkelt och det som idag också efterfrågas på marknaden.

De batteridrivna färgsprutorna finns i två modeller GX21 och ST 390. Skillnaden dem emellan är att GX21 är en perfekt instegsmodell för de som målar ibland, medan ST 390 är maskinen för de som använder maskinen dagligen.

Mer info!

Video



Presentation



Graco fortsätter att ligga i framkant och lanserar nu flera innovativa nyheter”

Graco Powerfill 3,5

Fyll på spackel i din box eller bazooka med ett enkelt knapptryck

Powerfill 3,5 är namnet på en ny serie batteridrivna pumpar för påfyllning spackel i div. handverktyg. Fram till nu har man behövt fylla upp sin spackelbox eller bazooka för hand med en handpump monterad vid sidan om spackelhinken. Ett tröttsamt och oergonomiskt arbete som sliter på kroppen samtidigt som det är tidsödande. Med nya Powerfill 3,5 från Graco så kan man nu snabbt och exakt fylla spackel i sin box eller bazooka med ett enkelt knapptryck. Det finns 3 st modeller: Standard series och 2 st Pro series. Pro-modellerna kan programmeras och mäta volymen spackel som fylls på i t.ex. en spackelbox. Volymen sparas i ett minne på pumpenheten. Därefter kan man med en enkel knapptryckning få Powerfill att fylla på med exakt samma volym spackel kontinuerligt dag efter dag. Powerfill kan pumpa/fylla på material i upp till 200 liter på en laddning.

Mer info!

Video



Presentation



Graco Sanispray HP

Sprututrustning speciellt framtagen för ytdeinfektion

Graco Sanispray är ett helt nytt produktprogram med sprututrustningar avsedda för att kunna applicera olika former av ytdeinfektionsmedel, tunnflytande vätskor som till exempel etanol, isopropanol, ammonium mm. Sprutornas komponenter och packningar är speciellt framtagna för att kunna stå emot dessa aggressiva vätskor. SaniSpray utrustningarna arbetar med ett lägre sönderdelningstryck och är framtagna för ytdeinfektion av stora ytor, som t.ex. storkök, arenor, omklädningsrum, simhallar, sjukhus och vårdinrättningar, mm.

Mer info!

Video



Presentation



BrandEx

har satt brandskydds- målning i system

– Att vi får bra produkter och snabb service är det viktigaste. Därför anlitar vi Anti-Corrosion, säger Torbjörn Pettersson, BrandEx Brandtätningar AB



BRANDEX ÄR SPECIALISERADE på brandskyddsmålning, brandtätningar och brandskyddsisolering. Företaget har varit verksamt i 30 år, har 18 anställda och huvudkontor i Nyköping.

– Vi arbetar över hela Sverige och bland våra kunder kan nämnas Vattenfall, som vi har ramavtal med, gruvindustrin, där vi utfört brandtätningar till bland annat LKAB som Boliden Mineral samt projektet Förbifart Stockholm, säger Torbjörn Pettersson och fortsätter:

– När det gäller brandskyddsmålning utför vi löpande såväl små som stora projekt, dels ute på byggen dels som underentreprenör åt smidesverkstäder. I bägge fallen litar vi på maskiner från Anti-Corrosion.

Färgspruta med bra kapacitet

Vid brand utsätts en stålkonstruktion för termisk påverkan med resultat att temperaturen i materialet höjs. Detta medför en minskning av stålets bärförmåga som därför oftast måste isoleras mot hettan. Att brandskyddsmåla en stålkonstruktion med svällande brandskyddsfärg innebär att fastställd brandmotstånd uppnås utan att avkall görs på konstruktionens estetik och slankhet. En bärande konstruktions brandmotstånd benämns med klassbeteckningar R30, R60, R90. R står för bärförmåga (resistance) och siffran anger den tid i minuter som till exempel konstruktionen uppfyller sin bärande funktion vid en brand.

Maskinen som BrandEx främst använder är Graco Mark VII Max, en kombinationsspruta som klarar av kraftiga färger som brandskyddsfärg.

– Vi har cirka 15 stycken Graco Mark VII tillsammans med 30 m AC-heatcontrol värmslangar, som vi har använt under många år. Det är en utrustning med bra kapacitet, vilket krävs då det är fråga om brandskyddsfärg. Det är inte den billigaste maskinen men för oss är det huvudsaken att det är bra kvalitet, att den fungerar och om det skulle bli problem är det viktigt att vi kan få snabb service. Allt detta kan vi få av Anti-Corrosion, säger Torbjörn Pettersson. >>



Torbjörn Pettersson, BrandEx Brandtätningar AB.



Marcus Sundell från BrandEx vid sin Graco Mark VII Max.



För oss är det huvudsaken att det är bra kvalitet, att maskinen fungerar och om det skulle bli problem är det viktigt att vi kan få snabb service”

”

Wiwa-pumpen har fungerat mycket bra och det kommer säkert behövas flera”



>>

Stationsmålning hos smidesverkstäder

Efterfrågan på brandskyddsmålning av stålstommar ökar och en stor del av målningen utför BrandEx ute på byggarbetsplatser, men sedan 10 år tillbaka arbetar man även som underentreprenör till smidesverkstäder.

– Det är en fördel för smidesverkstaden att kunna sälja och leverera en färdigmålad stålstomme och byggaren slipper ha en brandskyddsfirma ute på bygget. Smidigare för alla parter alltså. Det här är jobb vi utför i smidesföretagets lokaler, på helger för att inte störa deras verksamhet. Här kan vi på ett flexibelt, rationellt och snabbt sätt brandskyddsmåla takstolar, balkar och pelare. Även denna stationsmålning ökar och vi har nyligen köpt en luftdriven Wiwa-pump av Anti-Corrosion för att kunna använda vid jobb i smidesverkstäder. Bland fördelarna med denna maskin är att den kan användas i EX-klassade lokaler. Den är något billigare i inköp och underhåll



Marcus mäter så att färgtjockleken är rätt.

samt har ett högre tryckförmåga och kapacitet. Den fungerar dock inte att ha med sig ute till byggena, eftersom det då krävs att vi också måste släpa med oss en luftkompressor. Även Wiwa-pumpen har fungerat mycket bra och det kommer säkert behövas flera, om efterfrågan på våra tjänster inom stationsmålning fortsätter öka, avslutar Torbjörn Pettersson.



Skruv och mantlar

Det är skruven (rotorn) och manteln (statorn) som är hjärtat i skruv-pumparna. De finns i många olika utföranden med olika kapacitet och tryck beroende på vad pumpen skall användas för.

Exempel: För våra större fasadsprutor Cura 3900 har vi 2 olika pumpar **2L6 standard som är röd**, samt **2L6+ pumpen som är gul**.

Vad är då skillnaden mellan dessa två? Standard levereras utrustningarna med 2L6. Denna pump ger upp till ca 60 l/min och ett arbetstryck på ca 25bar. Medan 2L6+ pumpen ger ca 20% högre flöde och ett lägre tryck på upp till 20–25bar.

2L6

Fördelar: Ett högre arbetstryck vilket är en fördel vid långa slangar och höga höjder. Det högre trycket gör det något lättare att pumpa mer högviskösa material.

Begränsningar: Ett lägre materialflöde, men pumpen går mycket sällan på sin max kapacitet.

När använder man respektive pump? Vad är fördelar och begränsningar med pumparna?

Vi rekommenderar 2L6 Standard i första hand. Pumparna finns med påsvetsad spännlist eller utan, då nyttjas istället en separat lös hylsa med spännfunktion.

2L6+

Fördelar: Pumpens högre materialflöde ger utrustningen en lägre hastighet vid samma flöde. När man önskar hög kapacitet.

Begränsningar: Med ett högre materialflöde minskas pumpens maximala arbetstryck. Ett lägre arbetstryck har svårare vid långa slangar, höga höjder eller hög viskositet.

Viktiga tips för mantlar och skruvar!

Vid montering av ny pump skall manteln justeras in för önskat arbetstryck. Trycket kan kontrolleras med ett kit som finns att köpa. Tryckprovaren med ventil monteras på pumpens utlopp. Vanligen körs testet med vatten med lite diskmedel.

Starta maskinen med öppen ventil och stäng när vattnet kommer. Trycket skall gå upp till ca 20–25bar. Stäng av maskinen och trycket sjunker men bör stanna på vanligen minst 3 bar. Behövs mer tryck spänns manteln. Om pumpen läcker

tillbaka till 0–3 bar även efter pumpjustering, behöver manteln eller mantel+skruv att bytas.

En bra tumregel: En pumpskruv håller ca 2–3 mantlar, men det beror på material, tryck, etc.

Vid uppstart med material är det viktigt att först köra igenom något smörjande i pump och slang-



paket. Detta för att förhindra stopp i slangarna med t ex putsmaterial. Olika material finns för det men vanligen blandas några hinkar med släckt kalk i konsistens som filmjök sk "Sluring".

Efter slutfört arbete rengörs slangarna med rensboll tills slangen är ren. Pumpen körs igenom med vatten med något smörjande t ex diskmedel. Ska pumpen förvaras en tid skall pumpen smörjas med t ex Glidex eller demonteras, rengörs och torkas. Kom även ihåg att rengöra slutstycket mellan pump och slang invändigt.

Kampanjer – Vår 2021



Cura 3900 inkl. slangpaket

Den stora robusta putsumpen med frekvensstyrning för det flesta putstyper på marknaden.

Behållare i rostfritt stål för enklare rengöring. Cura 3900 inkl. 40 m slang på slangvinda, radiostyrning, pistol och 3 munstycken.

Kampanjpris: 99.500:-

Ord. pris: 130.000:-
3.210:-/mån*



Kent 9020 200 bar

Högtryckstvätt med god kapacitet, dubbelt spolrör för steglös tryckjustering upp till 200 bar. 15 l/min, 3-cylindrig pump med keramik kolvar för problemfri drift. Elmotor om 5,5kw, 380 volt 16 amp. Levereras med 10 m komplett slangpaket med snabbkopplingar.

Kampanjpris: 16.900:-

Ord. pris: 20.300:-
626:-/mån*




Maltech M25L

Effektivisera ditt arbete med en Maltech M25L Automatblandare. Minska tunga lyft och damm vid blandning av putsbruk. Anslut Maltech M25L till en putsficka t ex TB10, så tar den hand om blandningen. Maltech M25L levereras komplett med integrerad vattenpump samt nivåvakter. Denna blandare är lämplig för de flesta putsbruk på marknaden. Inklusive extra blandaraxel.

Kampanjpris: 78.500:-

Ord. pris: 87.500:-
2.547:-/mån*



Kent 9215 270 bar

Högtryckstvätt med mycket god kapacitet, dubbelt spolrör för steglös tryckjustering upp till 270 bar. 15 l/min, 3-cylindrig pump med keramik kolvar för problemfri drift. Elmotor om 7,5kw, 380 volt 16 amp. Levereras med 10 m komplett slangpaket med snabbkopplingar.

Kampanjpris: 21.900:-

Ord. pris: 25.200:-
791:-/mån*

Kampanjer – Vår 2021

Blästerutrustning 50, 100 eller 200 liter

50 liters för mobil blästring – 200 liters för stationär blästring. Kvalitetsutrustningar godkända för upp till 12 bars arbetstryck. Kompletta med 20 m slangpaket i valfri dimension. Clemlite Venturi blästermunstycke i valfri dimension.

Kampanjpris: 32.500:-

Ord. pris: 37.400:-
1.117:-/mån*



Skyddpaket komplett

- Blästerhjälm eller -huva
- Andningsluftfilter
- 20 m andningsluftslang
- Overall
- Handskar

Kampanjpris: 9.500:-

Ord.pris: 11.700:-



Wiwa Profit AA paket komplett

Luftdriven färgspruta med dubbla regulatorer för AirAssist-sprutning. Finns både vägg- eller stativmonterad. Perfekt utrustning för köks- och snickerilackering samt enklare rostskyddsmålning. Levereras med 7,5m slangpaket och pistol Optima 2100 eller Graco G40. Arbetstryck upp till 250 bar. Munstycke upp till .019"

Kampanjpris: 28.500:-

Ord. pris: 35.800:-
988:-/mån*



Wiwa Phoenix 53:1

Den perfekta utrustningen för rostskydd målning. För spruttryck upp till 400 bar och munstycken upp till 19"

**Kampanjpris:
28.500:-**

Ord. pris: 35.800:-
988:-/mån*

Slangpaket

15 m färgslang med XTR-5 (345bar) eller XTR-7 (500 bar) med valfritt vändbart munstycke. Gäller endast i samband med maskinköp.

XTR 5/slang pkt

Kampanjpris: 4.400:-

Ord. pris: 5.950:-

XTR 7/slang pkt

Kampanjpris: 5.500:-

Ord. pris: 7.783:-



Avsändare:
Anti-Corrosion Sverige AB
Järnvägsgatan 11
172 75 Sundbyberg

Adressändring:
info@anti-corrosion.com

B



YRKESMÄLERI

Kampanjer – Vår 2021

Graco GX FF

Den bärbara, prisvärda smidiga färgspritran för de små ytbehandlingsjobben. Den fastmonterade färgbehållaren på 5,7 liter gör den idealisk för sprutmålning av ex. snickeri, radiatorer och allehanda lackeringsjobb. Levereras komplett med 7,5m slang och pistol.

Extra! 25 cm rör och vinkelled ingår under kampanjen. Värde: 3.910:-

Kampanjpris: 12.950:-

Ord. pris: 16.000:-
496:-/mån*



Graco Ultra Max 795 PC Blue Link

Den kraftfulla färgspritran för de stora jobben. Kan spruta alla byggnadsmålerifärger direkt ur burken. Levereras med 15 m slang på slangvindan.

Kampanjpris: 51.900:-

Ord. pris: 62.700:-
1.707:-/mån*

AC-Heatcontrol 20-80

Steglöst justerbar temperatur mellan 20–80 grader värmer upp färgen på väg till pistolen. Kontrollpanel monterad på utrustningens slangvinda, för större munstycken/flöden. Slanglängd 30 m, max munstycksstorlek 027, inkl. jordfelsbrytare.

Kampanjpris: 23.700:-

Ord. pris: 27.150:-
850:-/mån*



Kampanj handhållna utrustningar:

Vid köp av valfri modell av Graco HH under kampanjtiden ingår fritt:

25 st innerbehållare

Mervärde: 590:-

AC-Heatcontrol Easy 55 grader

Superenkel – stick kontakten i väggen och värmekabeln värmer upp färgen på väg ut till pistolen. Slanglängd 15 m, max munstycksstorlek 017, inkl. jordfelsbrytare.

Kampanjpris: 19.400:-

Ord. pris: 22.250:-
708:-/mån*



*Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10% restvärde inkl. stöldsnyddsförsäkring med endast 1.000:- självrisk, läs och kätting samt uppläggningsavgift. Samtliga priser gäller exkl. moms och frakt till och med 210731 eller så långt lagret räcker.



Stockholm
Järnvägsgatan 11
Sundbyberg
Tel: 08-629 07 00

Malmö
Kabingatan 13
Tel: 040-18 70 22

Göteborg
Möbelgatan 6
Mölndal
Tel: 031-779 73 30

Härnösand
Kattastrand
Tel: 0611-214 63

www.anti-corrosion.com