

Produktkatalog 2012



Din kompletta batteributik!

www.batterilagret.se

Hur väljer jag nytt batteri till min bil, båt, husvagn, husbil?

Ett batteri är ett energimagasin där man ett begränsat antal gånger kan fylla på och tömma ur energin. Därefter är batteriet förbrukat! (10*100% urladdningar = 100 urladdningar till 10%.

Det som avgör hur bra och hur länge ett batteri skall klara sitt jobb bestäms av hur det används och hur det laddas. Olika behov ställer olika krav på batteriet, därför finns det flera typer av batterier och inte ett som är bäst på allt.

Den aktiva komponenten i ett batteri är bly, en dyr råvara! Det finns därför stora kvalitetsskillnader mellan olika batterier.

Huvudgrupper

- **Startbatteri** - Konstruerade för att avge mycket energi på kort tid (högt CCA värde) men bör inte tömmas på mer än 10-15% av sin lagrade energi.
- **Förbrukningsbatteri** - Kan kontinuerligt avge en större mängd av sin lagrade energi, utan att skadas, dock inte så snabbt som ett startbatteri (vissa typer klarar upp till 90% urladdning).
- **Marin/Fritidsbatteri** - En kompromiss av ett startbatteri, där man offrar en del av startkapaciteten för att få bättre förbrukningsegenskaper. (bör inte tömmas på mer än 30% av lagrad energi).

Grundtyper

"Våta batterier" - Batterier med elektrolyten (syran) obunden i batteriet. Kan vara påfyllningsbara eller så kallade underhållsfria batterier där vätska fyllts på i mängd som skall klara batteriets livstid. Fungerar som start eller förbrukningsbatteri beroende på konfigurationen.

AGM - Här är syran bunden i en glasfibermatta, vilket hindrar den från att rinna ut. Dessa batterier kan monteras liggande på sidan och har mindre gasläckage vid i och urladdning. Tekniken reducerar även sulfateringshastigheten, vilket ökar livslängden. Fungerar som start eller förbrukningsbatteri, beroende på konfigurationen.

GEL - Syran bunden i geléform. Ett batteri som är "trögare" och därför optimalt som förbrukningsbatteri. Låg sulfateringshastighet och hög djupurladdningsförmåga. Fungerar som förbrukningsbatteri och kräver en laddare anpassad för gelbatteri.

Startbatterier/Personbilar

Deka/Energizer AGM

Art.nr	Fabrikat	Alt.art.nr.	Övrigt	Ah	A/En	Pol	Längd	Bredd	Höjd
8AMU1R	Deka	Miata	AGM	45	320	0	213	130	184
9A47	Deka	Intimidator	AGM	60	600	0	242	175	190
9A48	Deka	Intimidator	AGM	70	760	0	278	175	190
9A49	Deka	Intimidator	AGM	95	900	0	354	175	190
560901068	Energizer		AGM	60	680	0	242	175	190
570901076	Energizer		AGM	70	760	0	278	175	190
580901080	Energizer		AGM	80	800	0	315	175	190
595901085	Energizer		AGM	95	850	0	353	175	190
605901095	Energizer		AGM	105	950	0	394	175	190

Energizer

535117030	Energizer	53504		35	300	0	187	127	227
545106030	Energizer			45	300	0	219	135	225
545107030	Energizer			45	300	1	219	135	225
560408054	Energizer	56259		60	540	0	242	175	190
560412051	Energizer	56068		60	510	0	232	173	225
560413051	Energizer	56069		60	510	1	232	173	225
563400061	Energizer	57025		63	610	0	242	175	190
568405055	Energizer	57024		68	550	1	261	175	220
572409068	Energizer	57525		72	680	0	278	175	175
577400078	Energizer	58025		77	780	0	278	175	190
580406074	Energizer			80	740	0	315	175	175
600402083	Energizer	60025	60038	100	830	0	353	175	190
610402092	Energizer			110	920	0	393	175	190

Nordström Silver

53570	Nordström	53520	NS40ZL	35	280	0	197	127	203
53572	Nordström	53522	NS40Z	35	280	1	197	127	203
54570	Nordström	54523	liten pol+dist.	45	360	0	237	127	202/225
54572	Nordström	54524	liten pol+dist.	45	360	1	237	127	202/225
55325	Nordström	55219		53	450	0	205	175	175
56425	Nordström			64	520	0	242	175	175
57025	Nordström	563400061		70	540	0	242	175	190
57525	Nordström	572409068		75	640	0	275	175	175
58025	Nordström	577400078		80	700	0	275	175	190
59625	Nordström			96	760	0	350	175	175
58070	Nordström	57024		80	560	0	261	175	200/222
58072	Nordström	57029		80	560	1	261	175	200/222
60025	Nordström	600402083	60038	100	800	0	350	175	190



Startbatterier/Personbilar

Nordström Calcium									
Art.nr	Fabrikat	alt.art.nr	Övrigt	Ah	A/En	Pol	Längd	Bredd	Höjd
54308	Nordström	54059		43	340	0	169	175	190
55559	Nordström			55	420	0	242	175	190
56049	Nordström			60	360	1	261	173	202/222
56068	Nordström	560412051		60	390	0	230	170	203/226
56069	Nordström	560413051		60	390	1	230	170	203/226
56091	Nordström		Ford	60	520	Ford 19	244	175	175
56259	Nordström	560408054		62	480	0	242	175	190
56265	Nordström			62	480	1	242	175	190
56530	Nordström	56320		65	640	0	275	175	175
57412	Nordström			74	680	0	275	175	190
57414	Nordström			74	680	1	275	175	190
57802	Nordström	9-3 diesel		78	660	0	315	175	175
58542	Nordström	580406074		85	700	0	315	175	190
60038	Nordström	60025		100	760	0	350	175	190
Deka									
695RMF	Deka	Touareg		95	850	0	394	175	190
6101MF	Deka	Cadillac	SRX,STS		650	1	260	179	170
575MF	Deka				570	1/USA	229	178	184
775MF	Deka				720	1/USA	229	178	184
578MF	Deka				550	1/USA	273	175	184
778MF	Deka				770	1/USA	273	175	184
778DT	Deka	1024DT	+22mm ram		850	1/USA	273	175	203
429NFD	Deka				465	1	327	140	229
658MF	Deka	Corvette			580	1	254	184	178
727MF	Deka				850	1	305	171	229
665MF	Deka				880	1	305	187	194
904DY	Deka				1010	4	527	216	258
908DY	Deka				1300	4	527	279	254
353D	Deka	353ED	veteranbil		360	1	325	117	213
6VOLT									
070011030	Energizer			70	300	0	175	167	220
319L	Deka	07718		(77)	440	diagonal	210	171	191
901MF	Deka	701MF		90	625	diagonal	229	175	222
402ED	Deka				620	0	485	100	225





Lastbil/entreprenad

Nordström, Energizer, Deka HD/SHD/AGM lastbil & entreprenad 12 Volt

Art.nr.	Fabrikat	Alt.Art.nr	Övrigt	Ah	A/En	Pol	Längd	Bredd	Höjd
595404083	Energizer	60032		95	830	0	306	173	225
595405083	Energizer	60033		95	830	1	306	173	225
60032	Nordström	59518		100	680	0	304/322	175	198/217
60033	Nordström	59514		100	680	1	304/322	175	198/217
1131PMF	Deka		calcium	105	925	mitt	330	171	241
610404068	Energizer	60528	upphöjd pol,klack	110	680	0	347	173	234
61011	Nordström	60528	sänkt pol HD	110	680	0	350/342	175	230
61027	Nordström	60527	sänkt pol HD	110	680	1	350/342	175	230
625012072	Energizer	62529	upphöjd pol SHD	125	720	0	349	175	290
625014072	Energizer	62530	upphöjd pol SHD	125	720	1	349	175	290
63544	Nordström		HD klack lång/kort	135	800	3	513/488	175	192/210
64520	Nordström	64020	HD	145	760	3	513/474	189/178	195/220
62527	Nordström	64024	HD	125	690	4	513/474	189/174	195/220
635042068	Energizer	64502	upphöjd pol	135	1000	5	360	253	240
66024-BP	Nordström			160	950	5	335	320	240
680108100	Energizer	68014	upphöjd pol	180	1000	3	513	223	223
68014	Nordström		HD	180	1000	3	513/474	222/210	195/222
68033	Nordström		HD klack	180	1000	3	513/474	222/210	195/222
68089	Nordström		klack	180	1000	4	513/474	222/210	195/222
96850	Nordström		SHD+	185	1000	3	513/474	222/210	222/195
69014	Nordström			190	1050	3	513/474	210/222	222/195
725103115	Energizer	73011		225	1150	3	518	276	242
73011	Nordström		SHD	230	1100	3	518/474	274/264	215/243
AGM									
9A31PH	Deka			105	925	mitt	330	171	241
8A4D	Deka			198	1110	3	527	216	254
8A8D	Deka			245	1350	3	527	279	254



Polställning





Fabriken i USA



Deka (East Penn) är världens största privatägda tillverkare av blybatterier. Fabriken i Pennsylvania USA, har över 185 000m² under tak.

Deka har ett mycket stort miljötänk och återanvänder uttjänta batterier till 100% Plast, bly och syra tas om hand och blir till nya batterier.

Deka är helt självförsörjande av alla ingående komponenter, såsom kärl, blyplattor, separatorer m.m.

Deka AGM 12V

Art.nr.	Fabrikat	Typ	Vikt/Kg	Ah	A/En	Pol	Längd	Bredd	Höjd
8AMU1R	Deka	Start AGM	11,4	45	320	0	213	130	184
9A47	Deka	Start AGM	20,6	60	600	0	242	175	190
9A48	Deka	Start AGM	20,6	70	760	0	278	175	190
9A49	Deka	Start AGM	26,3	95	900	0	354	175	190
9A34M	Deka	Start AGM	18,4	55	785	1/marin	273	175	212
9A78DT	Deka	Start AGM	19,3	55	785	1/USA	273	175	203
9A31PH	Deka	Start AGM	29,5	100	925	centrerade	330	171	241
8A24M	Deka	Start/förbrukning AGM	24,0	79	470	1/USA	276	171	251
8A31DTM	Deka	Start/förbrukning AGM	31,3	105	800	1/USA	329	171	238
8A4DM	Deka	Start/förbrukning AGM	58,5	198	1110	4	527	216	254
8A8D	Deka	Start/förbrukning AGM	71,7	245	1350	4	527	279	254

Deka AGM 6V

8AGC2	Deka	Förbrukning AGM	31,3	187	760	diagonal	260	181	276
-------	------	-----------------	------	-----	-----	----------	-----	-----	-----

Deka GEL 12V

8GU1HM	Deka	Förbrukning GEL	10,6	32/28		1	210	133	184
8G22NF	Deka	Förbrukning GEL	16,8	51/44		0	225	139	233
8G24M	Deka	Förbrukning GEL	23,8	74/65		1	276	171	251
8G27M	Deka	Förbrukning GEL	28,6	86/76		1	305	165	235
8G31DTM	Deka	Förbrukning GEL	31,8	100		1	330	174	235
8G34R	Deka	Förbrukning GEL	19,3	60		0, inv.gänga	259	169	178

Deka GEL 6V

8GGC2	Deka	Förbrukning GEL	31,0	180/155		diagonal	260	181	276
-------	------	-----------------	------	---------	--	----------	-----	-----	-----





Nordström/Deka

Semi, Marin & Fritidsbatterier

12V Marin-Fritidsbatterier

Art.nr.	Fabrikat	Övrigt	Ah	A/En	Poler	Vikt	Längd	Bredd	Höjd
24M7	Deka	Start	70	800	1	29,6	273	171	238
678	Nordström	DP24	75	450	1	19,1	260	170	215
DP24	Deka	678	75	450	1	19,1	273	171	238
85751	Nordström	slutet	75		1	18,4	276	175	190
95807	Nordström	95800	80	600	0	20,3	275	175	190
DP27	Deka	DC27	90	650	1	22,4	318	171	241
86000	Nordström	slutet	100		0	23,6	350	175	190
96007	Nordström	96000	100	720	0	26,7	350	175	190
DP31DT	Deka	DC31DT	105	700	1	25,9	330	171	241
96107	Nordström		110	680	0	28,6	350	175	230
96400	Nordström		140		3	34,8	513	189	195/222
96850	Nordström		185	1000	3	47,6	513	189	195/222

Semitraktionära

6 Volt									
GC15G	Deka		215/178		Diagonal	28,6	260	181	276
GC10G	Deka		190		Diagonal	27,2	260	181	276
8 Volt									
GC8V	Deka		165		skruv	30,4	260	181	283
12 Volt									
GC12V	Deka		155		1		333	179	289
DC24	Deka	DP24	75/20h	500	1	20,5	273	171	238
DC27	Deka	DP27	90/20h		1	24,4	318	171	238
DC31DT	Deka	DP31DT	105/20h	700	1	26,8	330	171	241

AGM

8A31DTM	Deka	Intimidator	105	800	1/skruv	31,3	329	171	238
9A78DT	Deka	Intimidator	55	785	1/USA	19,3	273	175	203
9A34M	Deka	Intimidator	55	785	1/skruv	18,9	273	175	203
8A4DM	Deka	Intimidator	198	1110	4	58,6	527	216	254
8A8DM	Deka	Intimidator	245	1350	3	71,7	527	279	254
8AGGC2	Deka	AGM	187		Diagonal	32	260	181	276

Deka Gel

6 Volt									
8GGC2	Deka		180/155		Diagonal	31,0	260	181	276
12 Volt									
8GU1HM	Deka		32/28		1	10,6	210	133	184
8G22NF	Deka		51/44		0	17,0	225	139	233
8G34R	Deka		60/	225	0/inv.g	18,8	259	169	178
8G24M	Deka		74/65	410	1	23,8	270	165	235
8G27M	Deka		86/76	400	1	28,7	305	165	235
8G31DTM	Deka		98/85	550	1	31,7	330	174	235



Mc-batterier

6v öppna

art.nr.	alt.nr	Fabrikat	Ah	Poler	Längd	Bredd	Höjd
22-103	6N4A-4D	Nordström	4	6B	61	57	131
22-104	6N4-2A-4	Nordström	4	2A kabel	71	70	95
22-100	6N4-BS	Nordström	4	1B	71	71	65
22-112	B49-6	Nordström	10	2	91	83	160
22-105	6N6-3B	Nordström	6	3	99	57	108
22-106	6N6-3B-1	Nordström	6	4B	99	57	108
22-101	6N4B-2A	Nordström	4	2A	102	48	96
22-109	B38-6A	Nordström	14	1	119	83	161
22-107	6N11A-3A	Nordström	11	2A	122	62	132
22-108	6N11-2D	Nordström	11	2C	150	70	101
22-111	6N12A-2D	Nordström	12	2D	155	56	116

12v öppna

22-200	YB2,5L-C	Nordström	2,5	3C	81	71	105
22-203	YB3L-A	Nordström	3	3A	98	56	111
22-204	YB3L-B	Nordström	3	3B	98	56	111
22-209	12N5,5A-3B	Nordström	5,5	3B	104	91	114
22-208	YB5L-B	Nordström	5	3B	120	61	130
22-206	HB4L-B	Nordström	4	3B	121	70	92
22-228	YB12A-B	Nordström	12	4B	135	81	162
22-229	YB12A-A	Nordström	12	4A	134	80	160
22-227	HB10L-B	Nordström	11	3B	134	90	146
22-251	CB14A-A2	Nordström	14	4A	134	89	176
22-201	125,5-3B	Nordström	5,5	3B	136	60	130
22-202	12N7-4B	Nordström	8	4B	135	75	134
22-217	HB7-A	Nordström	8	4A	135	75	134
22-218	HB7-3B	Nordström	7	3B	135	75	134
22-220	YB9-A	Nordström	9	4A	137	75	139
22-205	12N9-3A	Nordström	9	3A	137	75	139
22-222	YB9L-B	Nordström	9	3B	137	75	139
22-223	12N9-4B-1	Nordström	9	4B	137	75	139
22-257	CB9A-A	Nordström	9	4A	136	76	149
22-230	HB12AL-A	Nordström	12	3A	136	82	162
22-233	12N12-4A-1	Nordström	12	4A	136	82	162
22-210	CB12C-A	Nordström	12	3A	136	82	176
22-226	HB10L-A2	Nordström	11	3A	136	91	146
22-234	HB14-A2	Nordström	14	4A	136	91	168
22-235	HB14-B2	Nordström	14	4B	136	91	168
22-236	HB14L-A2	Nordström	14	3A	136	91	168
22-237	HB14L-B2	Nordström	14	3B	136	91	168
22-214	12N7A-4A	Nordström	7	4A	146	59	130
22-215	12N7A-3A	Nordström	7	3A	146	59	130
22-212	HCB16A-AB	Nordström	16	4A	146	88	180
22-207	CB12B-B2	Nordström	12	4B	160	90	129
22-238	YB16B-A	Nordström	16	4A	160	90	161
22-239	YB16L-A2	Nordström	19	3A	176	100	155
22-240	HB16-A2	Nordström	19	4A	176	100	155
22-241	HB16-B	Nordström	19	4B	176	100	155
22-243	HB16L-B	Nordström	19	3B	176	100	155
22-261	CB30L-B, YB30L-B	Nordström	30	3B	168	132	176
22-244	YB18-A	Nordström	18	4A	181	92	164
22-245	YB18L-A	Nordström	18	3A	181	92	164
22-260	51913	Nordström	19	3A	185	82	171
22-253	C60-N24L-A	Nordström	28	3A	185	125	175
22-249	12N24-3	Nordström	24	3	185	125	175
22-250	12N24-4	Nordström	24	4	185	125	175
22-224	C60-N24-A	Nordström	24	4A	185	125	175
22-225	C60-N24AL-B	Nordström	24	3B	185	125	175



Mc-batterier

12v öppna

art.nr.	alt.nr	alt.nr	Fabrikat	Ah	Poler	Längd	Bredd	Höjd	Syra/l
7U1R			Deka		3	197	130	184	uh-fritt
7U1L			Deka		4	197	130	184	uh-fritt
22-252	YB16AL-A2		Nordström	16	3A	205	71	164	1,0
22-232	12N12-3B		Nordström	12	3B	205	76	134	0,8
22-246	Y50N18L-A2	12N18-3-	Nordström	20	3A	205	90	160	1,4
22-216	C50N18A-A		Nordström	20	4A	205	90	176	1,4
22-258	YHD-12	CHD4-12	Nordström	30	4A	205	130	165	2,0

6v YTX

22-510	6N4-BS-E		Nordström	4	2 kabel	71	71	81	ingår
22-511	6N6-BS-E		Nordström	6	3	99	57	105	ingår

12v YTX,AGM batterier

22-512	YB2,5-BS-E		Nordström	2,5	3 Kabel	80	71	103	ingår
22-513	YB3L-BS		Nordström	3	3	98	56	110	ingår
22-520	YTR4A-BS		Nordström	2,5	5	113	48	85	ingår
22-500	YT4L-BS		Nordström	3	3	114	70	85	ingår
22-628	YTZ7-BS		Nordström	5	3	113	70	105	ingår
22-501	YT5L-BS		Nordström	4	3	114	71	105	ingår
22-502	YTX7L-BS		Nordström	6	3	114	71	130	ingår
22-514	12N5-BS		Nordström	5	3	119	60	126	ingår
22-526	YB4L-BS		Nordström	4	3	120	70	92	ingår
22-518	12N10-BS		Nordström	10	3	133	98	142	ingår
22-524	YTX14AH-BS		Nordström	12	4	134	89	166	ingår
22-525	YTX14AHL-BS		Nordström	12	3	134	89	166	ingår
22-517	12N9-BS		Nordström	9	4	136	76	142	ingår
22-621	ETX15	YB14-A2	Deka	14	4	134	90	166	slutet
22-622	ETX15L	YB14L-A1	Deka	14	3	134	90	166	slutet
22-626	YG14L-A2	22-236	Nordström	14	3	134	88	166	GEL
22-635	YT7B-BS	YT7B-4	Nordström	6	4	150	65	92	ingår
22-629	YT9B-BS	YT9B-4	Nordström	8	4	150	69	102	ingår
22-623	YT12B-4	22-643	Nordström	10	4	150	69	130	slutet
22-633	YT14B-BS	YT14B-4	Nordström	12	4	150	69	145	ingår
22-613	YT14B-4	AGM	Nordström	12	4	150	70	145	slutet
22-503	YTX7A-BS		Nordström	6	4	150	88	94	ingår
22-610	YTZ10-BS	YTZ10S	Nordström	8,5	4	151	87	94	slutet
22-611	YTZ12-S		Nordström	11	4	150	87	110	slutet
22-631	YTZ12-BS	MG12ZS	Nordström	11	4	150	88	110	slutet
22-603	ETX9	22-504,614	Deka	8	4	150	88	106	slutet
22-504	YTX9-BS	6YDMF9	Nordström	8	4	150	88	106	ingår
22-606	ETX12	YTX12-BS	Deka	12	4	150	88	130	slutet
22-505	YTX12-BS	6YDMF12	Nordström	10	4	150	88	131	ingår
22-644	ETX14L	YTX14L-BS	Deka	14	3	150	88	145	slutet
22-620	ETX14	YTX14-BS	Deka	14	4	150	88	145	slutet
22-506	YTX14-BS	6YDMF14	Nordström	12	4	150	88	147	ingår
22-521	YTX14L-BS		Nordström	12	3	151	87	146	ingår
22-507	YTX16-BS	6YDMF16	Nordström	14	4	150	88	163	ingår
22-605	ETX30L		Deka	27,5	3	170	131	175	slutet
22-508	YTX20L-BS	22-602,618	Nordström	18	3	176	87	155	ingår
22-509	YTX20-BS	22-625	Nordström	18	4	176	87	155	ingår
22-602	ETX20L	22-508	Deka	17,5	3	176	87	155	slutet
22-600	ETX16	22-240,615	Deka	19	4	176	100	155	slutet
22-601	ETX16L	22-242	Deka	19	3	176	100	155	slutet
22-523	YTX19-BS	22-600	Nordström	19	4	175	100	155	ingår
22-634	YS12-19	51913	Nordström	19	3	187	83	171	slutet
22-522	YTX24HL-BS		Nordström	24	3	205	87	162	slutet
22-617	Y50-N18L-A2	22-604	Nordström	20	3	205	90	163	slutet
22-604	ETX18L	22-246	Deka	20	3	205	90	163	slutet


Trädgårdsbatterier

12v öppna


art.nr.			Fabrikat	Ah	Poler	Längd	Bredd	Höjd
7U1R	Fyllda	calcium	Deka		3	197	130	184
7U1L	Fyllda	calcium	Deka		4	197	130	184
10U1R	Fyllda	calcium	Deka		3	197	130	184
10U1L	Fyllda	calcium	Deka		4	197	130	184
22-249			Nordström	24	3A	185	125	175
22-250			Nordström	24	3B	185	125	175
22-246			Nordström	20	3A	205	90	160
NP20-12	VRLA	slutet	Nordström	20	flatstift	181	76	167
249902	Automover	Husqvarna	Nordström	2,6	kabel			



Polställning



Avluftning



Klock/stavbatterier-specialceller

Knappceller lithium 3V

CR1025	BR1225	CR1632	CR2020	CR2320	CR2430	CR2335
CR1130	CR1616	CR2012	CR2025	CR2330	CR2450	CR2354
CR1216	CR1620	CR2016	CR2032	BR2325	CR2477	CR2412
CR1220						CR3032

Klockbatterier, knappceller 1,5V

301	303,357	315	317	319	321	329
337	346	348	362	364	366	370
371	373	377	379	381	384	386
389	390	391	392	393	394	395
396	397	399	186	191		
LR44,A76	LR43	LR1130				

Stavbatterier SONY

AAAA	25A-S2					
AAA	AM4-B4A, Alkaliskt, 4-pack	AM4PT-B4A, Platinum, 4-pack				
AA	SUM3-NUB4A, Brunsten 4-pack	AM3-B4A, Alkaliskt 4-pack	AM3-M8A, Alkaliskt, 8-pack			
AA	AM3-M12A, Alkaliskt, 12-pack	AM3PY-B4A, Stamina 4-pack	AM3-M8A, Alkaliskt 8-pack			
C	SUM2-NUB2A, Brunsten 2-pack	AM2-B2A, Alkaliskt, 2-pack	AM2PT-B2A, Stamina 2-pack			
D	SUM1-NUB2A, 2-pack	AM1B2A, Alkaliskt, 2-pack	AM1PT-B2A, Stamina, 2-pack			
9Volt	S-006P-B1A, Brunsten 1-pck	6AM6-B1A, Alkaliskt 1-pack	6AM6PT-B2A, Stamina 1-pack			
9Volt	U9VL-BPE, li-ion 10-års batteri					

Hörapparatbatterier Sony/GP

PR10, ZA10	PR13, ZA13	PR312, ZA312	PR675, ZA675			

Specialceller

23A, 12V	27A, 12V	29A, 9V	476A, 6V	220A, 15V	1412AP, 6V	625A, 1,5V
2R10R, 3V	LS14250, 3,6V	LS14500, 3,6V	11A, 6V	918G, 6V	908A, 6V	908G, 6V
640A, LR52, 625A+jaktbricka	CR1/3N, 3V	2CR1/3N, 6V	PX21, 4,5V (3*625A)			

Laddbara celler

C, LR14	350CHC-C2, 3500mah, 1,2V 2-pack					
D, LR20	700DHC-C2, 7000mah 1,2V 2-pack					
9Volt	17R8H, 170mah					
Laddare	202039, universalladdare, AA,AAA,C,D,9volt					
Laddare	7-600, för laddbara CR123A					



Verktygsbatterier

Artikel	Passar fabrikat	Volt	Ah	Typ	
100103	AEG MX12, MXL12, B12, BF12, BX12, BXL12, MXS12 4932367904, 4932376508 4932373522 48-111900, 48-11-1950	12,0	3,0	Ni-Mh	
100107	AEG/Atlas C/Milw 1444	14,4	3,0	Ni-Mh	
100202	Black&Decker PS130, PS130A Firestorm PS130	12,0	2,0	Ni-Mh	
100207	Black&Decker A12, A12-XJ, A12EX, FS120B FSB12, FSB12, HPB12, Firestorm FS120B, FS120BX	12,0	2,0	Ni-Mh	
100201	Black&Decker A144, A144EX, A14F FS140BX, HPB14	14,4	2,2	Ni-Mh	
100204	Black&Decker Firestorm FSB18/BD1834L/ BD-1834L/B-8317/BPT1049/FSB 14/A1	18	2,1	Ni-Mh	
100205	Black&Decker CD180GK2, CD180K2, CD18C, CD18CA, CD- 18CAB, CD18CBK, CD18CE A9277, PS145	18,0	2,1	Ni.Mh	
101405	Dewalt DE9057 , DE9085 , DW9057 DW920K DW920K-2 DW925K DW925K-2 DW968K	7,2	3,0	Ni-Mh	
101401	Dewalt DE9062/DE9036/ DE9061/DE9071/ DW9061/ DW9062	9,6	3,0	Ni-Mh	
101417	Dewalt DE9074/DC9071/ DE9037/DE9071/ DE9074/ DE9075/ DW9071/DW9072/ DW9074	12,0	3,0	Ni-Mh	

Verktygsbatterier

Artikel	Passar fabrikat	Volt	Ah	Typ	
101418	Dewalt DC9091/DE9038/ DE9091/DE9092/ DW9091/ DW9094	14,4	3,0	Ni-Mh	
101403	Dewalt DC9091/DE9038/ DE9091/DE9092/ DW9091/ DW9094	14,4	2,2	Ni-Mh	
101412	Dewalt DE9095/ DW9095/DE9096/ DE9098	18,0	2,2	Ni-Mh	
101414	Dewalt DE9095/ DW9095/DE9096/ DE9098	18,0	3,0	Ni-Mh	
101419	Dewalt DE0240/ DE0243/DW0240/ DW0242	24,0	3,0	Ni-Mh	
101522	Bosch Prodrive 2 607 336 242 BAT504	3,6	1,5	Li-ion	
101500	Bosch 2607335032/2607335033/2607335073/ 2607335135	7,2	2,1	Ni-Mh	
101501	Bosch 2607335035/2607335037/2607335072/26073350 89/2607335152/2607335230/2607335254/261091 0400/BAT001	9,6	2,1	Ni-Mh	
101519	Bosch GOP 10,8V, GSR10,8V, GSR10,8V-LI-2, GWI10,8V-LI PS10-2, PS20-2, PS40-2	10,8	1,5	Li-ion	
101502	Bosch GSB 12 VSE-2 GSB 12VSP-2 GSB 12 VSP-3 GSR 12V GSR 12VES-2 GSR 12VES-3 GSR 12VET GSR 12VPE-2 GSR 12VSH-2 PSB 12VSP-2	12,0	2,1	Ni-Mh	

Verktysbatterier




Artikel	Passar fabrikat	Volt	Ah	Typ	
101518	Bosch BAT011 , BH1214H , BH1214L , BH1214MH GSR 12V / GSR12V / GSR 12-1 / GSR12-1 / PSR 120 / PSR120 / PSR 12VE / PSR12VE / PSR 12 VE / PSR12 VE / GSR 12 V	12,0	3,0	Ni-Mh	
101504	Bosch Passar alla 12V GBM / GSB / GSR / PSB och PSR enheter av den senaste serien. och maski- ner med Bosch 12V O-Pack batteri	12,0	2,0	Ni-Mh	
101524	Bosch 2 607 335 262 , 2 607 335 274 , 2 607 335 374 , 2 607 335 375 , 2 607 335 542 , 2 607 335 676 , 2 607 335 684 , 2 607 335 692 , 2 607 336 002 , BAT043 , BAT045 , BAT046 , BAT120 , BAT139	12,0	3,0	Ni-Mh	
101507	GSR14.4VE-2, VPE-2, 2 607 335 252, BAT015, 2 610 995 883, 2 607 335 210 26.156.801 14,4 Volt.	14,4	3,0	Ni-Mh	
101520	BOSCH PSR 14.4 LI-2 2 607 335 038 / 2 607 336 037 / 2 607 336 038	14,4	1,5	Li-ion	
101521	Bosch GDR 14.4 V-LI,GDR 14.4V-LIMF,GDR 14.4 V-LIN GDS 14.4 V-LI,GDS 14.4 V-LIN,GSB 14.4 VE-2- LI,GSB 14.4 VE-2-LI,GSR 14,GSR 14.4 VE-2- LI,GSR 14.4 V-LI,GSR 14.4 V-LIN	14,4	1,4	Li-ion	
101505	Bosch BAT025 BAT026 BAT160 BAT181 BAT189	18,0	2,2	Ni-Mh	
101506	Bosch BAT025 BAT026 BAT160 BAT181 BAT189	18,0	3,0	Ni-Mh	
101512	Bosch BAT030,BAT031,BAT299	24,0	2,2	Ni-Mh	

Verktygsbatterier

Artikel	Passar fabrikat	Volt	Ah	Typ	
101516	Bosch 2 607 335 082 , 2 607 335 216 , BAT019 , BAT021	24,0	3,0	Ni-Mh	
101515	Bosch GBH 36 VF-Li GBH 36 V-Li GKS 36 V-Li GSA 36 V-Li GSB 36 V-Li GSR 36 V-Li	36,0	3,0	Li-ion	
104900	Hitachi EB 920HS , EB 920RS , EB 926H , EB 930H , EB 930R , EB 9H	9,6	2,0	Ni-Mh	
104901	Hitachi EB 920HS , EB 920RS , EB 926H , EB 930H , EB 930R , EB 9H	9,6	3,0	Ni-Mh	
104916	Hitachi CR10DL CR 10DL DB10DL DB 10DL FCG 10DL FCH 10DL FCR10DL FCR 10DL FDB10DL FDB 10DL FWH10DCL FWH 10DCL FWH 10DL UB10DL WH10DCL WH 10DCL WH 10DL	10,4	1,5	Li-ion	
104902	Hitachi EB 1212S , EB 1214L , EB 1214S , EB 1220BL EB 1220HL , EB 1220HS , EB 1220RS , EB 1222HL , EB 1226HL , EB 1230HL , EB 1230R , EB 1230X , EB 1233X	12,0	3,0	Ni-Mh	
104904	Hitachi EB 1212S , EB 1214L , EB 1214S , EB 1220BL EB 1220HL , EB 1220HS , EB 1220RS , EB 1222HL , EB 1226HL , EB 1230HL , EB 1230R , EB 1230X , EB 1233X, bred botten	12,0	2,0	Ni-Mh	
104911	Hitachi EB 12 , EB 1224 , EB 1230H , EB 12B , EB 12G , EB 12H , EB 12M , EB 12S , FEB 12 , FEB 12S	12,0	3,0	Ni-Mh	
104914	Hitachi EB 1212S , EB 1214L , EB 1214S , EB 1220BL , EB 1220HL , EB 1220HS , EB 1220RS , EB 1222HL , EB 1226HL , EB 1230HL , EB 1230R , EB 1230X , EB 1233X, bred botten	12,0	3,0	Ni-Mh	
104906	Hitachi BSL 1415,BSL 1430	14,4	3,0	Li-ion	

Verktygsbatterier

Verktygsbatterier

Artikel	Passar fabrikat	Volt	Ah	Typ	
104909	Hitachi BCL1415,BCL1430,EBL 1430	14,4	3,0	Li-ion	
104913	Hitachi BCL1415,	14,4	1,5	Li-ion	
104903	Hitachi EB1412S,EB1414S,EB1426H,EB14,EB1414 EB1420RS,EB1430H,EB14H,EB1414L,EB1424 EB1430R,EB14S	14,4	3,0	Ni-Mh	
104907	Hitachi BCL1815 , EBM 1830	18,0	3,0	Li-ion	
104915	Hitachi EB 1826HL , EB 1830H , EB 1830HL	18,0	3,3	Li-ion	
104905	Hitachi EB 2430HA , EB 2430R , EB 2433X	24,0	3,0	Ni-Mh	
105702	Makita 191679-9 , 192532-2 , 192695-4 , 632002-4 , 632003-2 , 7000 , 7002 , 7033	7,2	3,0	Ni-Mh	
105709	Makita 191681-2 , 192533-0 , 632007-4 , 9000 , 9001 , 9002 , 9600	9,6	2,2	Ni-Mh	
105711	Makita 193889-4 , 9033 , 9034	9,6	3,0	Ni-Mh	
105712	Makita 192697-A , 193058-7 , 193099-3 , 193156-7 , 9133 , 9134 , 9135 , 9135A	9,6	3,0	Ni-Mh	

Verktygsbatterier

Artikel	Passar fabrikat	Volt	Ah	Typ	
105719	Makita 194550-6 , 194551-4 , BL1013	10,8	1,5	Li-ion	
105700	Makita 1233 , 1234 , 1235 , 1235F , 192696-2 , 192698-8 192698-A , 193138-9 , 193157-5	12,0	2,2	Ni-Mh	
105704	Makita 1233 , 1234 , 1235 , 1235F , 192696-2 , 192698-8 192698-A , 193138-9 , 193157-5	12,0	3,0	Ni-Mh	
105706	Makita 1433 , 1434 , 1435 , 1435F , 192699-A , 193158-3	14,4	2,2	Ni-Mh	
105707	Makita 1433 , 1434 , 1435 , 1435F , 192699-A , 193158-3	14,4	3,0	Ni-Mh	
105717	Makita 194065-3 , 194066-1 , BL1430 Använd inte Makita DC18RA, DC18RB och DC18RC snabbbladdare till detta batteri. Välj då istället art.nr 105727	14,4	3,0	Li-ion	
105727	Makita 194065-3 , 194066-1 , BL1430	14,4	3,5	Li-ion	
105703	Makita 1823 , 1833 , 1834 , 1835 , 1835F , 192828-1 192829-9 , 193061-8 , 193102-0 , 193140-2 , 193159-1 , 193783-0	18,0	3,0	Ni-Mh	
105718	Makita 194205-3 , BL1830 , LXT400	18,0	3,3	Li-ion	

Verktygsbatterier

Artikel	Passar fabrikat	Volt	Ah	Typ	
105716	Makita 193127-4 , 193128-2 , 193130-5 , 193131-3 , 193736-9 , 193737-7 , 193739-3 , 2417 , 2420 , 2430 , B2417 , B2420 , B2430 , BH2420 , BH2430 , BH2433	24,0	3,3	Ni-Mh	
105801	Metabo 6.31776 BS 12 Impuls/ Plus, BST 12 Impuls/ Plus, SB 12 Plus, & ULA9.6-18	12,0	3,0	Ni-Mh	
105804	Metabo 6.25486 BSZ 12 Li/BSZ 12 Impuls/SSP12	12,0	3,0	Li-ion	
105805	Metabo 6.02151.50 BZ12SP	12,0	3,0	Ni-Mh	
105802	Metabo 6.25482 BSZ 14.4 Impuls Li/BSZ14.4	14,4	3,0	Li-ion	
105803	Metabo 6.25484 BSZ18Impuls Lipower/BSZ18impuls Li/KSAP18Li	18,0	3,0	Li-ion	
106001	Festools CDD9.6 BPH9.6C	9,6	3,0	Ni-Mh	
106000	Festools BP12C/BPH12C/FS1224/487701/488438/48972 8/487512 CCD12/CCD12ES/CCD12ES-C/CCD12FX/ CCD12MH/488844/489824/490359	12,0	3,0	Ni-Mh	
106200	Milwaukee 48-11-1014 48-11-1000 48-11-1024 AEG:BBM 14 STX BBS 14 KX RAPTOR BBS 14 X	14,4	3,0	Ni-Mh	
106201	Milwaukee 48-11-2200, 48-11-2230, 48-11-2232 AEG: BBM 18XTX	18,0	3,0	Ni-Mh	

Verktygsbatterier

Artikel	Passar fabrikat	Volt	Ah	Typ	
106202	Milwaukee 48-11-1830 0824-24	18,0	3,0	Li-ion	
106203	Milwaukee 48-11-2401, C12 B	12,0	1,7	Li-ion	
107700	Panasonic EY9021 , EY9021B , EY903 , EY903B	2,4	3,0	Li-ion	
107706	Panasonic EY9025 , EY9025B National: EZ9025	3,6	2,0	Ni-Mh	
107707	Panasonic EY9L10B National: EZ9L10	3,6	1,5	Li-ion	
107708	Panasonic EY9168, EY9168B	7,2	2,0	Ni-Mh	
107702	Panasonic EY9005B , EY9006B , EY9106 , EY9106B , EY9200 , EY9200B , EY9201 , EY9201B National: EZ9001 , EZ9006 , EZ9101 , EZ9102 , EZ9106 , EZ9107 , EZ9108 , EZ9200	12,0	3,0	Ni-Mh	
107713	Panasonic EY9L40B National: EZ9L40	14,4	3,0	Li-ion	
107709	Panasonic EY9230B , EY9231 , EY9231B National: EZ9230	15,6	3,0	Ni-Mh	
107715	Panasonic EY9251 , EY9251B, EY3544,EY3544GQK EY3551 EY3551GQ, EY3551GQW EY3552 EY3552GQW, EY3796B(FlashLight EY3796B(FlashLight), EY3796(FlashLight) EY6450 EY6450GQKW, EY6950	18,0	3,0	Ni-Mh	

Verktygsbatterier

Artikel	Passar fabrikat	Volt	Ah	Typ	
107711	Panasonic EY6813NQKW , EY9210 , EY9210B , EY9240 , EY9242 , EY9244 National: EZ9210 , EZ9210S	24,0	3,0	Ni-Mh	
107714	Panasonic EY9L80 EY9L80B EY7880 EY7880LN2C EY7880LN2S EY7880LN2T	28,8	3,0	Li-ion	
108000	Hilti Hilti SBP 12	12,0	3,0	Ni-Mh	
109000	Ryobi 130224028 , 130255004 , ABP1801 , ABP1803 ABP1804 , BPL1820 , BPP-1813 , BPP-1817 , BPP-1817/2 , BPP-1817M , BPP-1820 , P100	18,0	3,0	Ni.Mh	
109001	Ryobi P103, P104 ZRP813	18,0	3,0	Li-ion	
109100	Max Rebar RB650, RB650A, RB655	9,6	3,0	Ni-Mh	
PCAEG	Universalladdare AEG/Milwaukee 7,2-24V Ni-CD, Ni-Mh, Li-ion	7,2- 24,0		Ni-CD Ni-Mh Li-ion	
PCBOS	Universalladdare Bosch 7.2V-24V Ni-CD and NI-MH batterier	7,2- 24,0		Ni-CD Ni-Mh	
PCDEW	Universalladdare Dewalt Dewalt 7.2V-18V Ni-CD and NI-MH batterier	7,2- 18,0		Ni-CD Ni-Mh	
PCHIT	Universalladdare Hitachi Hitachi 7.2V-18V Ni-CD NI-MH och Li-ion bat- terier	7,2- 18,0		Ni-CD Ni-Mh Li-ion	
PCMAK	Universalladdare Makita 7.2V-24V Ni-CD and NI-MH och Li-ion batterier	7,2- 24,0		Ni-CD Ni-Mh Li-ion	
PCPAN	Universalladdare Panasonic Panasonic 7.2V-24V Ni-CD, NI-MH, Li-ion bat- terier	7,2- 24,0		Ni-CD Ni-Mh Li-ion	

Nordström AGM/GEL

Ventilreglerade blybatterier

Vrla-batterier

6 Volt					
Art.nr.	Ah	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
NP1,2-6	1,2	97	25	58	0,3
NP4,5-6	4,5	70	47	102	0,85
NP7-6	7	151	34	95	1,25
NP12-6	12	151	49	94	1,95

12 Volt					
NP1,3-12	1,3	98	45	52	0,53
NP2,2-12	2,2	178	34	60	0,9
NP3,3-12	3,3	134	66	66	1,35
NP4,5-12	4,5	91	70	102	1,3
NP7-12	7	151	65	98	2,65
NP10-12	10	151	66	111	3,45
NP12-12	12	151	98	98	4,1
NP17-12	17	181	76	167	6
NP20-12	20	181	76	167	7
NP26-12	26	167	176	125	8,5
NP32-12	32	191	121	184	12
NP40-12	40	197	166	170	14
NP55-12	55	259	133	203	18
NP65-12	65	350	166	174	22,7
NP100-12	100	330	170	243	31,5
NP150-12	150	480	170	240	48
NP200-12	200	524	240	216	65

Gel- batterier

PR7-12L GEL	7	151	65	98	2,65
PR17-12L GEL	17	181	76	167	6
PR24-12L GEL	24	175	166	125	8,45
PR38-12L GEL	38	197	166	170	14
PR65-12L GEL	65	350	166	174	22,5

Golfvagnsbatterier GEL

DF1214	14Ah	167	176	126	
DF1222	24Ah	181	76	167	

Laddare

Art.nr	Typ	Modell	Laddström
H01200030	6/12V automatisk		3,0A
XC800	6V automatisk	Ctek	0,8A
XS800	12V automatisk	Ctek	0,8A
56-260	comfort connect eyelet M6	Ctek	





Ctek laddare

Art.nr.	Egenskaper	Ah	Volt
XC 0,8	XC 0.8 är en kompakt och helautomatisk 4-stegsladdare för laddning och underhåll av 6V-batterier mellan 1,2 och 100Ah.	0,8	6
XS 0,8	XS 0.8 är CTEK:s minsta 12V-laddare. Den innehåller den allra senaste tekniken och är perfekt för laddning av mindre 12V-batterier som finns i motorcyklar, vattenskotrar, fyrhjulingar och gräsklippare	0,8	12
MXS 3,6	MXS 3.6 är en beprövad och tillförlitlig laddare. Den har viktiga funktioner som avsulfatering, underhållsladdning och köldläge för optimerad laddning under kalla vinterdagar	3,6	12
MXT 4,0	MXT 4.0 är en effektiv laddare för mindre 24V-batterier. Den passar utmärkt till att underhållsladda större vagnparker med 24V-fordon, reservsystem, pistmaskiner och rullstolar m.m	4,0	24
MXS 5,0	MXS 5.0-laddaren innehåller samma moderna teknik som tidigare bara funnits i CTEK:s proffsprodukter. Laddaren löser många batterirelaterade problem och är perfekt för den som ställer höga krav	5,0	12
MXS 5,0 Polar	CTEK POLAR är en enastående laddare med sin moderna och avancerade teknik. Dessutom är den anpassad till att hantera svår kyla. Laddaren utvecklades för fordon som kräver god batterivård under kalla vinterperioder, t.ex. snöskotrar, fyrhjulingar, jeepar och bilar. CTEK POLAR har en modifierad funktion för laddspänning som gör laddningen optimal i extremt låga temperaturer	5,0	12
MXS 7,0	MXS 7.0 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 7A för 12V-batterier mellan 14 och 150Ah och den lämpar sig för underhållsladdning upp till 225Ah. Laddaren är IP 65-klassad (stänk- och dammtät), skyddar fordonselektroniken, skapar inga gnistor och är polaritetsskyddad och kortslutningssäker.	7,0	12
MXS 10	MXS 10 innehåller den allra senaste tekniken. Den passar utmärkt för proffsbruk och är idealisk för verkstäder och i husvagnar, husbilar, båtar och bilar. Med MXS 10 löser du många olika batteriproblem.	10	12
MXT 14	MXT 14 är en proffsladdare för 24V. Den är utvecklad för fordon i yrkestrafik där batterierna utsätts för stora påfrestningar och är idealisk i bussar, lastbilar och för verkstäder för tunga fordon	14	24
MXS 25	MXS 25 är en proffsladdare för 12V. Den laddar snabbt och effektivt och är idealisk för verkstäder och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har alla egenskaper och funktioner som gör att du kan lösa olika batterirelaterade problem.	25	12
M200	M200 är den perfekta lösningen för laddning av stora 12 V-batterier Laddaren har en fyra meter lång sekundärkabel och temperaturgivare för optimerad laddning oberoende av temperaturen, vilket ger extra flexibilitet i fasta installationer	15	12
M300	CTEK M300 är CTEKs kraftfulla batteriladdare för båtägare med större behov av snabb och effektiv laddning.	25	12
D250S DUAL	D250S DUAL är en laddare som tar sin energi från DC-källor såsom generatorer, solpaneler eller vindkraft och optimerar dess kraft för att bemöta de laddningsbehov olika batteribanker kräver.	20	12

Tillbehör

56-260	Comfort connect eyelet M6
56-261	Comfort connect eyelet M8
56-263	connect cig nya orange
56-314	Väggfäste till MXS 25
56-329	Comfort connect eyelet M10
56-335	Väggfäste till MXS 7,0
56-362	Comfort connect clamps
56-382	Comfort indicator eyelet M8
56-384	Comfort connect indicator clamps
56-531	Comfort connect indicator panel
56-573	Comfort connect cig socket




Värt att veta om batterier, dess underhåll och laddning

- Se till att batteriet är korrekt monterat och ordentligt fastsatt.
- Se till att rengöra kabelskor och batteripoler från oxider. Det kan vara bra att smörja över dem med fett för att undvika dålig kontakt vilket ger försämradeffekt och risk för spänningsfall.
- Se alltid till att syranivån i batterierna är tillräcklig. Blyplattorna måste alltid vara helt täckta med elektrolyt, om inte, fyll på med destillerat vatten.
- Var noggrann med att kontrollera batteriets spänning och även elektrolytens densitet. Batteriets spänning får obelastat aldrig understiga 12,4V och densiteten på elektrolyten skall vara över 1,22 (s.k. syravikt)
- Underhållsladdare. Alla våra laddare för blybatterier är s.k. underhållsladdare. Det betyder att när laddaren har laddat upp batteriet till 100% så går den över på underhållsladdning. Vid underhållsladdning ser laddaren till att batteriet hålls fulladdat så länge laddaren är inkopplad. Detta ökar väsentligt livslängden på batteriet.
Vissa laddare har fler än en plus(+) anslutning och då är den anpassad för att ladda flera batterigrupper.
- TÄNK PÅ ATT HANTERA BATTERIER VARSAMT DÅ DESSA INNEHÅLLER SYRA SOM KAN VARA SKADLIGT PÅ ÖGON OCH SLEMHINNOR!**
- TÄNK PÅ ATT EN FELAKTIG LADDARE KAN VARA ORSAK TILL GASBILDNING VID LADDNING. GASEN KAN UTGÖRA EN EXPLOSIONSRISK!**

Släng inte förbrukade batterier i soporna!
Ta med dem till oss nästa gång så tar vi hand om dem!

Räkneexempel inverter



•Om jag skall driva en 60W/230V lampa under 20timmar med hjälp av en inverter. Hur stor 12Volts batteribank behöver jag då?

- Verkningsgrad inverter 85%
- Total förbrukning med verkningsgrad blir då:

$$(60W/12V)/0,85=5,88A \quad 5,88A/timma \times 20timmar = 118Amperetimmar (Ah)$$

För längsta livslängd rekommenderar vi att batteribanken har dubbel kapacitet mot uttaget, alltså 240 Ah.

Med affärsidén "batterier från klocka till truck" har Batterilagret sedan starten för drygt 10 år sedan vuxit snabbt och stadigt och har idag en rikstäckande verksamhet som kan erbjuda marknadens bredaste sortiment av batterier och batteri-relaterade tillbehör.

Kunskap, kvalitet och konkurrensmässiga priser är ledstjärnor i vårt arbete och ett nära samarbete direkt med ledande tillverkare borgar för att vi kan stå för vad vi lovar och att vi alltid kan erbjuda de bästa och senaste lösningarna till rätt priser.

Svenska Batterilagret AB är representant eller agent för bl.a följande kända varumärken:

DEKA - East-Penn Batteries USA. Amerikansk toppkvalité och specialister på AGM och GEL batterier.

NORDSTRÖM - vårt eget varumärke med ett handplockat sortiment sammansatt av varor från flera ledande tillverkare i främst europa.

ENERGIZER - En ny premiumserie starbatterier från Johnson Control.

SONY – Ledande tillverkare av stavbatterier och knappceller.

CTEK - Ledande tillverkare av laddare

Vårt rikstäckande nät av återförsäljare, ett 70-tal kompetenta företag tillsammans med våra egna 11 butiker (varav 1 distributik) gör att du, oavsett om du är privatperson eller företagskund alltid har oss nära till hands.

Till våra butiker kan du även komma med dina utslitna batteripackar och vi byter celler mot nya. Vi tillverkar även batteripackar till industrin, byter ditt klockbatteri, ger råd om vilka batterier som är bäst för dig och sist men inte minst, vi kan ge dig råd om laddning och underhåll för att du skall få maximal livslängd ur dina batterier.

När du köper dina batterier hos oss tar vi hand om dina gamla förbrukade batterier och ser till att dessa blir säkert omhändertagna.

**Besök vår webshop www.batterilagret.se
och ta del av vårt fulla sortiment.**

Välkommen!!

NORDSTROM

SONY

CTEK®

Deka®

Energizer®