

Märkning enligt ISPM 15 och hur den får användas

Bilaga 1 till "Träemballage godkänt för internationell handel"

Märkningens utseende

Märkningen kan vara av olika slag, se bilder. Skillnaden beror på om träemballaget är värmebehandlat i samband med torkning eller om det endast är värmebehandlat. KD i märkningen visar att träemballaget är tillverkat av ugnstorkat virke och att medelfuktkvoten inte överstiger 20 %.




Fig. 1. Märkning av godkänt, endast värmebehandlat träemballage.




Fig 2. Märkning av godkänt, torkat och värmebehandlat träemballage, KD 56° C/30 min.

Förkortningar

SE-yyxxxx är företagets registreringsnummer hos Jordbruksverket, där

SE är isokod för Sverige,

yy är länsbokstav,

xxxx är ett upp till 4-siffrigt nummer,

HT är värmebehandling till minst 56 °C i minst 30 minuter i virkets kärna (HT – eng. heat treatment).

DB är barkning (DB – eng. debarking). Barkning krävs av vissa länder. Därför ska träförpackningar tillverkas av barkat virke.

KD är ett frivilligt tillägg till HT. KD visar att värmebehandlingen har utförts i en torkanläggning och att virket har en medelfuktkvot på högst 20 % (KD – eng. kiln drying).

Märkning på små trädetaljer

Smala trätytor kan vara svåra att märka så att märkningen blir tydlig och läsbar. En avvikande märkning, som är avsedd att användas i undantagsfall, är godkänd enligt Jordbruksverkets föreskrifter. ”Om storleken på de trädelar som ska märkas är så liten att kravet på tydlighet inte kan uppfyllas, får dock märkningen avvika från B1 eller B2, när det gäller placeringen av de ingående delarna i förhållande till varandra. I sådana fall får siffer- och bokstavskoderna placeras i rad, ISPM 15-logon läggas ner samt ramen uteslutas.”

(SJVFS 2004:53, bilaga 2)

Detta är en möjlighet men vi avråder idag från denna märkning, så länge det är osäkert om den accepteras i andra länder.



Fig 3. Exempel på långsmärkning.

Krav på märkningen

- Märkningen ska följa modellen på sid 1. Exakta mått finns inte angivna. Enstaka företag har beslutat använda märkning utan ram. Eftersom de flesta länder kräver att märket ska se ut som i standarden, uppmanar Jordbruksverket att endast använda märkning med ram. Detta för att försäkra sig om att det inte blir stopp någonstans i den internationella handeln.

- Märkningen måste vara tydlig och läslig. Registreringsnumret måste vara så tydligt, att en inspektör i ett annat land med hjälp av numret kan gå in på Jordbruksverkets hemsida och kontrollera att företaget verkligen är godkänt. Emballage med oläsliga registreringsnummer riskerar att bli underkända vid importinspektion i andra länder.
- Märkningen ska vara permanent och inte kunna flyttas.
- Färgen får inte vara i rött eller orange.
- Märkningen ska enligt standarden placeras ”företrädesvis” på två motstående sidor av emballaget. Vissa länder använder denna formulering och anger att de kräver att märkningen ska placeras på två motstående sidor. Jordbruksverket uppmanar därför producenter av träemballage att märka på motstående sidor av emballaget.

Varför olika märkning, HT KD DB eller HT DB?

HT-värmebehandling är ett minimikrav, dvs. det finns inget krav på att virket ska vara torkat. KD visar att virket dessutom är torkat, vilket är ett bevis på att virket är av högre kvalitet. Utländska erfarenheter har visat att mögelsvampar kan bli ett problem på träemballage som bara har värmebehandlats.

Finns det dessutom bark på emballaget, finns det risk för att insekter angriper värmebehandlat, färskt virke. I Sverige har vi en tradition att torka virke, och märkning med HT KD DB är vanligast. KD i märkningen är helt enkelt en kvalitetsgaranti.

Märkning med enbart HT DB används för färdigt emballage som värmebehandlas, oberoende om det är torrt eller inte, eftersom det oftast saknas dokumentation om torkningen.

Vem får märka träemballage enligt ISPM 15?

Alla godkända företag får märka – med sin egen stämpel. Endast i undantagsfall får ett godkänt företag märka med ett annat godkänt företags stämpel. Detta undantag är möjligt bara om den använda märkningen av en viss produkt entydigt leder till en bestämd ansvarig tillverkare (inte till flera olika företag). Jordbruksverket beslutar om sådana undantag.

Hur får märkningen användas?

- På godkänt träemballage, som i alla trädelar består av godkänt virke.
- På godkända sågade trävaror eller andra förädlade trävaror, som är avsedda för tillverkning av träemballage.
- I marknadsföringssyfte för godkända företag, t.ex. i tryckta broschyrer eller på företagets hemsida.
- Förtryckta märken gäller oftast *inte* som intygande, när kunden önskar intyg över inköp av godkänt träemballage eller virke till träemballage. Detta beror på att en del företag hanterar både godkända och ickegodkända träprodukter. Det är bäst att infoga en text i anslutning till de olika posterna på fakturan. Har företaget redan förtryckt ISPM 15-märke någonstans på fakturor eller följesedel, lägg då till en text på fakturan i de fall kunden vill ha ett intygande. Läs vidare i bilaga 2, Försäljning av trävaror för tillverkning av träemballage.

Region Syd, Alnarp
Jordbruksverket
Tillsynsenheten
Box 19
230 53 Alnarp
Besöksadress: Elevenborgsv. 2
Telefon: 040 - 53 66 30
Fax: 040 - 53 66 39

Region Nordost
Jordbruksverket
Tillsynsenheten
Importörvägen 23
120 44 Årsta
Telefon: 08 - 722 86 95
Fax: 08 - 81 30 33

Region Syd, Helsingborg
Jordbruksverket
Tillsynsenheten
Box 5085
250 05 Helsingborg
Besöksadress: Strandbadsvägen 13 A
Telefon: 042 - 18 99 70
Fax: 042 - 21 21 34

Region Väst
Jordbruksverket
Tillsynsenheten
Marieholmsgat. 64
415 02 Göteborg
Telefon: 031 - 84 06 30
Fax: 031 - 84 69 52

Centralt kontor
Jordbruksverket, Växtinspektionen, 551 82 Jönköping, Besöksadress: Vallgatan 8
Telefon: 036 - 15 50 00
Fax: 036 - 12 25 22
E-post: vaxtinspektionen@sjv.se