

# Produktblad Western Balvagnar

GEDIGEN KUNSKAP  
LÅNG ERFARENHET  
HÖG SERVICENIVÅ  
PREMIUMPRODUKTER



etebra

# Western Balvagnar



## Med eller utan Safe Lock

Western RP och RD är balkkärror- och vagnar för transport av balar och pallar. Plattformen är gjord av 3 mm tjock durkplåt som är svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar. Flakplåten får därmed maximalt stöd, den fria plåtytan minimeras med minsta risk för "tvättbräde-effekt" efter en tids användning. Vagnen har fjädrande dragstång för bästa körkomfort. Dragstången är dessutom justerbar i höjded, för att kunna anpassas till lastens fördelning och vikt. Westerns balvagnar går att utrusta med certifierad, hydraulisk ballåsning Safe Lock.

	Två-axlade kärror			Tre-axlade vagnar	
	8RP	9,3RP	10,3RP	10,3RD	13RD
Lastkapacitet, ton	16	18	20	20	24
Flaklängd, m	8	9,3	10,25	10,25	13
Flakbredd, m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Dragstång	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Höjd till flak, m	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Total längd, m	9,75	11,1	12	12	14,7
Antal bromsande axlar	2	2	2	3	3
Egenvikt, kg	4 000	4 300	4 600	5 200	5 500



# Western Balvagnar

## Western's fördelar för dig

- Mycket stabilt och vridstyvt chassi av dubbla rektangulära balkar
- Durkplåt svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar
- Fjädrande axlar med klätterfunktion för att minimera studsandet
- Kraftiga axlar med 10 bultat nav (ej 14 ton)
- Hydrauliska trumbromsar på alla hjulen
- Fjädrande dragstång för bästa körkomfort
- Dragstång justerbar i höjddled
- Kraftiga grindar, ställbara i tre lägen
- Grindarna teleskopiska fram och bak, + 2x30 cm
- Optimerar din lastlängd med de teleskopiska grindarna
- Kraftig stödfot med mycket stor markplatta, galvaniserad
- Stödfoten pendlande, undviker skada vid påkörning
- Surringsrör under kantlinan längs hela flaket
- Surringsöglor, 5 st på grindarna
- Låda för spännband
- Spännbandsupprullare
- Stege upp till flaket
- Praktisk hållare på dragstången för slang och kabel
- Parkeringsbroms
- LED lampor väl skyddade
- Positionsljus fram
- Reflexer och LGF skylt



Galvaniserad, pendlande kraftig stödfot med stor markplatta



Fjädrande axlar för bästa körkomfort



Fjädrande dragstång för bästa körkomfort



Uppfällbar steg till flaket



Surringsrör under kantlinan längs hela flaket



Kraftig grind. Teleskopisk och ställbar i 3 lägen

# Western Balvagnar

## Tillvalsutrustning



Hydraulisk ballåsning som klarar en eller två balar i bredd på andra lagret



Lågbyggd storbalsvagn (90 cm) för optimering av halmbalar



Bakre drag, med eller utan el och broms



3-axlade vagnar med svängkrans



Luft- och/eller hydrauliska bromsar



Däck till 22,5"

### Fler tillval & utrustningar:

- Scharmüller kulkoppling, vridbar 80 mm
- Vevbart stödben
- Stolpfickor, svetsade i flaket
- Extra spännbandslåda
- Sidoljus
- Blixtljus
- Alternativ färg
- Hög grind 2,3 m

*Kontakta oss för mer info om utrustning*

## Etebra Maskin & Vagn AB

Larssons Väg 11  
561 91 Huskvarna  
036-33 66 990  
info@etebra.nu  
www.etebra.nu

