

# Produktfolder

**GEDIGEN KUNSKAP  
LÅNG ERFARENHET  
HÖG SERVICENIVÅ  
PREMIUMPRODUKTER**



**etebra**

# Kvalitet

## Att köpa billigt blir ofta dyrt

Vår största drivkraft är att göra våra kunder nöjda. Vi erbjuder endast robusta premiumprodukter som håller i längden. Vi tar inga genvägar och har endast produkter i vårt sortiment som vi kan garantera håller våra höga krav på kvalitet och funktionalitet. Tack vare vår kompetens och långa erfarenhet kan vi hjälpa våra kunder att hitta rätt produkt för just deras behov.

Det ska vara enkelt och okomplicerat att vända sig till oss. Etebra är för dig som värdesätter hållbar kvalitet framför ett lågt pris. Vi kanske inte är billigast, men vi har bäst produkter på marknaden och vi lovar dig att det kommer löna sig i slutändan. Det är ett löfte som vi jobbar hårt med varje dag för att infria.



etebra

# Vad vi erbjuder

## Värdegrunder

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i sitt val av vagnar från oss. Därför arbetar vi för att våra produkter i största möjlig utsträckning ska uppfylla vissa standarder.

### Hög komfort

Vi eftersträvar hög komfort, både för människa och djur. Körkomfort är viktigt för att du som ägare till en vagn ska känna dig trygg, och för djuren som transporteras i våra djurvagnar är en lugn och bekväm miljö av yttersta vikt.

### Smidig hantering

Vid kontakt med oss på Etebra vill vi att du som kund känner att processen går smidigt och att du får gehör för dina specifika vagnsbehov. Även hanteringen av själva vagnen ska vara okomplicerad, och där vill vi hjälpa dig.

### Smarta lösningar

Konstruktörerna hos våra leverantörer arbetar ständigt med att förbättra produkterna. Vår unika höj/sänk-funktion på djurvagnen är ett klassiskt exempel på en smart lösning som förenklar lastning och lossning av djuren. Den certifierade ballåsningen Safe Lock är en slutprodukt som gått igenom flera år av förbättringar för att hitta precis rätt.

### Robust konstruktion

Våra vagnar genomgår kvalitetskontroller för att säkerställa att konstruktionen håller den kvalitet som utlovas. En robust och stabil vagn håller länge, och du sparar tid och pengar på att inte behöva köpa nytt inom en snar framtid.

### Bekymmersfritt

Det ska vara enkelt att köpa och äga en vagn. Vi finns här för dig genom hela processen och hjälper dig att hitta rätt. Behöver du finansiering, så ombesörjer vi det. Är du i behov av reservdelar till en äldre vagn? Vår service på reservdelar håller hög standard, och vi gör vårt bästa för att du ska bli nöjd.

### Välkända varumärken

Richard Western och Western Fabrications är etablerade märken i Europa inom branschen. Även våra tyska leverantörer Fliegl och Ziegler är bland de ledande märkena inom sina fält.

# Våra varumärken

## Svensk och Europeisk kvalitet

### WESTERN FABRICATIONS

Western Fabrications grundades 2002, i en by i Litauen. Från start fokuserade de på att tillverka släpvagnar för jordbruk, men har med åren utvecklat sitt sortiment ytterligare. De har skaffat sig lång erfarenhet inom produktion och erbjuder högkvalitativa produkter med framstående teknik.

Western Fabrications är en vidareutveckling av moderbolaget i England, Richard Western.

### RICHARD WESTERN

Ett välkänt märke på marknaden med ett brett program av vagnar och fastgödselspridare.

Richard Western har tillverkat vagnar i mer än 40 år och deras fabriker har kapacitet att tillverka ca 700 vagnar per år.

Grundaren Richard är fortfarande aktiv i verksamheten.

### MOVA

Etebras eget varumärke. Namnet är en förkortning av Maskin och Vagn. Namnet MOVA används på alla vagnar som konstrueras och utvecklas i verksamheten. Utbudet innehåller allt från storbalsvagnar och djurvagnar till sulkyvagnar och industrivagnar.

### FLIEGL

Fliegl är ett tyskt varumärke som är en av de största tillverkarna av lantbruksmaskiner i Europa. Hos Etebra hittar man ett brett sortiment av kraftiga betongblandare från Fliegl, med produkter av högsta kvalitet.

### ZIEGLER

Ziegler är bland de världsledande aktörerna inom teknologi för spannmålsskörd. De erbjuder ett brett sortiment, och hos Etebra hittar du Zieglers skärbordsvagnar, som går att beställa enligt kunds önskemål till bland annat John Deere, New Holland, Claas och Case.

### AGRIMEC

Agrimec är specialister på tekniska lösningar för mjölgårdar och tillhandahåller bland annat mobila spannmålstorkar. Hos Etebra hittar man kompletta torkanläggningar från Agrimec med hög kapacitet som är enkla att manövrera.

### IT RUNNER

IT Runner tillhandahåller marknadens kraftigaste växlarvagnar. De har ett brett sortiment med många olika modeller som möter konsumentens höga krav på funktion och styrka. IT Runners vagnar är otroligt säkra och välbyggda.

### JUNKKARI

En av Finlands största tillverkare av bland annat vagnar i olika storlekar och utföranden. Hos Etebra hittar man mindre vagnar med fällbara lämmar från 5 upp till 16 ton. Junkkari tillhandahåller även dumpervagnar.

The logo for Etebra, consisting of the word "etebra" in a bold, lowercase, green sans-serif font.

# Produkter

## Varför välja oss

Vi erbjuder vagnar i flera utföranden från flera olika varumärken. Gemensamt för alla, förutom den höga kvaliteten, är användarvänligheten. Vi förstår värdet av att kunna arbeta utan krångel och gärna med en så bra upplevelse som möjligt. Därför erbjuder vi endast kärror och vagnar med hög säkerhet som är smidiga att manövrera, som går tyst och funktionsfritt med en hög körkomfort. Våra robusta konstruktioner och smarta lösningar gör att du sparar tid vid både på- och avlastning för transport av djur och gods.

**Vi är ett val som lönar sig i längden - både ergonomiskt och ekonomiskt.**



# Produkter

## Sortiment

Vi har det mesta i kärror och vagnar till lantbruk och entreprenad.



MOVA Djurvagnar



Tippvagnar



Dumpervagnar



Western Balvagnar



MOVA Balvagnar



Gödselspridare



Skruvvagnar



Maskintrailer



Lastväxlare



Skärbordsvagnar



Betongblandare



Mobila spannmålstorkar

# Produkter

## MOVA Djurvagnar



MOVA DTV är marknadens tystaste vagn, och av hög kvalitet. DTV djurvagnar är framtagna för dem som behöver den bästa lösningen för djurtransporter, både människa och djur. Vagnen har hydrauliskt chassi med en unik höj/sänk-funktion, så lastningsramper är överflödiga. Lastning av djuren blir enklare, djuren blir mindre stressade. Golvet i vagnen täcks av en gummimatta med anti-halk-funktion. Detta underlättar städning och skyddar djuren under körning, då skaderisken minimeras. Extrautrustning som kan väljas till gör att du får den bästa djurvagnen för dina behov.

	DTV5	DTV6	DTV7	DTV9
Max last, ton	5,5	6,5	7,8	9,2
Längd inre, m	5,05	6,55	7,55	9,1
Bredd inre, m	2,43	2,43	2,43	2,43
Bredd hjulhus, m	1,62	1,62	1,62	1,62
Sidohöjd, m	1,3	1,3	1,3	1,3
Total längd, m	6,5	8,25	9,25	10,8
Total bredd, m	2,68	2,68	2,68	2,68
Egenvikt, kg	2 900	3 400	3 900	5 500



# Produkter

## Western Balvagnar



Western RP och RD är balkkärror- och vagnar för transport av balar och pallar. Plattformen är gjord av 3 mm tjock durkplåt som är svetsad mot alla längsgående och tvärgående balkar. Flakplåten får därmed maximalt stöd, den fria plåtytan minimeras med minsta risk för "tvättbräde-effekt" efter en tids användning. Vagnen har fjädrande dragstång för bästa körkomfort. Dragstången är dessutom justerbar i höjled, för att kunna anpassas till lastens fördelning och vikt. Westerns balvagnar går att utrusta med certifierad, hydraulisk ballåsning Safe Lock.

	Två-axlade kärror			Tre-axlade vagnar	
	8RP	9,3RP	10,3RP	10,3RD	13RD
Lastkapacitet, ton	16	18	20	20	24
Flaklängd, m	8	9,3	10,25	10,25	13
Flakbredd, m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Dragstång	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Höjd till flak, m	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Total längd, m	9,75	11,1	12	12	14,7
Antal bromsande axlar	2	2	2	3	3
Egenvikt, kg	4 000	4 300	4 600	5 200	5 500





# Produkter

## MOVA Balvagnar



MOVA är svensk-tillverkade balvagnar för transport av alla typer av grönsaker på pall, ensilage- och halmbalar, mm. Flaket är byggt med 4 mm durkplåt som är svetsat i alla längsgående och tvärgående balkar, alternativt träflak (28x95mm). Såväl huvudbalkarna som kantlinorna består av rektangulära balkar vilket ger ett mycket vridstyvt och stabilt chassi. Vagnen är utrustad med godkänd trafikbelysning inklusive sidoreflexer.

### Boggi-kärror

	SBV 10/6	SBV 10/8	SBV 13/6	SBV 13/8	SBV 13/8,6	SBV 15/9
Lastkapacitet, ton	10	10	13	13	13	15
Flaklängd, m	6,8	8	6,8	8	8,6	9,4
Flakbredd, m	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Dragstång	fast	fast	fast	fast	fast	fast
Hjulaxlar bak	boggi	boggi	boggi	boggi	boggi	boggi
Total längd, m	8,5	9,7	8,5	9,7	10,3	11,1
Egenvikt, kg	2 000	2 300	2 200	2 500	2 700	2 850

*MOVA's balvagnar går att beställa med träflak eller durkplåt.*



### Vagnar m pendlande framaxel

	SBV 10/6:2	SBV 13/8:3	SBV 15/9:3
Lastkapacitet, ton	10	13	15
Flaklängd, m	6,8	8	9,4
Flakbredd, m	2,56	2,56	2,56
Dragstång	fj. upphängd	fj. upphängd	fj. upphängd
Hjulaxlar bak	enkelaxel	boggi	boggi
Hjulaxlar fram	pendlande	pendlande	pendlande
Total längd, m	8,6	9,8	11,2
Egenvikt, kg	4 000	4 300	4 600



# Produkter



## Western Tippvagnar modell T med fasta sidor


Western Tippvagnar är mångsidiga och kan ta varierande laster från 10 ton upp till 28 ton. Vagnarna är kraftiga, stabila och helsvetsade. Sidorna med de kraftiga sidostolparna samt den kraftiga överliggaren runt lastlådan är starka nog att klara spannmålstrycket utan några tvärgående stag. När förhöjning på 900 eller 1200 mm monteras, är tippvagnar idealiska för transport av vall, ensilage eller spannmål. Vagnarna är utrustade med dubbla tippcylindrar för bästa stabilitet och säkerhet vid tippning.

	Två-axlade karror				
	11T	12T	14T	16T	18T
Lastkapacitet, ton	14	15,9	17,5	20	21,6
Volym, m <sup>3</sup>	14,5	16	18	21	22,5
Flaklängd inre, m	5,4	5,4	5,85	6,75	6,75
Sidohöjd, m	1,22	1,4	1,4	1,4	1,55
Dragstång	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Hjulaxlar	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Total längd, m	6,7	7	7,6	8,45	8,45
Egenvikt, kg	3 800	4 300	4 800	5 700	7 000

**Urusta Tippvagnen med spannmålsförhöjning för optimal användning under skörd.**



	Tre-axlade vagnar m bakre styrande axel		
	20T	24T	28T
Lastkapacitet, ton	23,7	27,7	31
Volym, m <sup>3</sup>	25,5	30	33,5
Flaklängd inre, m	7,5	8,8	9,4
Sidohöjd, m	1,55	1,55	1,62
Dragstång	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Hjulaxlar	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Total längd, m	9	10,4	11
Egenvikt, kg	8 200	9 200	9 800



# Produkter



## Western Tippvagnar modell S med öppningsbara sidor

Western Tippvagnar är mångsidiga och kan ta varierande laster. Denna typ av tippvagn tillverkas med antingen enkla eller dubbla chassi-paneler. Sidorna, samt bakpanel och stolpar går enkelt att ta av, så att vagnen även kan användas som plattform. Bakluckan låses med hydrauliskt lås.

Tippning sker via bakluckan alternativt sidoluckor. Tippvagn modell S finns med lastkapacitet från 10 ton upp till 16 ton.

Boggi-kärror med fjädrande axlar					
	10S	12S	14S	15S	16S
Lastkapacitet, ton	12	13,7	15,2	15,3	17
Volym m förhöjning, m <sup>3</sup>	13,4	15,8	16,8	18,9	19,9
Flaklängd inre, m	5,05	5,05	6,35	5,05	6,35
Sidohöjd, m	0,55 + 0,55	0,65 + 0,65	0,55 + 0,55	0,65 + 0,9	0,65 + 0,65
Dragstång	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Hjulaxlar	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Total längd, m	7	7	8,1	7	8,1
Egenvikt, kg	4 500	4 800	5 700	5 200	6 100

Två-axlade vagnar med svängkrans				
	10SR	12SR	14SR	16SR
Lastkapacitet, ton	12	13,7	15,2	17
Volym m förhöjning, m <sup>3</sup>	12	14,6	16,8	19,4
Flaklängd inre, m	4,25	4,25	5,79	5,79
Sidohöjd, m	0,6 + 0,6	0,725 + 0,725	0,6 + 0,6	0,725 + 0,725
Dragstång	fj. upphängd	fj. upphängd	fj. upphängd	fj. upphängd
Hjulaxlar	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Total längd, m	5,9	5,9	7,52	7,52
Egenvikt, kg	4 500	4 800	5 600	6 100



# Produkter



## Western Dumpervagnar modell LD, lantbruk

Westerns dumpervagnar bygger på en mycket lång tradition av dumpervagnar från moderbolaget Richard Western Ltd i England.

Botten är tillverkad i 6 mm klass 355 plåt, och sidorna i 4 mm klass 355 plåt.

På insidan av sidorna finns spännbandsöglor infällda vid varje sidostolpe, för att surra skopor, redskap eller annan last.

Mellan flaket och chassit finns sex kraftiga gummiklossar som ger en tyst gång.

Vagnen är utrustad med fjädrande dragstång vilket reducerar slagen och rörelsen i dragöglan och gör körningen lugnare och bekvämare.

	7LD	8LD	10LD	12LD
Lastkapacitet, ton	7	8	11	12,5
Volym, m <sup>3</sup>	5,17	5,17	6,5	7,45
Flaklängd inre, m	3,9	3,9	3,9	4,45
Sidohöjd, m	0,55	0,55	0,7	0,7
Sidohöjd förhöjning, m	xxx	xxx	0,7	0,7
Hjulaxlar	enkelaxel	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Antal bromsande axlar	1	2	2	2
Bottenplåt, mm	6	6	6	6
Sidoplåt, mm	4	4	4	4
Total längd, m	5,55	5,55	5,55	6,08
Egenvikt, kg	2 300	2 800	3 100	3 400

**Utrusta Dumpervagnen med spannmålsförhöjning för optimal användning under skörd.**



# Produkter

## Western Dumpervagnar modell LDH, entreprenad



Westerns dumpervagnar för entreprenad är konstruerade för transport av sand, grus, sten, kross och liknande material.

Botten är tillverkad av Hardox 450 plåt, vilket ger bästa slitstyrka och skydd mot buckling. Sidorna är tillverkade av 6 mm plåt av klass 355. För att ytterligare förstärka sidorna mot slitage är en 100 mm slitplåt i Hardox 450 svetsad längst ner mot botten på sidorna.

På insidan av sidorna finns fästen för spännbandskrokar för att surra fast skopor, redskap eller annan last.

	7LDH	8LDH	10LDH	12LDH
Lastkapacitet, ton	7	8	11	12,5
Volym, m <sup>3</sup>	5,17	5,17	6,5	7,45
Flaklängd inre, m	3,9	3,9	3,9	4,45
Sidohöjd, m	0,55	0,55	0,7	0,7
Sidohöjd förhöjning, m	xxx	xxx	0,7	0,7
Hjulaxlar	enkelaxel	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Antal bromsande axlar	1	2	2	2
Bottenplåt Hardox 450, mm	4	4	4	6
Sidoplåt, klass 355, mm	4	4	6	6
Total längd, m	5,55	5,55	5,55	6,08
Egenvikt, kg	2 400	2 900	3 200	3 500



# Produkter



## Western Dumpervagnar modell DLH, tungt material

Western DLH dumper för tunga transporter är idealiska för körning av sand, byggmaterial eller grus och sten. Golvet och sidorna tillverkas i Hardox 450 med valbar tjocklek på plåten. Insidan av chassit är dessutom förstärkt. Bakluckan går enkelt att ta av, och stängs med ett 300 mm hydrauliskt lås.

	12DLH	13DLH	14DLH	15DLH
Lastkapacitet, ton	12,5	14,5	14,3	16
Volym, m3	6,9	7,5	8,1	8,8
Flaklängd inre, m	4,1	4,5	4,84	4,1
Sidohöjd, m	0,7	0,7	0,7	0,9
Sidohöjd förhöjning, m	0,6	xxx	0,8	xxx
Hjulaxlar	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Antal bromsande axlar	2	2	2	2
Bottenplåt Hardox 450, mm	6	6	6	6
Sidoplåt, Hardox 450, mm	4	4	4	4
Total längd, m	5,92	6,21	6,54	5,92
Egenvikt, kg	4 600	4 500	5 500	5 000

	16DLH	18DLH	19DLH
Lastkapacitet, ton	17,9	20	19,5
Volym, m3	9,7	11,1	10,4
Flaklängd inre, m	5,8	5,8	4,84
Sidohöjd, m	0,7	0,8	0,9
Sidohöjd förhöjning, m	0,8	0,8	xxx
Hjulaxlar	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Antal bromsande axlar	2	2	2
Bottenplåt Hardox 450, mm	6	6	6
Sidoplåt, Hardox 450, mm	4	4	4
Total längd, m	7,6	7,6	6,54
Egenvikt, kg	6 000	6 500	6 000



# Produkter



## Western Gödselspridare

Western Gödselspridare har en kapacitet på 9-20 ton. Vagnen transporterar gödsel till fälten och sprider effektivt. Spridarvalsarna och växellådan är monterade i en kraftig stålram, bultad på vagnen. Vagnen har dessutom rivtänder av härdat stål samt hydraulisk drivning av bottenmattan med överbelastningsskydd. Denna typ av spridare kännetecknas av en skakande rörelse som finfördelar material, och hög prestanda och hållbarhet.

	9DS	12DS	16DS	16DST	20DST
Lastkapacitet, ton	9	12	16	16	20
Volym rågat, m <sup>3</sup>	9,6	13,7	16,8	20,6	25,6
Längd lastlåda, m	4	5,7	6,6	6,6	6,6
Sidohöjd lastlåda, m	1,25	1,25	1,25	1,25	1,55
Lastningshöjd, m	2,5	2,6	2,6	2,8	3,1
Antal hjulaxlar	1	1	1	2	2
Total längd, m	6,8	8,5	9,4	10,3	10,3
Max bredd, m	3	3,1	3,1	2,6	2,6
Max höjd, m	3,2	3,3	3,3	3,6	3,6
Effektbehov, hk	100+	125+	150+	<b>kontakta oss för info</b>	
Egenvikt, kg	3 700	5 200	6 200	8 500	9 000



# Produkter

**RICHARD  
WESTERN**

## Richard Western Gödselspridare



Richard Western gödselspridare är fastgödselspridare som är utrustade med två horisontella rotorer med rivtänder, två utkastartallrikar med vingar, en justerbar flap längst ner på bakhuvuven samt en deflektor längst bak på höger sidan.



	GSE-12/2	GSE-15/2
Lastkapacitet, ton	12	15
Volym rågat, m <sup>3</sup>	15,2	18,4
Längd lastlåda, m	6,1	6,1
Total längd, m	8,31	8,31
Max bredd, m	2,95	2,95
Sidohöjd lastlåda, m	1,24	1,5
Lastningshöjd, m	2,5	3,75
Lastningsbredd topp, m	1,98	2,1
Effektbehov, hk	140+	160+
Egenvikt, kg	7 325	7 450





# Produkter



## Skruvvagnar

Fältvagnar med skruvtömning tillverkas av Western Fabrications UAB i Litauen och bygger på en mycket lång tradition av skruvvagnar från moderbolaget Richard Western Ltd i England. Vagnen är kraftig, stabil och helsvetsad. Sidorna med den kraftiga överliggaren runt lastlådan är starka nog att klara spannmålstrycket utan några tvärgående stag. De breda däcken reducerar trycket på jorden och ger en stabil körning. Lossningstid ligger på mellan 2-5 minuter. Lossningskruven går att ställa i olika vinklar, och lossningshöjd kan varieras från 3,9 till 5,4 m.

	16GR	20GR	25GR
Lastkapacitet, ton	16	20	27
Volym, m3	20	25	34
Längd i lastlåda, m	5,6	5,6	7,3
Lastningshöjd, m	3,4	3,8	3,8
Lossningshöjd, m	3,9-5,4	3,9-5,4	3,9-5,4
Lossningstid, min	2-3	3-4	4-6
Dragstång	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Total längd, m	8,1	8,1	9,8
Total bredd, m	3,1	3,1	3,1
Egenvikt, kg	7 000	8 000	9 500



# Produkter

## Maskintrailer



Western maskintrailers är avsedda för transport av tunga maskiner och utrustning, såsom grävare, timmerbilar, etc. Trailern kopplas till traktor. Trailern kan ta laster på upp till 24 ton. Den låga markfrigången och möjlighet öka på bredden med förlängningar, gör att man även kan transportera extra stora laster. Trailern levereras med tandem axelupphängning, fjädrande dragstång, hydraulisk ramp och trägolv.

	WF5x12BT	WF5x16BT	WF6,5x18BT	WF6,5x22BT	WF8,5x24BT
Lastkapacitet, ton	12	16	18	22	24
Flaklängd, m	5 + 1,1	5 + 1,1	6,5 + 1,1	6,5 + 1,1	8,5 + 1,1
Ramplängd, m	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Höjd, m	1,06	0,95	0,95	0,95	0,95
Dragstång	fast	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Hjulaxlar	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande	fjädrande
Total längd, m	8,1	8,7	10,2	10,2	12,2
Egenvikt, kg	3 500	6 100	6 500	6 900	9 300



# Produkter

## Skärbordsvagnar

Etebras sortiment på skärbordsvagnar är varierat, och vagnarna går att få anpassade till de flesta tröskor på marknaden, till exempel New Holland, Claas, Case och John Deere.

### Enkelaxlade vagnar, storlek 15-25 fot



- Fast dragstång med 40 mm dragögla
- Hjul 260/75 15,3" 14PR
- Belysningsramp med fjädrande armar
- NH gul vagn, silver fälgar & galvade klackar

### 2WT, vagn med 2 st mittmonterade hjul



- Storlek 18-35 fot
- Ledad dragstång med 40 mm dragögla
- Framaxel med svängkrans & broms
- Framhjul NH, HC, Claas; 2 st 10,0/80-12" 10PR
- Framhjul JD; 260/75 15,3" 14 PR
- Enkelaxel bak med hjul 11,5/80-15,3" 10PR
- Belysningsramp med fjädrande armar
- NH gul vagn, silver fälgar & galvade klackar
- JD grön vagn, silver fälgar & galvade klackar

### 4WT, vagn med styrande fram- & bakhjul



- Ledad dragstång med 40 mm dragögla
- Styrande hjul fram och bak
- Hjul; 260/75-15,3" 14PR
- Belysningsramp med fjädrande armar
- NH gul vagn, silver fälgar & galvade klackar
- JD grön vagn, silver fälgar & galvade klackar

### Tandem, kärra med boggi



- Fast dragstång med 40 mm dragögla
- Hjul på boggin 10/80-12" 12PR
- Belysningsramp med fjädrande armar
- NH gul vagn, silver fälgar & galvade klackar
- JD grön vagn, silver fälgar & galvade klackar

# Produkter

## Betongblandare





Stabila betongblandare från Fliegl. Etebra tar hem modellerna Favorit och Garant, varav Garant är den modell de flesta kunder väljer. Garant har kraftig växellåda, och kan kombineras med hydraulmotor, och kan även användas tillsammans med hjullastare.

	Garant			
	401	602	802	1002
Blandningsvolym, liter	400	600	800	1 000
Total volym, liter	700	825	1 200	1 700
Diameter inre, m	1,15	1,25	1,5	1,8
Kapacitet / timme, m3	"2-2,5	"3-4	"4-5	"5-6
Traktor, hk	40	50	80	120
Truck, ton	1,5	2	2,5	3,5
Elmotor, kW	5,5	11	11	18,5
Utväxling växellåda	1:11	1:11	1:11	1:11



	Favorit	
	600	800
Blandningsvolym, liter	600	800
Total volym, liter	825	1 200
Diameter inre, m	1,25	1,5
Kapacitet / timme, m3	"3-4	"4-5
Traktor, hk	50	90
Truck, ton	2	2,5
Elmotor, kW	xxx	xxx
Utväxling växellåda	1:8	1:8



# Produkter



## Mobil spannmålstork

Agrimec mobil spannmålstork är en komplett torkanläggning med alla funktioner som ger en stor torkkapacitet till ett mycket gynnsamt pris. Torken innehåller matarskruv för fyllning, silobelastning, torkning, kylning och tömning. Denna process tar vanligtvis mindre än 4 timmar per hastighet. Varje sats innehåller 8-71 m<sup>3</sup> spannmål, beroende på vilken modell man har. Detta innebär att även den minsta modellen kan torka över 50 ton vete per dygn om torken körs hela dygnet.

Det tar cirka 15 minuter att fylla torken, beroende på modell, kornfuktighet, etc.



- **Flexibel och lätt att flytta**
- **Perfekt för torkning direkt till plan-lager**
- **Enkel hantering och lätt att rengöra**
- **Mycket hög kapacitet**
- **Modeller mellan 8-71 m<sup>3</sup>**
- **Kan drivas med el och kraftuttag**



# Produkter

## Lastväxlare



Dessa vagnar är framtagna för att optimera transport av växlarflak på ett effektivt, ekonomiskt och trafiksäkert sätt. Tillverkaren startade sin verksamhet 1976, och blev snabbt en ledande tillverkare i Europa på växlarvagnar som är stabila och pålitliga. Vagnarna finns i storlekar från 8 ton upp till 30 tons växlar-kapacitet och flaklängder på upp till 7,5 meter.



För mer info om lastväxlare, kontakta Etebra Maskin & Vagn.



# Kontakta oss

## **Etebra Maskin & Vagn AB**

**Larssons Väg 11**

**561 91 Huskvarna**

**036-33 66 990**

**info@etebra.nu**

**www.etebra.nu**

## Eller din lokala återförsäljare

Gunnars Maskiner AB

Värmdal & Traktorservice AB

Svenssons Motor AB

Gunnar Nilsson Maskin AB

OP Maskiner

AximaHäggborgs AB

Agro Maskiner Åröd AB

Linderås Lantteknik

Agro Maskiner Gotland AB

Bil & Traktorservice AB



etebramaskinvagn



Etebra Maskin & Vagn



[www.blocket.se/butik/etebra](http://www.blocket.se/butik/etebra)

**etebra**

## **Etebra Maskin & Vagn AB**

Larssons Väg 11  
561 91 Huskvarna  
036-33 66 990  
info@etebra.nu  
www.etebra.nu