

**24**

**Leverans inom  
24 timmar!**

**PRODUKTER OCH SYSTEM  
FÖR STOFTHANTERING  
OCH HÖGVAKUUM**



**LAJAC**

[lajac.se](http://lajac.se)

# SPECIALIST INOM MODERN PROCESSVENTILATION

Lajac lagerför, säljer och distribuerar produkter och systemlösningar för industriell stofthantering, materialtransport, punktutdrag och centraldammsugning. Vår ambition är att ha ett nära samarbete med våra kunder och att vara lättillgängliga för konsultation, beställning eller övrig kommunikation.

På grossistsidan har vi ett stort och väl sorterat lager, vilket innebär snabba och säkra leveranser. Vi har även bred kunskap och långvarig erfarenhet av tekniska frågor, innefattande dimensionering och konsultation inom filter- och fläktlösningar.

Utförligare information om produkterna i denna broschyr och hela vårt övriga sortiment hittar ni på vår hemsida.



# LAJAC

Huvudkontor: Maskingatan 10, 702 86 Örebro

© Inget material i denna katalog får kopieras eller överföras i någon form utan skriftligt medgivande av Lajac AB. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

## ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

### Priser

Priserna gäller fr.o.m. 2019-06-01 och är exklusive moms. Valuta SEK. Observera att priserna gäller vid ordinarie tillverkning.

### Leveransvillkor

Fritt vårt lager. Frakt och emballagekostnader tillkommer.

### Leveransbestämmelser

Våra leveransbestämmelser är enligt Sveriges Mekanförbund NL-01.

### Mottagning av leverans

Vid mottagning av leverans är det viktigt att kontrollera att materialet är oskadat och att antal kollin överensstämmer med fraktsejdeln.

### Returmaterial

Lagerförda produkter som är felfria kan returneras mot 75% kreditering. Rör krediteras ej. Returfraktkostnader betalas av kund.

Kontakta oss innan produkt sänds i retur!

### Prisreservation

Vid större valutaförändringar och råvarukostnader förbehålles rätten till prisjusteringar.

## LEVERANS INOM 24 TIMMAR

(Gäller lagervaror)

### ÖPPETTIDER | BESTÄLLNING

Kontorstider: Måndag-Fredag 07.00-17.00

Ordertelefon

019-32 00 87

Ordermail

order@lajac.se

## BESÖK VÅR WEBSHOP

7 dagar i veckan – dygnet runt!

[www.lajac.se](http://www.lajac.se)





## GAPL

Rör galvaniserat lasersvetsat med spännbandskant.

Ø	2 m	1 m	0,5 m	Ø	2 m	1 m	0,5 m
080	299:-	143:-	108:-	200	541:-	271:-	163:-
100	299:-	143:-	108:-	225	582:-	296:-	176:-
120	323:-	163:-	117:-	250	660:-	323:-	179:-
125	391:-	192:-	120:-	300	753:-	374:-	230:-
140	429:-	218:-	127:-	315	996:-	497:-	290:-
150	453:-	230:-	131:-	350	996:-	497:-	290:-
160	466:-	234:-	143:-	400	1 099:-	553:-	323:-
180	477:-	239:-	159:-				



## GAPI

Rör galvaniserat längdfalsat med spännbandskant.

Ø	2 m	1 m	0,5 m	Ø	2 m	1 m	0,5 m
100	237:-	119:-	76:-	250	512:-	258:-	172:-
120	258:-	127:-	89:-	300	586:-	294:-	195:-
125	305:-	155:-	102:-	315	783:-	392:-	239:-
140	343:-	172:-	119:-	350	783:-	392:-	253:-
150	172:-	172:-	119:-	400	916:-	449:-	272:-
160	360:-	180:-	123:-	450	1 189:-	641:-	368:-
180	381:-	191:-	124:-	500	1 361:-	720:-	398:-
200	409:-	201:-	134:-	550	1 488:-	797:-	446:-
225	495:-	249:-	172:-	600	1 589:-	847:-	482:-
				630	1 868:-	996:-	560:-



## GAPT

Inv. teleskoprör, galvaniserat med spännbandskant inkl. spännband.

Ø	0,5 m	Ø	0,5 m	Ø	0,5 m
080	283:-	160	398:-	315	711:-
100	283:-	180	405:-	350	711:-
120	306:-	200	449:-	400	770:-
125	330:-	225	477:-	450	824:-
140	368:-	250	520:-	500	916:-
150	377:-	300	575:-		



## GABE

Böj galvaniserad, segment med spännbandskant.  
R = 1,5 x Ø

Ø	90°	60°	45°	30°	15°
450	2 320:-	2 269:-	1 585:-	979:-	649:-
500	2 872:-	2 655:-	1 648:-	1 290:-	780:-
550	3 629:-	3 336:-	240:-	1 780:-	1 205:-



## GABE

Böj galvaniserad, pressad med spännbandskant.  
R = 1,5 x Ø

Ø	90°	60°	45°	30°	15°
080	156:-	136:-	131:-	127:-	120:-
100	156:-	136:-	131:-	127:-	120:-
120	186:-	167:-	156:-	131:-	124:-
125	290:-	243:-	192:-	156:-	131:-
140	296:-	251:-	218:-	159:-	136:-
150	296:-	251:-	218:-	159:-	136:-
160	426:-	410:-	310:-	259:-	176:-
180	602:-	553:-	398:-	310:-	215:-
200	653:-	585:-	419:-	330:-	280:-
225	976:-	864:-	618:-	477:-	299:-
250	976:-	864:-	618:-	477:-	299:-
300	1 171:-	1 095:-	708:-	569:-	398:-
315	1 517:-	1 380:-	964:-	731:-	485:-
350	1 517:-	1 380:-	964:-	731:-	485:-
400	1 843:-	1 637:-	1 078:-	784:-	520:-



## GABP

Grenrör galvaniserat 30° med spännbandskant.

Priset avser A-mättet.

På avstick från:

225mm 15% pristillägg. 315mm 50% pristillägg.  
450mm 75% pristillägg.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	773:-	160	952:-	315	1 716:-
100	800:-	180	1 078:-	350	1 716:-
120	800:-	200	1 103:-	400	1 749:-
125	800:-	225	1 103:-	450	1 999:-
140	925:-	250	1 205:-	500	2 122:-
150	925:-	300	1 290:-		



## GATP

Byxrör, galvaniserat 30° med spännbandskant.

Priset avser A-mättet.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	1 034:-	150	1 258:-	250	1 637:-
100	1 072:-	160	1 283:-	300	1 888:-
120	1 103:-	180	1 357:-	315	2 611:-
125	1 130:-	200	1 383:-	350	2 611:-
140	1 166:-	225	1 504:-	400	3 005:-



## GANI

Nippel, invändig.  
Längd 100mm.

Ø	Pris	Ø	Pris
080	89:-	250	154:-
100	92:-	300	227:-
120	95:-	315	244:-
125	99:-	350	250:-
140	106:-	400	269:-
150	113:-	450	304:-
160	124:-	500	351:-
180	131:-	550	396:-
200	134:-	600	464:-
225	147:-		



## GANO

Nippel, invändig.  
Längd 100mm.

Ø	Pris	Ø	Pris
080	108:-	250	179:-
100	108:-	300	230:-
120	117:-	315	290:-
125	120:-	350	290:-
140	127:-	400	323:-
150	131:-	450	368:-
160	143:-	500	398:-
180	159:-	550	440:-
200	163:-	600	477:-
225	176:-		



## GACO

Kona galvaniserad med  
spännbandskant.  
Obs! Priset avser största diametern.

Ø	Pris	Ø	Pris
100	330:-	250	494:-
120	371:-	300	565:-
125	386:-	315	594:-
140	401:-	350	618:-
150	423:-	400	641:-
160	432:-	450	690:-
180	446:-	500	731:-
200	470:-		
225	477:-		



## GAEN

Ändlock galvaniserad.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	72:-	160	91:-	315	151:-
100	72:-	180	91:-	350	172:-
120	72:-	200	96:-	400	192:-
125	73:-	225	96:-	450	244:-
140	74:-	250	101:-	500	259:-
150	91:-	300	145:-		



## GABR

Påstick, galvaniserat  
30° med spänn-  
bandskant.

Priset avser  
avsticksdiametern.

Ø	Pris	Ø	Pris
080	514:-	140	653:-
100	520:-	150	653:-
120	622:-	160	657:-
125	641:-	180	871:-
		200	875:-



## GACH

Kona galvaniserad  
för slanganslutning.

Ø	Pris
080-050	330:-
080-060	330:-
100-050	371:-
100-060	371:-
100-080	386:-



## IDRO

Inspektionsslucka oval galvaniserad.

Ø	Mått	Pris
100	180x80	219:-
125	180x80	219:-
160	180x80	219:-
200	200x100	286:-
250	200x100	286:-
315	300x200	412:-
400	300x200	412:-



## PRTE-1

Snabbspännband med PVC-inlägg för 1 mm galv.  
Ø 450 - Ø 800 med bult.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	87:-	160	110:-	315	147:-	600	299:-
100	87:-	180	110:-	350	147:-	630	316:-
120	94:-	200	121:-	400	151:-	700	351:-
125	99:-	225	127:-	450	156:-	750	377:-
140	103:-	250	131:-	500	178:-		
150	103:-	300	140:-	550	283:-		



## GASH

Sophuv galvaniserad.

Ø	Pris	Ø	Pris
080	1 205:-	140	1 290:-
100	1 205:-	150	1 329:-
120	1 290:-	160	1 481:-
125	1 290:-		



## PRTE

Snabbspännband med EPDM-gummi för 1 mm galv.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	108:-	150	136:-	250	172:-
100	117:-	160	143:-	300	215:-
120	124:-	180	159:-	315	215:-
125	127:-	200	167:-	350	234:-
140	136:-	225	172:-	400	243:-



## PRTB

Enkelt spännband för 1 mm galv.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	23:-	150	36:-	250	40:-
100	23:-	160	40:-	300	54:-
120	36:-	180	40:-	315	59:-
125	36:-	200	40:-	350	59:-
140	36:-	225	40:-	400	74:-



## PRTD

Brett spännband för 1 mm galv.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
160	74:-	275	80:-	450	95:-
180	74:-	300	78:-	500	101:-
200	74:-	315	85:-	550	104:-
225	74:-	350	85:-	600	111:-
250	78:-	400	85:-	630	128:-



## GAFL

Fläns, varmgalvad.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	46:-	180	111:-	400	181:-	700	360:-
100	49:-	200	119:-	450	194:-	750	398:-
120	61:-	225	126:-	500	208:-	800	412:-
125	64:-	250	130:-	550	228:-	850	457:-
140	72:-	300	138:-	600	249:-	900	467:-
150	100:-	315	143:-	630	264:-	950	485:-
160	104:-	350	170:-	650	281:-	1000	492:-



## BLFL

Fläns, svartplåt.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	56:-	180	90:-	400	123:-	700	259:-
100	65:-	200	93:-	450	129:-	750	283:-
120	67:-	225	96:-	500	137:-	800	314:-
125	71:-	250	101:-	550	146:-	850	323:-
140	73:-	300	103:-	600	159:-	900	340:-
150	80:-	315	107:-	630	169:-	950	353:-
160	84:-	350	118:-	650	184:-	1000	368:-



## PRTR

Spännband för 1 mm rullkant.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	186:-	160	218:-	300	282:-
100	193:-	180	228:-	315	308:-
125	202:-	200	242:-	350	308:-
140	214:-	225	249:-	400	318:-
150	214:-	250	252:-		



## PRTC

Enkelt snabbspännband för 1 mm galv.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	43:-	150	49:-	250	51:-
100	45:-	160	49:-	300	51:-
120	46:-	180	50:-	315	51:-
125	46:-	200	50:-	350	53:-
140	49:-	225	50:-	400	68:-



## RUPR

Gummitätning till spännband.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	10:-	160	19:-	300	34:-
100	10:-	180	19:-	315	34:-
120	12:-	200	19:-	350	38:-
125	12:-	225	22:-	400	38:-
140	12:-	250	22:-	450	38:-
150	12:-	275	34:-	500	38:-



## RUFL

Flänspackning i nitrilgummi, 3 mm.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	20:-	200	52:-	500	210:-
100	23:-	225	61:-	550	253:-
120	28:-	250	68:-	600	190:-
125	29:-	300	88:-	630	250:-
140	32:-	315	96:-	650	421:-
150	37:-	350	113:-	700	421:-
160	39:-	400	137:-	800	421:-
180	46:-	450	172:-		



## GRNI

Nippel, rullkant-spännbandskant.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	102:-	160	142:-	300	261:-
100	107:-	180	151:-	315	281:-
125	113:-	200	155:-	350	287:-
140	121:-	225	171:-	400	308:-
150	130:-	250	176:-		



## RURE

Gummiring för rullkant.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	12:-	160	18:-	300	114:-
100	12:-	180	31:-	315	120:-
125	17:-	200	41:-		
140	17:-	225	43:-		
150	18:-	250	45:-		



## AUDA

Tryckluftsdrevet automatspjäll med spännbandskant.  
Standardspole: 230 V AC. Option: 24 V DC eller 24 V AC

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	2 374:-	150	2 648:-	250	4 817:-	450	13 521:-
100	2 401:-	160	2 733:-	300	7 571:-	500	14 788:-
120	2 444:-	180	4 077:-	315	7 592:-	550	17 183:-
125	2 444:-	200	4 077:-	350	8 409:-	600	18 732:-
140	2 648:-	225	4 817:-	400	9 507:-	630	19 379:-
				650	21 868:-		



## AUDF

Tryckluftsdrevet automatspjäll med fläns.  
Standardspole: 230 V AC. Option: 24 V DC eller 24 V AC


Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	2 559:-	150	2 884:-	250	5 164:-	450	14 025:-
100	2 599:-	160	2 975:-	300	7 927:-	500	15 310:-
120	2 647:-	180	4 388:-	315	7 954:-	550	17 731:-
125	2 651:-	200	4 402:-	350	8 872:-	600	19 308:-
140	2 870:-	225	5 156:-	400	9 993:-	630	19 984:-
				650	22 501:-		



## AUDS

Tryckluftsdrevet automatspjäll med spännbandskant, rostfritt AISI 304.  
Standardspole: 230 V AC  
Option: 24 V DC eller 24 V AC

Ø	Pris	Ø	Pris
080	3 621:-	150	4 077:-
100	3 676:-	160	4 183:-
120	3 755:-	180	6 401:-
125	3 755:-	200	6 401:-
140	4 077:-		



## AUDR

Tryckluftsdrevet automatspjäll med rullkant.  
Standardspole: 230 V AC.  
Option: 24 V DC eller 24 V AC

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	2 542:-	180	4 239:-	350	8 576:-
100	2 562:-	200	4 239:-	400	9 677:-
125	2 683:-	225	4 845:-	450	14 198:-
140	2 683:-	250	4 985:-	500	15 528:-
150	2 683:-	300	7 598:-		
160	2 909:-	315	7 753:-		



## ADWP

Manuellt tätt skjutspjäll med spännbandskant.

Ø	Pris	Ø	Pris
080	860:-	150	1 067:-
100	872:-	160	1 119:-
120	941:-	180	1 430:-
125	941:-	200	1 430:-
140	1 147:-		



## ADWS

Manuellt tätt skjutspjäll med spännbandskant.  
Rostfritt AISI 304.

Ø	Pris	Ø	Pris
080	1 550:-	150	2 408:-
100	1 718:-	160	2 435:-
120	1 879:-	180	3 098:-
125	1 985:-	200	3 169:-
140	2 408:-		



## ADWR

Manuellt tätt skjutspjäll med rullkant.

Ø	Pris	Ø	Pris
080	985:-	150	1 154:-
100	1 043:-	160	1 162:-
125	1 056:-	180	1 430:-
140	1 154:-	200	1 430:-



## MADA

Manuellt tätt skjutspjäll med spännbandskant.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	607:-	150	936:-	250	1 415:-
100	684:-	160	982:-	300	1 770:-
120	773:-	180	1 095:-	315	1 853:-
125	799:-	200	1 161:-	350	2 035:-
140	897:-	225	1 231:-	400	2 391:-



## GATV

Inreglerspjäll utan tätning med spännbandskant.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
080	446:-	150	541:-	250	1 103:-
100	477:-	160	594:-	300	1 258:-
120	477:-	180	696:-	315	1 446:-
125	541:-	200	817:-	350	1 446:-
140	541:-	225	935:-	400	1 605:-



## GADA

Manuellt skjutspjäll utan tätning med spännbandskant.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
80	494:-	150	605:-	250	964:-
100	494:-	160	717:-	300	1 258:-
120	535:-	180	780:-	315	1 485:-
125	605:-	200	847:-	350	1 485:-
140	605:-	225	908:-	400	2 002:-



## ADCH

Skyddshus galv för spjäll AUDA.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
050-063	324:-	160	412:-	315	830:-
076-080	333:-	180-203	496:-	350	986:-
100-102	352:-	225	608:-	400	1 050:-
100-102	377:-	250	608:-		
140-152	412:-	300	830:-		



## PUHO

PUHO polyuretanslang för spånutsug 0,4 mm. Temperaturområde: -40 till +100°C. Antistatisk.

Ø	Längd 10m	Längd 5m	Längd 2,5m	Ø	Längd 10m	Längd 5m	Längd 2,5m
051	968:-	457:-	251:-	152	2 070:-	1 036:-	570:-
063	1 062:-	501:-	276:-	165	2 226:-	1 113:-	613:-
076	1 227:-	579:-	318:-	182	2 515:-	1 258:-	692:-
082	1 322:-	623:-	342:-	203	2 839:-	1 419:-	780:-
102	1 381:-	651:-	358:-	229	3 061:-	1 531:-	842:-
127	1 805:-	851:-	469:-	254	3 685:-	1 842:-	1 013:-
140	2 053:-	969:-	533:-	305	4 140:-	2 070:-	1 138:-



## PUHH

PUHH polyuretanslang för spånutsug 0,7 mm.

Ø	Längd 10m	Längd 5m	Längd 2,5m	Ø	Längd 10m	Längd 5m	Längd 2,5m
051	1 347:-	673:-	371:-	152	3 262:-	1 630:-	897:-
063	1 402:-	702:-	386:-	165	3 462:-	1 731:-	952:-
076	1 503:-	752:-	413:-	182	4 018:-	2 009:-	1 106:-
082	1 637:-	818:-	449:-	203	4 497:-	2 248:-	1 237:-
102	2 271:-	1 135:-	624:-	229	5 276:-	2 638:-	1 519:-
127	2 716:-	1 358:-	747:-	254	5 955:-	2 978:-	1 638:-
140	2 950:-	1 474:-	811:-	305	7 257:-	3 628:-	1 996:-



## PUCH

PUCH polyuretanslang med kopparspiral 0,6 mm, speciellt anpassad för CNC-maskiner.

Temperaturområde: -40 till +100°C.

Antistatisk.

Ø	Längd 10 m	Längd 5 m
203	3 808:-	1 922:-
254	4 688:-	2 344:-
300	6 454:-	3 228:-



## PHHH

PHHH polyuretanslang för spånutsug 1,4 mm.

Temperaturområde: -40 till +100°C.

Antistatisk.

Ø	Längd 10 m	Längd 5 m
102	4 117:-	2 060:-
127	5 120:-	2 560:-
152	7 362:-	3 680:-
165	9 202:-	4 601:-



## CLHP

Dammsugslang EVA - Ethylvinylacetat.

Levereras i längd om 15 eller 7,5 m.

Ø	Pris/m
038	71:-
045	82:-
050	83:-



## ANHO

Antistatisk polyetylen slang. Levereras i längd om 7,5 eller 15 m. Ø38 och Ø50 mm finns även i längderna 10, 20 och 30 m.

Ø	Pris/m
038	123:-
045	134:-
050	136:-
063	246:-
076	339:-



## PUHC

Polyuretanslang med hård PVC-spiral samt kopparwire.

Levereras i valfri längd upp till 20 m.

Ø	Pris/m
038	81:-
045	111:-
050	114:-
063	212:-
076	228:-



## CLHO

Nätärmerad PVC-slang CLHO.

Invändigt PVC-belagd stålspiral.

Levereras i 7,5 eller 15 m.

Dimension 076 levereras i 5 eller 10 m längder.

Ø	Pris/m
038	73:-
045	87:-
050	95:-
063	146:-
076	271:-



## HOCL

Slangband.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
032-044	15:-	090-110	20:-	170-190	34:-
040-060	16:-	104-138	22:-	190-210	43:-
050-070	17:-	130-150	27:-	226-256	46:-
070-090	18:-	150-170	29:-	240-260	49:-



## HOCL

Slangband.

Ø	Pris
050-135	17:-
060-325	30:-



## PE

Punktutsug med rör och slang inkl. spjäll, huv och väggfäste.

Beteckning	Ø	Längd/m	Pris	Beteckning	Ø	Längd/m	Pris
PE-2000	100	2,00	3 714:-	PE-3000	125	3,00	6 179:-
PE-2000	125	2,00	6 077:-	PE-3000	160	3,00	7 091:-
PE-2000	160	2,00	6 752:-	PE-4000	160	4,00	7 597:-



## ZWR

Fläkt, direktdriven

ZWR fläkten är konstruerad med bakåtlutade aluminiumblad och ett svetsat pulverlackerat fläkthus.

ZWR används för utsug av förorenad luft och lätt damm (upp till 0,5g/m<sup>3</sup>).

Fläkten är anpassad för montage på våra utsugsarmar PE/PET/PES.



Väggfäste

Beteckning	Ø	Motoreffekt (kW)	Pris
ZWR-03	160	0,75	6 752:-
ZWR-04	160	1,10	7 428:-
ZWR-05	200	2,20	9 320:-

Beteckning	Pris
WS-160	Väggfäste för ZWR-03/-04 512:-
WSD-160	Väggfäste för ZWR-03/-04 802:-
WS-200	Väggfäste för ZWR-05 802:-



## JK-D

Fläkt direktdriven för utsug/transport av spån och damm.



Beteckning	Pris med motor och balkram	Motoreffekt kW	Luftmängd m <sup>3</sup> /h	Tryck mm vp	Vikt kg
JK-020-D	13 733:-	1,1	750-1800	110-155	37
JK-022-D	17 030:-	2,2	1.000-3.100	130-200	48
JK-025-D	22 835:-	4,0	1.500-4.500	160-240	76
JK-030-D	27 934:-	5,5	2.500-6.500	200-290	101
JK-030-D	30 441:-	7,5	2.500-6.500	200-290	107

## JK-S

Rotorsluss



JK är försedd med en 6-bladig rotor med kraftigt gummi och kuggväxelmotor.



Beteckning	kW	Anslutning i mm	Mot fläns	Pris
JK-25S	0,37	250x220	366	29 299:-
JK-50S	0,37	500x220	505	30 533:-

## HT-S

Rotorsluss

Konstruktion i gjutjärn.  
För tryckdifferens 45kPa.



Beteckning	Anslutning	Pris
HT-250-S	250	42 738:-





### STPI

Stålrör, sendzimorförzinkat.  
Godstjocklek 1,5-2 mm.

Ø utv.	Längd 3 m	Längd 6 m
050	205:-	374:-
063	244:-	475:-
076	347:-	675:-
102	476:-	933:-
108	507:-	994:-
127	594:-	1 171:-
152	912:-	1 962:-
203	1 640:-	3 011:-



### STBE

Stålrörbøj, elförzinkad.  
Godstjocklek 1,5-2 mm.

Ø utv.	90°	45°
050	117:-	109:-
063	158:-	156:-
076	181:-	171:-
089	352:-	329:-
102	421:-	407:-
108	481:-	459:-
114	509:-	488:-
127	566:-	542:-
152	940:-	894:-
203	1 612:-	1 612:-



### STBH

Stålrörbøj, elförzinkad.



Ø utv.	90°	Godstjocklek mm	Radie
050	302:-	2,60	2,5
063	261:-	2,90	2,5
076	262:-	2,90	2,5
102	542:-	3,20	2,5
108	644:-	3,60	2,5
127	1 683:-	4,00	2,5
152	2 208:-	4,50	2,5



### RUBE

Gummislang, 754 med invändigt antistatiskt slitgummi.

Levereras i valfri längd.



Ø	Godstjocklek mm	Pris/m
050	7,0	666:-
063	7,5	687:-
076	6,0	752:-
102	7,0	1 003:-
108	7,0	1 309:-



### RUCO

Koppling till gummislang RUBE.



Ø	Pris	Ø	Pris
050	48:-	108	63:-
063	49:-	127	82:-
076	50:-		
102	61:-		



### STBP

Grenrör 45° avstick, elförzinkad.  
Godstjocklek 1,5-2 mm.



### STTP

Byxrör 45° avstick, elförzinkad.  
Godstjocklek 1,5-2 mm.

Ø utv. A, B	Pris	Ø utv. A, B	Pris	Ø utv. A, B	Pris
050-050	304:-	108-076	448:-	152-102	710:-
063-050	304:-	108-102	522:-	152-108	710:-
063-063	304:-	108-108	522:-	152-127	809:-
076-050	330:-	114-114	522:-	152-152	782:-
076-063	330:-	127-050	522:-	203-050	1 085:-
076-076	346:-	127-063	522:-	203-063	1 085:-
089-089	438:-	127-076	528:-	203-076	1 085:-
102-050	387:-	127-102	603:-	203-102	1 085:-
102-063	392:-	127-108	613:-	203-108	1 085:-
102-076	398:-	127-127	674:-	203-127	1 085:-
102-102	483:-	152-050	603:-	203-152	1 145:-
108-050	404:-	152-063	603:-	203-203	1 222:-
108-063	409:-	152-076	653:-		

Ø utv. A, B, B	Pris	Ø utv. A, B, B	Pris
038-038-038	386:-	108-108-108	475:-
050-050-050	321:-	114-114-114	568:-
063-063-063	334:-	127-127-127	625:-
076-076-076	370:-	152-152-152	685:-
089-089-089	408:-	203-203-203	850:-
102-102-102	455:-		



### STCO

Kona elförzinkad.  
Godstjocklek 1,5-2 mm.

Ø utv.	Pris	Ø utv.	Pris	Ø utv.	Pris
050-038	143:-	102-076	198:-	127-108	246:-
063-050	151:-	102-089	211:-	152-102	372:-
076-050	199:-	108-063	287:-	152-108	325:-
076-063	199:-	108-076	198:-	152-127	405:-
089-050	287:-	108-102	237:-	203-127	542:-
089-063	287:-	114-102	269:-	203-152	542:-
089-076	287:-	127-076	317:-		
102-063	287:-	127-102	237:-		



### STEN

Ändlock elförzinkad.  
Godstjocklek 1,5-2 mm.

Ø	Pris	Ø	Pris
050	131:-	108	156:-
063	131:-	114	205:-
076	134:-	127	172:-
089	196:-	152	208:-
102	147:-	203	249:-



## KLVA

Klaffventil.  
Konisk, monteras  
invändigt i röret.

Ø	Pris
A B	
038-038	412:-
050-050	269:-
063-050	329:-
063-063	373:-
076-063	373:-
076-076	558:-



## KLVM

Klaffventil med  
mikrobrytare.  
Konisk, monteras  
invändigt  
i röret.

Ø	Pris
A B	
050-050	643:-
063-050	691:-
063-063	720:-
076-063	744:-
076-076	822:-



## COKL

Klaffventil med kona för  
anslutning mot rör med  
spännbandskant.

Ø	Pris
A B	
080-063	742:-
080-076	903:-



## COKM

Klaffventil med kona för  
anslutning mot rör med  
spännbandskant.  
Med microbrytare

Ø	Pris
A B	
080-063	1 031:-
080-076	1 109:-



## KLVP

Klaffventil.  
För anslutning med  
PICO-koppling.

Ø	Pris
A B	
050-050	325:-
063-050	426:-
063-063	449:-



## KLPM

Klaffventil.  
För anslutning med  
PICO-koppling.

Ø	Pris
A B	
050-050	699:-
063-050	747:-
076-063	777:-



## PLPA



## PLPM

Ø	Pris
A B	
050-050	347:-
063-050	347:-

Klaffventil PLPM, svart  
antistatisk plast med mikro-  
brytare. Mont. med PICO.

Ø	Pris
A B	
050-050	474:-
063-050	474:-

Klaffventil PLPA, svart  
antistatisk plast.  
Mont. med PICO.



## KLVH

Klaffventil.  
Mont. utvänd. på rör.

Ø	Pris
076-076	558:-
108-108	791:-



## HOCO

Slangkoppling för an-  
slutning till KLVA, KLVM,  
KLVP, KLPM, COKL,  
COKM och STCN.

Ø	Pris
A B	
050-038	313:-
050-045	205:-
050-050	214:-
063-045	263:-
063-050	263:-
063-063	263:-
076-050	293:-
076-063	293:-
076-076	293:-



## HOPO

Slangkoppling, svart  
antistatisk plast till  
PLPA och PLPM.

Ø	Pris
050-050	88:-
050-038	88:-



## HOCH

Slangkoppling för  
anslutning  
till KLVH.

Ø	Pris
076-076	471:-
076-060	471:-
076-050	644:-
108-100	806:-
108-076	806:-
108-060	806:-
108-050	806:-



## PICO

Rörkoppling, galvaniserad.  
Med elektriskt ledande EPDM-gummi.  
Längd: 65 mm.

Ø	Pris	Ø	Pris	Ø	Pris
050	70:-	102	87:-	139	90:-
063	70:-	108	87:-	152	94:-
076	74:-	114	89:-	203	103:-
089	85:-	127	90:-		

## PICO-L



Kraftig rörkoppling, rostfri.  
Med SBR-gummi, rostfritt band  
för jordning och två elförzinkade  
bultar.  
Längd: 100 mm.

Ø	Pris
050	90:-
063	98:-
076	105:-
089	140:-



## PICO-L

Kraftig rörkoppling, galvaniserad.  
Med FDA-godkänt NBR-gummi,  
rostfritt band för  
jordning och tre elförzinkade bultar.  
Längd: 150 mm.

Ø	Pris
102	188:-
108	205:-
114	259:-
127	275:-
152	296:-
203	488:-



## PICO-LM

Kraftig rörkoppling, rostfri. Med  
SBR-gummi, rostfritt band för  
jordning och tre elförzinkade bultar.  
Längd: 150 mm.

Ø	Pris
050	136:-
063	158:-
076	174:-
089	181:-
102	195:-



## STPS

Rör, rostfritt AISI 304.

Ø utv.	Längd 6m	Godstj/mm
050	1 852:-	1,2
063	2 160:-	1,6
076	2 643:-	1,6
102	4 419:-	2,0



## STBS

Böj, rostfritt AISI 304.

Ø utv.	90°	45°	Godstj/mm	Radie
050	1 852:-	762:-	1,2	1,5
063	2 160:-	771:-	1,6	1,5
076	2 643:-	1 282:-	1,6	1,5
102	4 419:-	1 376:-	2,0	1,5



## SBPS

Grenrör 45° avstick, rostfritt AISI 304.

Ø utv. A,B	Pris	Ø utv. A,B	Pris
050-050	697:-	076-076	1 020:-
063-050	899:-	102-050	1 784:-
063-063	899:-	102-063	1 784:-
076-050	1 020:-	102-076	1 784:-
076-063	1 020:-	102-102	1 784:-



## STTS

Byxrör 45° avstick, rostfritt AISI 304.

Ø utv. A, B, B	Pris
050-050-050	697:-
063-063-063	925:-
076-076-076	1 059:-
102-102-102	1 366:-



## STCS

Kona  
Rostfritt AISI 304.

Ø utv.	Pris
050-038	267:-
063-050	312:-
076-050	425:-
076-063	283:-
102-063	794:-
102-076	794:-



## KLVS

Klaffventil  
Rostfritt AISI 304.  
Konisk, monteras  
invändigt i röret.

Ø	Pris
A B	
050-050	889:-
063-050	1 147:-
076-063	1 272:-
076-076	2 849:-



## KLSM

Klaffventil med micro-  
brytare.  
Rostfritt AISI 304.  
Konisk, monteras  
invändigt i röret.

Ø	Pris
A B	
050-050	1 292:-
063-050	1 553:-
076-063	1 681:-



## PICS

Rörkoppling  
Rostfritt AISI 304.  
Med elektriskt ledande  
EPDM-gummi.

Ø	Pris	Ø	Pris
050	267:-	108	308:-
063	275:-	127	314:-
076	283:-	152	323:-
102	308:-	203	361:-



## HOCS

Slangkoppling  
För anslutning till KLVS  
och KLSM.  
Rostfritt AISI 304.

Ø	Pris
A B	
050-038	663:-
050-050	702:-
063-050	853:-
063-063	798:-
076-076	1 101:-



## AUDA/AUDS

Tryckluftsdrevet automatspjäll  
med raka kanter. Standardspole  
230 V AC.

Option: 24 V DC eller 24 V AC

Ø	Pris
050	2 353:-
063	2 353:-
076	2 374:-
102	2 401:-
108	2 423:-
127	2 444:-
152	2 648:-
203	4 077:-

Ø	Pris
050	3 535:-
063	3 535:-
076	3 621:-
102	3 676:-
108	3 755:-
127	3 819:-
152	4 077:-
203	6 401:-



## ADWP/ADWS

Manuellt tätt skjutspjäll med  
raka kanter.

Ø	Pris
050	802:-
063	809:-
076	824:-
102	872:-
108	950:-
127	941:-
152	1 080:-
203	1 430:-

Ø	Pris
050	1 521:-
063	1 521:-
076	1 566:-
102	1 718:-
108	1 985:-
127	1 985:-
152	2 408:-
203	3 169:-



## MADA

Manuellt tätt  
skjutspjäll med raka  
kanter.

Kan levereras i  
rostfritt.

Ø	Pris
050	659:-
063	690:-
076	690:-
102	770:-
108	936:-
127	880:-
152	997:-





Spjäll Ø 203 mm levereras med dubbla cylindrar.



	Produkt	För Ø	Pris	För Ø	Pris	För Ø	Pris	För Ø	Pris
	Klamsvep PICL	050	16:-	127	24:-	315	47:-		
	Klamsvep PICL	063	18:-	152	35:-	400	58:-		
	Klamsvep PICL	076	20:-	160	35:-	500	75:-		
	Klamsvep PICL	102	21:-	203	43:-	630	101:-		
	Klamsvep PICL	108	23:-	250	47:-				
	Rundjärnsbygel PIHO	050	13:-	108	22:-				
	Rundjärnsbygel PIHO	063	20:-	127	21:-				
	Rundjärnsbygel PIHO	076	16:-	152	35:-				
	Rundjärnsbygel PIHO	102	16:-	203	53:-				
	Rörstöd PISR	050	18:-	140	60:-	225	124:-		
	Rörstöd PISR	063	24:-	150	61:-	250	157:-		
	Rörstöd PISR	076	36:-	160	64:-	300	181:-		
	Rörstöd PISR	100	43:-	180	101:-	315	222:-		
	Rörstöd PISR	125	54:-	200	101:-				
	Rörstöd PISU	080	108:-	160	140:-	315	195:-	600	259:-
	Rörstöd PISU	100	108:-	180	143:-	350	195:-	630	283:-
	Rörstöd PISU	120	120:-	200	156:-	400	202:-	650	283:-
	Rörstöd PISU	125	124:-	225	167:-	450	215:-	700	299:-
	Rörstöd PISU	140	124:-	250	167:-	500	230:-	750	357:-
	Rörstöd PISU	150	127:-	300	182:-	550	239:-	800	398:-
	PISL Ben till PISU	080-160	40:-						
	PISL Ben till PISU	180-315	41:-						
	PISL Ben till PISU	350	117:-						
	PISL Ben till PISU	400	120:-						
	PISL Ben till PISU	450	124:-						
	PISL Ben till PISU	500	127:-						

	Produkt	Beskrivning	Pris
	TADE -01	Ventilationstejp 50 mm, grå	200:-
	TADB-01	Ventilationstejp 50 mm, Butyl	668:-
	ALU-01	Alu.tejpp 50 mm	91:-
	PIIC	För PICO-kopplingar	19:-
	KITT-01, Butylkitt	Tub, 300 ml	102:-
	KITT-02, Silicon	Tub, 300 ml	102:-
	KITT-03, Oljers.	Tub, 300 ml	123:-
	KITT-04	Kittspruta, steglös	165:-
	GRFL-01 M8/M10	Fästplatta	18:-
	TAFAs	Takfäste med mutter	19:-
	TAFAs	Takfäste med mutter	19:-
	TAFAs	Takfäste med justerbar mutter	34:-
	TAFAs	Takfäste med justerbar mutter	34:-
	SPOR Ytterväggsgaller	100x100 mm	270:-
	SPOR Ytterväggsgaller	150x150 mm	372:-
	SPOR Ytterväggsgaller	Ø 080	80:-
	SPOR Ytterväggsgaller	Ø 100	96:-
	SPOR Ytterväggsgaller	Ø 125	111:-
	SPOR Ytterväggsgaller	Ø 160	159:-
	SPOR Ytterväggsgaller	Ø 200	267:-
	SPOR Ytterväggsgaller	Ø 250	375:-
	SPOR Ytterväggsgaller	Ø 315	737:-

Produkt	Beskrivning	Pris
 Pendelfäste PEFÄ-01	2x2000 mm	129:-
 Pendelfäste PEFÄ-02	3x2000 mm	167:-
 Gängstång GAST-08	M8x2000 mm	22:-
 Gängstång GAST-10	M10x2000 mm	30:-
 Gängstång GAST-12	M12x2000 mm	49:-
 Konsol CONS-015	L=150 mm	43:-
 Konsol CONS-02	L=200 mm	48:-
 Konsol CONS-03	L=300 mm	73:-
 Konsol CONS-04	L=400 mm	84:-
 Konsol CONS-05	L=500 mm	94:-
 Konsol CONS-06	L=600 mm	104:-
 Konsol CONS-10	L=1000 mm	179:-
 Väggfäste WASU-010	L=100 mm	22:-
 Väggfäste WASU-015	L=150 mm	27:-
 Väggfäste WASU-020	L=200 mm	30:-
 Väggfäste WASU-030	L=300 mm	52:-
 Montageband MOBA-01	25x1,25 mm	250:-
 Balkklämma BALK-8	M8	21:-
 Balkklämma BALK-10	M10	21:-
 Skarvmutter COBO-08	M8	4:-
 Skarvmutter COBO-10	M10	6:-
 Expanderbult EXPO-08	M8	13:-
 Expanderbult EXPO-10	M10	16:-
 Bladhylsa BLHY-08	M8	3:-
 Bladhylsa BLHY-10	M10	4:-
 L-järn LSUP	M8	4:-
 Z-järn ZSUP	M8	4:-

Produkt	Beskrivning	Pris
 Stativrör FFZV	35x35x1,5x3000 mm	165:-
 Stativfot FZB-1	40x40x2x80 mm	30:-
 Hörnstycke FZB-2	40x40x2x120 mm	67:-
 T-stycke FZB-3	40x40x2x120 mm	45:-
 Vinkel 90° FZB-4	40x40x2x120 mm	48:-
 Hörnkryss FZB-5	40x40x2x120 mm	103:-
 Väggfäste FZB-6	40x40x2x80 mm	37:-
 Justerbar fot FZB-7	40x40x2x80 mm	96:-
 Stavkors FZB-8	40x40x2x120 mm	103:-
 Skarvrör FZB-9	40x40x250 mm	53:-

## BULT & MUTTER



Bult & Mutter	Beskrivning	Antal	Pris
BULT-0825	Bult M8 x 25 mm	100-pack	133:-
BULT-1030	Bult M10 x 30 mm	100-pack	269:-
MUTT-08	Mutter M8	100-pack	68:-
MUTT-10	Mutter M10	100-pack	129:-
BRIC-08	Bricka M8	100-pack	89:-
BRIC-10	Bricka M10	100-pack	176:-
MOSK-1	Montageskruv 6,5 x 64 mm	100-pack	702:-



## NS/NS-XL

Sugenhet med direktstart

Beteckning	Motor kW	Max. undertryck kPa	Max. luftflöde m <sup>3</sup> /h	Pris
NS-3	3,0	28	320	Begär offert
NS-3XL	3,0	28	340	Begär offert
NS-4	4,0	30	320	Begär offert
NS-4XL	4,0	30	340	Begär offert



## OM/OM-F

Sugenhet med direktstart

Beteckning	Motor kW	Max. undertryck kPa	Max. luftflöde m <sup>3</sup> /h	Pris
OM-3	3,0	28	330	Begär offert
OM-3F	3,0	28	420	Begär offert
OM-4	4,0	30	330	Begär offert
OM-4F	4,0	30	420	Begär offert
OM-5F	5,5	28	650	Begär offert

## CE/CE-F

Stationär högvakuumenhet



**NY!**

CE-18F-SE sugenhet med ljuddämpande huv

Beteckning	Motor kW	Filteryta m <sup>2</sup>	Max. undertryck kPa	Max. luftflöde m <sup>3</sup> /h	Pris
CE-5	5,5	7,5	26	550	Begär offert
CE-5F	5,5	7,5	30	630	Begär offert
CE-13	13	10	30	1140	Begär offert
CE-13F	13	10	31	1250	Begär offert
CE-18	18	25	31	1370	Begär offert
CE-18F	18	25	31	1580	Begär offert
CE-18F-SE	18	25	31	1580	Begär offert

## PS/PSM

Föravskiljare



Beteckning	Mått/cm LxBxH	Vikt/kg	Volym/L	Pris
PS-200	22x25x60	4	12	Begär offert
PS-370M	32x35x70	11	40	Begär offert
PS-300	34x34x85	14	35	Begär offert
PS-370	40x40x96	19	65	Begär offert
PS-480	54x54x114	56	140	Begär offert

## BBS/BBL/BBM

Storsäcksstativ



Beteckning	Mått/cm LxBxH cm	Justerbar höjd cm	Vikt kg	Säckstorlek cm	Pris
BBS	70x55x130	102-130	28	50x50x85	Begär offert
BBM	109x101x166	135-166	96	75x75x105	Begär offert
BBL	137x126x205	165-205	135	95x95x120	Begär offert



**HOSR**



**HOSR-XL**



**HOSR-EX**



**HOSR-XL-EX**



**CLKA-01/-03**



**CLKA-02/-04**





Beteckning	Fäste	Ø slang mm	Slang-längd m	Pris
Slangrulle HOSR-38	Vägg/Tak	38	8,5	9 717:-
Slangrulle HOSR-50	Vägg/Tak	50	7,3	12 522:-
Slangrulle HOSR-38-XL	Vägg/Tak	38	12	14 056:-
Slangrulle HOSR-50-XL	Vägg/Tak	50	10	14 835:-
Slangrulle HOSR-38-EX	Vägg/Tak	38	8,5	12 042:-
Slangrulle HOSR-50-EX	Vägg/Tak	50	7,3	14 559:-
Slangrulle HOSR-38-XL-EX	Vägg/Tak	38	12	Begär offert
Slangrulle HOSR-50-XL-EX	Vägg/Tak	50	10	Begär offert

Beteckning	Beskrivning	Ø mm	Pris
CLKA-01	Bänkstäd	38	1 156:-
CLKA-02	Golvstäd	38	2 454:-
CLKA-03	Bänkstäd	50	1 371:-
CLKA-04	Golvstäd	50	2 587:-

Övrigt sortiment av städsystem se vår hemsida: [lajac.se](http://lajac.se) eller katalog!

**Applikationer för Lajacs högvakuumsystem**





Våra produkter och lösningar finns i miljöer där man värdesätter effektiv produktion, hög produktkvalitet samt ren och säker arbetsmiljö.

**Besök [lajac.se](http://lajac.se) och se hela vårt sortiment av produkter och system för stofthantering och högvakuum.**



# LAJAC

[lajac.se](http://lajac.se)