

Produktblad

Western Gödselspridare



GEDIGEN KUNSKAP
LÅNG ERFARENHET
HÖG SERVICENIVÅ
PREMIUMPRODUKTER

etebra

Western Gödselspridare

Stabila spridare



Western Gödselspridare har en kapacitet på 9-20 ton. Vagnen transporterar gödsel till fälten och sprider effektivt. Spridarvalsarna och växellådan är monterade i en kraftig stålram, bultad på vagnen. Vagnen har dessutom rivtänder av härdat stål samt hydraulisk drivning av bottenmattan med överbelastningsskydd. Denna typ av spridare kännetecknas av en skakande rörelse som finfördelar material, och hög prestanda och hållbarhet.

	9DS	12DS	16DS	16DST	20DST
Lastkapacitet, ton	9	12	16	16	20
Volym rågat, m ³	9,6	13,7	16,8	20,6	25,6
Längd lastlåda, m	4	5,7	6,6	6,6	6,6
Sidohöjd lastlåda, m	1,25	1,25	1,25	1,25	1,55
Lastningshöjd, m	2,5	2,6	2,6	2,8	3,1
Antal hjulaxlar	1	1	1	2	2
Total längd, m	6,8	8,5	9,4	10,3	10,3
Max bredd, m	3	3,1	3,1	2,6	2,6
Max höjd, m	3,2	3,3	3,3	3,6	3,6
Effektbehov, hk	100+	125+	150+	kontakta oss för info	
Egenvikt, kg	3 700	5 200	6 200	8 500	9 000



Western Gödselspridare

Western's fördelar för dig


- Fjädrande dragstång
- Mycket robust och kraftig konstruktion
- Kraftiga stolpar och överliggare
- Bottenplåt 6 mm, sidoplåt 4 mm
- Drivaxlar till mattan av 60 alt 80 mm homogent stål, beroende på modell
- Självrensande drev av seghärdat stål
- Säkerhetskoppling på drivaxeln till växellådan
- Bottenmatta med 2 kraftiga kättingar i härdat stål, 16-20 mm
- Bottenkättingar med totalt 50/100 tons brottstyrka
- Steglös hastighetsstyrning av bottenmatta
- Reverserbar bottenmatta
- Självspännande bottenmatta
- Kraftiga medbringare, kan bytas utan verktyg
- Liten risk för urkugning om medbringare böjs
- Gummitätning mellan framstam och botten
- Kraftig hydraulisk baklucka med gummitätning i botten
- Raka och vridna knivar av härdat stål
- Kraftig hjulaxel med hydrauliska trumbromsar
- Parkeringsbroms
- Automatisk skyddsplåt för baklamporna
- LED-belysning och reflexer
- Kraftig stege på insidan, infällbar
- Stälblästrade, rostskyddade, 2-komponent lackerade



Kraftig bottenmatta




Fjädrande dragstång



Gummitätning mellan framstam och botten samt vid baklucka

Western Gödselspridare

Tillvalsutrustning



Vågceller.
Passar alla modeller



Luftbromsar.
Passar alla modeller

Westerns Gödselspridare är redan i standardutförande välutrustade för sina arbetsuppgifter. Vill du öka flexibiliteten och möjligheterna ytterligare, finns det en mängd tillval du kan göra för att anpassa spridaren efter just dina behov.

Här visas några exempel. För fler alternativ, ta kontakt med din säljare.



Sidoförhöjning 30 cm.
Passar modell DS



Centralsmörjning manuellt eller automatiskt.
Passar alla modeller



Medstyrande axel.
Passar 2-axlade modeller

Fler tillval & utrustningar:

- Scharmüller kulkoppling, 80 mm
- Scharmüller dragögla, 50 mm
- Vevbart stödben
- Hydrauliskt stödben
- Bakre drag med sprint
- Bakre drag med uttag för el och broms
- Blixtljus
- Stoppklossar
- Alternativa hjul
- Alternativa färger

Kontakta oss för mer info om utrustning

Etebra Maskin & Vagn AB

Larssons Väg 11
561 91 Huskvarna
036-33 66 990
info@etebra.nu
www.etebra.nu

