

HFLEX Inredningssystem

För Butik/Lager/Verkstäder





HFLEX Inredningssystem för Butik/Lager/verkstäder.

Byggs allt efter behov och kombineras med marknadens standard sortiment för 900 mm c/c.

Nytt sortiment med påfyllningsbara plastbobiner finns i olika storlekar. Underlättar vid påfyllning med slang eller kabel. Se även våra påfyllningsbara bobiner i plåt som även är reglerbara på innerdiameter

Nytt flexibelt system som bygger på balkar och konsoler. Vilket gör inredningen än mer byggbar än tidigare. Nu kan man bygga allt efter behov även på varje nivå. Kombinera olika konsoler tillsammans då man har olika bredd och diametrar på bobiner eller lösa ringar med tex. slang och kabel

Möjliggör snygg exponering och skapar ordning och reda bland produkter som slang, kabel, vajer & kätting, tågvirke m m. Produkter som ofta hamnar ute på lagret eller liggande i någon hylla. HFLEX Inredningssystem är mycket flexibelt och går lätt att bygga ut allt efter behov. Kan förse med praktisk anordning för mätning och kapning. HFLEX inredningssystem svarar upp till marknadens krav på flexibilitet.

Passar till butiker inom järn, bygg, radio/tv, elfack och marin handeln. Även till verkstäder, lager och förråd inom industrin.

Utökar sitt sortiment med standard butiksinredning.

HFLEX säkerhetsdetalj



HFLEX Inredningssystem

Påfyllningsbara bobiner komplett ställ.

Art nr 1295

Komplett slangställ med 11 bobiner.
Bobiner i plåt med justerbart centrum och
bredd. Ingår 1 st Art nr 1270, 1 st Art nr
1275, 1 st Art nr 1285, 1 st art nr 711.

Nivå 1 Bobiner 480 diameter 3 st

Justerbar bredd 190-250 mm

Nivå 2 Bobiner 480 diameter 4 st

Justerbar bredd 135-180 mm

Nivå 3 Bobiner 610 diameter 4 st

Justerbar bred 135-180 mm

Bredd 900 mm

Djup grundstativ 710 mm

Tillbehör:

Mät & kap slang Art nr 5020

Kapskena Art nr 5030



Påfyllningsbara bobiner Ø 480 mm 3 bobiner

Art nr 1270


Komplett rad med 3 bobiner.
Justerbart centrum och bredd.

Bobindiameter 480 mm

Justerbar bredd 190-250 mm

Bredd c/c 900 mm

Djup 570 mm



Påfyllningsbara bobiner Ø 480 mm 4 bobiner

Art nr 1275

Komplett rad med 4 bobiner
Justerbart centrum och bredd

Bobindiameter	480 mm
Justerbar bredd	135-180 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup	570 mm



Påfyllningsbara bobiner Ø 610 mm 3 bobiner

Art nr 1280

Komplett rad med 3 bobiner
Justerbart centrum och bredd

Bobindiameter	610 mm
Justerbar bredd	190-250 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup	715 mm



Påfyllningsbara bobiner Ø 610 mm 4 bobiner

Art nr 1285

Komplett rad med 4 bobiner. Justerbart centrum och bredd.

Bobindiameter	610 mm
Justerbar bredd	135-180 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup	715 mm



Påfyllningsbara bobiner Ø 610 mm 2 bobiner

Art nr 1290

Komplett rad med 3 bobiner.
Justerbart centrum och bredd.

Bobindiameter	610 mm
Justerbar bredd	250-380 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup	715 mm





1200 Balk förstärkt



1210 Konsol för både
480Ø och 610Ø 390 mm



1220 Bobin 480Ø
Liten bredd 135-180 mm



1230 Bobin 480Ø
Mellan bredd 190-250



1240 Bobin 610Ø
Smal bredd 135-180mm



1250 Bobin 610Ø
Mellan bredd 190-250 mm



1260 Bobin 610Ø
Stor bredd 250-380 mm




1220-100 Gavel 480Ø



1240-100 Gavel 610Ø



1220-400 Set Liten
bredd 135-180mm



1230-400 Set Mellan
bredd 190-250 mm



1260-400 Set Stor
bredd 250-380 mm

Påfyllningsbara plastbobiner



Fler mått på plastbobiner går att special beställas

Art nr	Ytterdiameter	Innerdiameter	Bredd	Hål mitten
2-23018525	230	125	185	25
2-23025525	230	125	255	25
2-30018525	300	125	185	25
2-30025525	300	125	255	25
2-40018525	400	125	185	25
2-40025525	400	125	255	25
2-40038525	400	125	385	25
2-46018525	460	200	185	25
2-46025525	460	200	255	25
2-46038525	460	200	385	25



Balk Art nr 1205



Konsol Art nr 1300-200 520 mm



Konsol Art nr 1210 390 mm



Konsol Art nr 1215 195mm



Rulle Art nr 1300-300
424 AGL



Axel för hängande bobiner
Art nr 1220-300 Liten
Art nr 1230-300 Mellan
Art nr 1260-300 Stor

HFLEX Inredningssystem

Korgstall komplett med 6 st utdragbara korgar

Art nr 630

Flexibel inredning för liggande rullar med slang eller kabel. Utdragbar korg som underlättar påfyllning. Ingår 6 st Art nr 645, 1 st grundstativ art nr 710.

Längd	2292 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup korgenhet	735 mm
Max diameter på rullen	670 mm
Justerbart centrum	135-450 mm
Belastning/korg	ca 50 kg
Ingår Slangstyrningsplåt 193 mm 4 st	

Tillbehör:

Art nr 1220-250 Set plåt 130 mm

Art nr 5025 mät&kap slang

Art nr 5027 mät&kap kabel



Korgenhet utdragbar


Art nr 645

Utdragbar korgenhet som underlättar vid påfyllning

Bredd c/c	900 mm
Djup korgenhet	735 mm
Max diameter på rullen	670 mm
Justerbart centrum	135-450 mm
Belastning/korg	ca 50 kg

Tillbehör:

Grundinredning kompl Art nr 710



Mät & kaputrustning

Inkl fäste för korgenhet

Art nr 5025 för slang

Art nr 5027 för kabel



HFLEX Inredningssystem

Korgstall komplett med 6 st utdragbara korgar

Art nr 1750

Flexibel inredning för liggande rullar med slang eller kabel. Utdragbara korgar för lättare påfyllning. För olika höjd på slangrullen är korgenheten flyttbar. Ingår: 6 st art nr 1700, 1 st 714, hjul.

Höjd	2292 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup grundstativ	1200 mm
Max diameter på rullen	670 mm
Belastning/korg	60 kg

Tillbehör:

Mät&kap slang	Art nr 5025
Mät&kap kabel	Art nr 5027



Korgenhet flyttbar

Art nr 1700

För ringar med slang eller kabel.
Flyttbar för olika höjd på rullen.
Utdragbar korg för lättare påfyllning.

Bredd	900 mm
Djup	735 mm
Max diameter på rullen	670 mm
Belastning/korg	60 kg



Mät & kaputrustning

Inkl fäste för korgenhet

Art nr 5025 för slang

Art nr 5027 för kabel



HFLEX Inredningssystem

Hållare för lösa ringar för slang eller kabel

Art nr 1800

Hållare med justerbart centrum

Max ringdiameter 410 mm
Justerbart centrum 125-300 mm
Bredd 900 mm
Djup 500 mm
Ingår:
Art nr 1220-250 plåtar höjd 130 mm



1205 Balk



1500-200 Konsol 320 mm



1800-100 Balk



1800-200 Tallrik



1500-500 Etikettlist



1220-250 Set plåt liten
höjd 130 mm



1230-250 Set plåt
mellan höjd 193 mm

HFLEX Inredningssystem

Bobinställ komplett för 8 bobiner

Art nr 1375

Bobinställ kompl. för 8 bobiner för bobiner med lite tyngre vikt som tex. hydraulslang och kabel. Flyttbara kullagrade rullar för olika bobin diametrar. Ingår 4 st art nr 1350, 1 st art nr 713, hjul.

Bobinbredd	max 350 mm
Bobindiameter	230-600 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup grundställ	1200 mm
Djup bobinhållare	585 mm




HFLEX Inredningssystem

Bobinhållare

Art nr 1300

För lättare bobiner tex. slang, tågvirke. vajer mm.
Ställbara rullar för olika diamterar

Bobinbredd	max 367 mm
Bobindiameter	max 230-600 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup	585 mm
Inkl.	
Etikettlist välj 1550-500, 1300-400	



Bobinhållare förstärkt

Art nr 1350

För tyngre bobiner med tex. kabel,
hydraulslang, kätting, vajer mm. Ställbara
rullar för olika diamterar.

Bobinbredd	max 350mm
Bobindiameter	max 600 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup	585 mm

Ingår

Etikettlist välj 1350-400 alt 1350-500 Sid 12




HFLEX Inredningssystem

Bobinhållare förstärkt för en bobin

Art nr 1370

För tyngre bobiner med tex. kabel, hydraulslang, kätting, vajer mm. Ställbara rullar för olika diamterar.

Bobinbredd	max 555 mm
Bobindiameter	max 600 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup	585 mm
Ingår:	
Etikettlist utan hål	



HFLEX Inredningssystem



1205 Balk



1350-100 Förstärkt balk med dubbla mitten hål



1300-200 Konsol 2 mm 520 mm



1350-200 Konsol 3 mm 520 mm



1300-300 Rulle 424 AGL



1350-300 Rulle 408 AGL



1370-300 Rulle 605
AGL För 1 st bred bobin



1300-400 Etikettlist med hål



1350-400 Etikettlist med hål



1550-400 Etikettlist



1350-500 Etikettlist



1370-400 Etikettlist

HFLEX Inredningssystem

Bobinställ komplett för 3 bobiner

Art nr 1385


Bobinställ kompl. för 3 bobiner för bobiner med lite tyngre vikt som tex. hydraulslang och kabel.

Flyttbara kullagrade rullar för olika bobin diametrar. Ingår 3 st art nr 1380, 1 st art nr 734, hjul

Bobinbredd	max 435 mm
Bobindiameter	230-600 mm
Bredd c/c	600 mm
Djup grundställ	670 mm
Höjd	1600 mm
Djup bobinhållare	585 mm



1380 Bobinhållare 600 mm c/c



1380-100 Balk 600 mm c/c



1350-200 Konsol 3 mm 520 mm



1380-300 Rulle 484 AGL



1380-400 Etikettlist



5028 Kapskena 600 mm c/c



5020 Mät & kap slang



5050 Mät & kap kabel

HFLEX Inredningssystem

Bobinställ komplett för 6 bobiner

Art nr 1395

Bobinställ kompl. för 6 bobiner.

För både liggande bobin och stående bobin.

Förstärkt för högre vikter.

Ingår 3 st art nr 1380, 3 st 1390, grundstativ

Art nr 735, inkl hjul.

Bobinbredd för stående rulle	max 435 mm
Bobindiameter stående rulle	max 600 mm
Bobindiameter liggande rulle	480 mm
Grundstativ:	
Bredd c/c	600 mm
Höjd	1600 mm
Djup	1200 mm



Hållare för 1 rulle/bobin För 600 mm c/c

Art nr 1390

Hållare för tex. pappbobin eller lös rulle med slang. Inkl etikettlist. Tillbehör styrplåtar för lös rulle med slang.

Bobindiameter max	480 mm
Bredd	600 mm c/c
Tillbehör:	
Styrplåtset höjd 130mm	Art nr 1220-250
Styrplåtset höjd 193 mm	Art nr 1230-250
Grundstativ L-stativ	Art nr 734
Höjd	1600 mm
Djup	670 mm
Bredd	600 mm c/c
Grundstativ T-stativ	Art nr 735 mm
Höjd	1600 mm
Djup	1200 mm
Bredd	600 mm c/c
Länkhjul m broms	720
Länkhjul u broms	721



Styrplåt lösa rullar

HFLEX Inredningssystem

Bobinställ universal

Art nr 1500

Kan användas med bobinerna stående på rören eller hängande i ett rör. Rören är ställbara för olika diametrar.

Bobindiameter max	300 mm
Bredd	830 mm
Djup	375 mm
Inkl.	
Etikettlist välj Art nr 1300-400, 1550-400	




Bobinställ universal

Art nr 1550

Kan användas med bobinerna stående på rören eller hängande i ett rör. Rören är ställbara för olika diametrar. Kombinera med olika diametrar på bobinerna.

Bobindiameter max	300 mm
Max bredd	385 mmx 2
Bredd c/c	900 mm
Djup	375 mm
Inkl.	
Etikettlist välj 1550-400, 1550-500	





1205 Balk



1500-200 Konsol 320 mm



1500-300 Axel lång



1550-300 Axel kort



1500-400 Etikettlist med hål



1550-400 Etikettlist med



1500-500 Etikettlist



1550-500 Etikettlist

HFLEX Inredningssystem

Bobinhållare

Art nr 509

För två bobiner. Används vid låg vikt.

Bobinbredd	max 400 mm
Bobindiameter	max 500 mm
Centrumhål bobin	50 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup	360 mm



Bobinhållare

Art nr 508

För 4-8 bobiner.

Bobinbredd	max 190 mm
Bobindiameter	max 300 mm
Centrumhål bobin	50 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup	280 mm



508-100 Balk



508-200 Konsol 240 mm



509-200 Konsol 320 mm



508-300 Rör



509-300 Rör

HFLEX Inredningssystem

Tågverkeshållare

Art nr 1400

Tågverkeshållare för 3 st bobiner.

Bobinbredd	max 370 mm
Bobindiameter	max 300 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup	500 mm



1205 Balk



1400-200 Konsol för gavel utåt

HFLEX Inredningssystem

Bobinhållare Ø160 mm

Art nr 9000

Hylla för kabelbobiner mm.

Bobindiameter	max 160mm
Bredd	885 mm



Bobinhållare Ø230 mm

Art nr 9005

Hylla för kabelbobiner mm.

Bobindiameter	max 230 mm
Bredd	885 mm



Bobinhållare Ø300 mm

Art nr 9020

Hylla för kabelbobiner mm

Bobindiameter	max 300 mm
Bredd	885 mm



Väggfäste

Art nr 9015

Skrivas direkt på väggen. Kan användas när produkterna har låg vikt. Levereras i par. Passar alla våra artiklar. Sätts på 900 mm c/c



HFLEX Inredningssystem

Golvbobin liten

Art nr 9110

Ställbara kullagrade rullar för olika diametrar.

Bobinbredd	max 375 mm
Bobindiameter	max 600 mm
Bredd	410 mm
Djup	540 mm

Tillbehör:

Länkhjul m broms	Art nr 717
Länkhjul u broms	Art nr 718
Vikt/hjul	40 kg



Golvbobin mellan

Art nr 9114

Ställbara kullagrade rullar för olika diametrar.

Bobinbredd	max 430 mm
Bobindiameter	max 600 mm
Bredd	470 mm
Djup	545 mm

Tillbehör:

Länkhjul m broms	Art nr 717
Länkhjul u broms	Art nr 718
Vikt/hjul	40 kg



Golvbobin stor


Art nr 9112

Ställbara kullagrade rullar för olika diametrar.

Bobinbredd	max 548 mm
Bobindiameter	max 700 mm
Bredd	590 mm
Djup	600 mm

Tillbehör:

Länkhjul m broms	Art nr 717
Länkhjul u broms	Art nr 718
Vikt/hjul	40 kg



HFLEX Inredningssystem

Pall lagring för ringar av slang eller kabel

Art nr 7900

Levereras med 2 st tallrikar. Maxbelastning ca 50 kg per tallrik.

Bobindiameter	610 mm
Justerbart centrum	130-400 mm
Tillbehör	
Mätenhet	Art nr 5080



Pall lagring för ring av slang eller kabel

Art nr 7850

Levereras med en stor tallrik. Maxbelastning ca 100 kg. Kan även ställas på bord eller golvet.

Bobindiameter	800 mm
Justerbart centrum	130-500 mm
Tillbehör	
Mätenhet	Art nr 5080



Pall lagring för 4 bobiner

Art nr 7550

Levereras med 8 kullagrade rullar. Som är ställbara för olika bobindiametrar. Kan även användas till mindre bobiner med fler rullar.

Bobindiameter Max	600mm
Bredd	375 mm
Tillbehör	
Mätenhet	Art nr 5080



Spolvinda vikbar med bordsfäste

Art nr 7075

Spolvinda för upprullning av slang, kabel mm. Vindan är vikbar för att underlätta vid av och påfyllning.

Innerdiameter	200 mm
Ytterdiameter	380 mm
Bredd	135 mm



HFLEX Inredningssystem

Spolvinda vikbar med bordsfäste

Art nr 7075

Spolvinda för upprullning av slang, kabel mm. Vindan är vikbar för att underlätta vid av och påfyllning.

Innerdiameter	200 mm
Ytterdiameter	380 mm
Bredd	135 mm



Spolvinda liten

Art nr 7000

Spolvinda för upprullning av slang, kabel mm. Vindan är öppningsbar och har justerbar bredd.

Innerdiameter	180 mm
Ytterdiameter	430 mm

Spolvinda stor

Art nr 7150

Spolvinda för upprullning av slang, kabel mm. Vindan är öppningsbar och har justerbar bredd.

Innerdiameter	200 mm
Ytterdiameter	600 mm



Påfyllningsvinda

Art nr 7100

Återanvänd dina bobiner och fyll lätt på med ny slang eller kabel

Bobinbredd	max 400 mm
Centrumhål bobin	ca 50-70 mm



HFLEX Inredningssystem

Mät- och kaputrustning för slang

Art nr 5020

Mät- och kaputrustning för slang. Utrustad med räkneverk och mätthjul. Klipper upp till 35 mm.



Kapskena Art nr 5030

Mät- och kaputrustning för kabel

Art nr 5050

Mät- och kaputrustning för kabel. Utrustad med räkneverk och mätthjul. Klipper upp till 22 mm.



Kapskena Art nr 5030

Mät- och kaputrustning för vajer

Art nr 5060

Mät- och kaputrustning för Vajer. Utrustad med räkneverk och mätthjul. Klipper upptill 10 mm vajer.



Kapskena Art nr 5030

Mät- och kaputrustning för tågvirke

Art nr 5070

Mät- och kaputrustning för tågvirke. Anpassad för lödkolv. Levereras exkl lödkolv.




Lödkolv Art nr 5071

Kapskena Art nr 5030

Mätutrustning Universal

Art nr 5080

Mätutrustning med räkneverk och mätthjul. Kan användas löst eller fastsatt på tex bord eller pall. Räkneverket räknar i dm. Max diameter på tex. slang 48 mm



HFLEX Inredningssystem

Handlängdmätare för slang

Art nr 5022

Mätenhet för slang.

Utrustad med räkneverk och mät hjul.

Räkneverket räknar i DM

Max diameter slang 48 mm



Handlängdmätare för kabel

Art nr 5055

Mätenhet för kabel samt tågvirke

Utrustad med räkneverk och mät hjul.

Räkneverket räknar i DM

Max diameter kabel 22 mm



HFLEX Inredningssystem

Kapskena 600 mm c/c

Art nr 5028

Djup 620 mm



Kapskena 900 mm c/c

Art nr 5030


Djup 620 mm



Kapskena stor

Art nr 5035

Djup 720 mm



Slangstyrning

Art nr 5040

Ingår

Kapskena liten

Art nr 5030

Djup

620 mm

Slangstyrning 4 st

Art nr 5040-100



Art nr 5045

Ingår

Kapskena stor

Art nr 5035

Djup

720 mm

Slangstyrning 4 st

Art nr 5040-100

HFLEX Inredningssystem

Slang/VP rör kap

Art nr 2003

Klipper uptill 35 mm.



Kabelkap

Art nr 2002

Klipper uptill 25 mm kabel.



Lödkolv

Art nr 5071

Anpassad för tågvirke.
Levereras med spets R för tågvirke.



Vajerkap

Art nr 2005

Klipper upptil 7 mm stål.
Klipper uptill 10 mm kabel/
vajer.



Mätverk dm

Art nr 2004

Längdräknare räknar i dm.



Mätverk cm

Art nr 2007

Längdräknare räknar i cm



Mäthjul

Art nr 2001

Tillverkat i aluminium med
räfflad bana.



HFLEX Inredningssystem

Gummidukshållare för liggande rullar

Art nr 675

Fristående gummiduksställ för 6 st
rullar. Inkl hjul.

Max längd på rullen	1450 mm
Diameter på rullen	100-350 mm
Diameter innermått rullen	57 mm
Grundställ:	
Längd	1600 mm
Bredd	1200 mm
Höjd	1600 mm



Gummidukshållare för 3 liggande rullar

Art nr 670

Fristående gummiduksställ .
Inkl hjul.

Max längd på rullen	1450 mm
Diameter på rullen	100-350 mm
Diameter innermått rullen	57 mm
Grundställ:	
Längd	1600 mm
Djup	600 mm
Höjd	1600 mm



Slipp tunga lyft med gummiduksmattor.
Påfyllning med tuck gör arbetet mer
arbetsmiljö vänligt.

HFLEX Inredningssystem

Rullhållare för liggande rullar

Anpassad för HFLEX grundinredning

Diameter på rullen	800 mm
Max längd rullen	1450 mm
Diameter innermått rullen	57 mm
Rullhållare	Art nr 690
Kapanordning	Art nr 695
Grundstativ	Art nr 730
Bredd grundställ	1600 mm
Djup grundställ	1200 mm
Höjd grundställ	1600 mm
Länkhjul m broms	Art nr 720
Länkhjul u broms	Art nr 721




Gummidukshållare för 3 stående rullar

Art nr 650

Anpassad för att hänga in i HFLEX grundinredning 900 c/c

Diameter på rullen	max 275 mm
Bredd c/c	900 mm
Djup grundstativ	670 mm
Tillbehör:	
Grundinredning 50x25	Art nr 711



HFLEX Inredningssystem

Grundstativ komplett 50x25 L-stativ

Art nr 711

Ingår 2 st L-stativ, 3 st mellanstag och bult
Vitlackerat.

Höjd	2292 mm
Djup	670 mm
Bredd	900 mm c/c
Tillbehör:	
Länkhjul m broms	Art nr 715
Länkhjul u broms	Art nr 719



Grundstativ komplett 70x25 L-stativ

Art nr 710

Ingår 2 st L-stativ, 3 st mellanstag och bult
Vitlackerat

Höjd	2292 mm
Djup	670 mm
Bredd	900 mm c/c
Tillbehör:	
Länkhjul m broms	Art nr 715
Länkhjul u broms	Art nr 719



Grundstativ komplett 70x25 T-stativ

Art nr 713

Ingår 2 st T-stativ, 4 st mellanstag och bult
Vitlackerat. Med platta för hjul.

Höjd	1558 mm
Djup	570x2 mm
Bredd	900 mm c/c
Tillbehör	
Länkhjul m broms	Art nr 720
Länkhjul u broms	Art nr 721



Grundstativ komplett 70x25 T-stativ

Art nr 714

Ingår 2 st T-stativ, 4 st mellanstag och bult
Vitlackerat. Med platta för hjul.

Höjd	2292 mm
Djup	570x2 mm
Bredd	900 mm c/c
Tillbehör:	
Länkhjul m broms	Art nr 720
Länkhjul u broms	Art nr 721



HFLEX Inredningssystem

Grundstativ komplett 70x25 L-stativ förstärkt

Art nr 705

Ingår 2 st L-stativ, 3 st mellanstag och bult
Vitlackerat.

Höjd	1558 mm
Djup	570 mm
Bredd	900 mm
Tillbehör:	
Länkhjul m broms	Art nr 720
Länkhjul u broms	Art nr 721



Grundstativ komplett 70x25 L-stativ förstärkt

Art nr 703

Ingår 2 st L-stativ, 3 st mellanstag och bult
Vitlackerat.

Höjd	2292 mm
Djup	570 mm
Bredd	900 mm c/c
Tillbehör	
Länkhjul m broms	Art nr 715
Länkhjul u broms	Art nr 719



Grundstativ komplett 70x25 T-stativ förstärkt

Art nr 716

Ingår 2 st T-stativ, 4 st mellanstag och bult
Vitlackerat. Med platta för hjul.

Höjd	1558 mm
Djup	570x2 mm
Bredd	900 mm c/c
Tillbehör:	
Länkhjul m broms	Art nr 720
Länkhjul u broma	Art nr 721



Grundstativ komplett 70x25 T-stativ förstärkt

Art nr 712

Ingår 2 st T-stativ, 4 st mellanstag och bult
Vitlackerat. Med platta för hjul.

Höjd	2292 mm
Djup	570x2 mm
Bredd	900 mm c/c
Tillbehör:	
Länkhjul m broms	Art nr 720
Länkhjul u broms	Art nr 721



HFLEX Inredningssystem

L-stativ 50x25

Art nr 723

Vitlackerat.

Höjd	2292 mm
Djup	670 mm
Tillbehör:	
Mellanstag	Art nr 704
Länkhjul m broms	Art nr 715
Länkhjul u broms	Art nr 719



L-stativ 70x25

Art nr 724

Vitlackerat.

Höjd	2292 mm
Djup	670 mm
Tillbehör:	
Mellanstag	Art nr 704
Länkhjul m broms	Art nr 715
Länkhjul u broms	Art nr 719



T-stativ 70x25

Art nr 725

Vitlackerat.

Höjd	1558 mm
Djup	570x2 mm
Tillbehör:	
Mellanstag	Art nr 704
Länkhjul m broms	Art nr 720
Länkhjul u broms	Art nr 721



T-stativ 70x25

Art nr 726

Vitlackerat.

Höjd	2292 mm
Djup	570x2 mm
Tillbehör:	
Mellanstag	Art nr 704
Länkhjul m broms	Art nr 720
Länkhjul u broms	Art nr 721



HFLEX Inredningssystem

Mellanstag

Vitlackerat.

Art nr 707 600 mm c/c

Art nr 704 900 mm c/c

Art nr 706 1500 mm c/c



Länkhjul för golvbobin 50 mm Ø

Art nr 717
Med Broms

Kilo/hjul 40 kg

Art nr 718
Utan Broms

Kilo/hjul 40 kg



Länkhjul för grundstativ 100 mm Ø

Art nr 715
Med broms

Kilo/hjul 160 kg

Art nr 719
Utan Broms

Kilo/hjul 160 kg



Länkhjul för grundstativ med platta 100 mm Ø

Art nr 720
Med broms

Kilo/hjul 200 kg

Art nr 721
Utan Broms

Kilo/hjul 200 kg



HFLEX Inredningssystem

Trådkorg för 900 mm

Art nr 1-349040

Höjd	180 mm
Bredd	900 mm
Djup	360 mm

Art nr 1-349050

Höjd	200 mm
Bredd	900 mm
Djup	460 mm




Trådhylla för 900 mm

Art nr 1-309040

Höjd	100 mm
Bredd	900 mm
Djup	430 mm

Art nr 1-309050

Höjd	100 mm
Bredd	900 mm
Djup	530 mm



Plåthylla slät för 900 mm

Art nr 1-359040

Vitlackerat

Bredd	900 mm
Djup	400 mm

Art nr 1-359050

Bredd	900 mm
Djup	500 mm



Plåthylla perforerad för 900 mm

Art nr 1-359140

Vitlackerat

Bredd	900 mm
Djup	400 mm

Art nr 1-359151

Bredd	900 mm
Djup	500 mm



HFLEX Inredningssystem

Konsol för hyllor förstärkt

Art nr 1-559640

Vitlackerat

Djup 400 mm

Art nr 1-559650

Djup 500 mm



Avdelare för plåthylla höjd 80 mm

Art nr 1-583880

Djup 400 mm

Art nr 1-584880

Djup 500 mm


Avdelare för trådhylla höjd 90 mm

Art nr 1-574290

Djup 420 mm

Art nr 1-575290

Djup 520 mm



Framkantsgaller plåthylla höjd 80 mm


Art nr 1-588880

Längd 900 mm

Framkantsgaller trådhylla höjd 90 mm

Art nr 1-578890

Längd 900 mm



HFLEX Inredningssystem

Avdelare plåthylla designa med egen färg och logga

Djup	400 mm
Höjd	80 mm

Djup	500 mm
Höjd	80 mm

Framkant plåthylla designa med egen färg och logga

Längd	400 mm
Höjd	80 mm



Avdelare trådhylla designa med egen färg och logga

Djup	420 mm
Höjd	90 mm

Djup	520 mm
Höjd	90 mm

Framkant trådhylla designa med egen färg och logga

Längd	900 mm
Höjd	90 mm



HFLEX Inredningssystem

Enkelspjut för spjutskena

Art nr 1-500620

Tråd	6 mm
Längd	200 mm

Art nr 1-500625

Tråd	6 mm
Längd	250 mm

Art nr 1-500630

Tråd	6 mm
Längd	300 mm



Dubbelspjut för spjutskena

Art nr 1-502620

Tråd	5 mm
Längd	200 mm

Art nr 1-502625

Tråd	5 mm
Längd	250 mm



Spjutskena

Art nr 1-260930

Längd	900 mm
-------	--------



Bottenkonsol för hylla i botten

Art nr 1-549750

Vitlackerat	
Djup	165 mm



HFLEX Inredningssystem

Enkelspjut för perforygg

Art nr 1-526015

Tråd	6 mm
Längd	150 mm

Art nr 1-526020

Tråd	6 mm
Längd	200 mm

Art nr 1-526025

Tråd	6 mm
Längd	250 mm

Art nr 1-526030

Tråd	6 mm
Längd	300 mm



Dubbelspjut för perforygg

Art nr 1-522516

Tråd	5 mm
Längd	150 mm

Art nr 1-522520

Tråd	5 mm
Längd	200 mm

Art nr 1-522526

Tråd	5 mm
Längd	250 mm

Art nr 1-522536

Tråd	5 mm
Längd	300 mm



HFLEX Inredningssystem

L-stativ låg fot 50x25

Art nr 1-131553

Levereras med ställfötter.

Vitlackerat

Höjd	1588 mm
Djup	430 mm

Art nr 1-132253

Höjd	2292 mm
Djup	430 mm



L-stativ hög fot 50x25

Art nr 1-111550

Levereras med ställfötter.

Vitlackerat

Höjd	1588 mm
Djup	480 mm

Art nr 1-112250

Höjd	2292 mm
Djup	480 mm



L-stativ låg fot 70x25

Art nr 1-131573

Levereras med ställfötter.

Vitlackerat.

Höjd	1588 mm
Djup	430 mm

Art nr 1-132273

Höjd	2292 mm
Djup	430 mm



L-stativ hög fot 70x25

Art nr 1-111570

Levereras med ställfötter. Vitlackerat.

Höjd	1588 mm
Djup	480 mm

Art nr 1-112270

Höjd	2292 mm
Djup	480 mm



HFLEX Inredningssystem

T-stativ låg fot 70x25

Art nr 1-141573

Levereras med ställfötter.

Vitlackerat

Höjd	1588 mm
Djup	430 mmx2

Art nr 1-142273

Höjd	2292 mm
Djup	430 mmx2



T-stativ hög fot 70x25

Art nr 1-121570

Levereras med ställfötter.

Vitlackerat

Höjd	1588 mm
Djup	480 mmx2

Art nr 1-122270

Höjd	2292 mm
Djup	480 mmx2




Krysstag anpassat för grundstativ med hög fot

Art nr 1-201875

Levereras med skruv och mutter.

Vitlackerat.

Bredd	900 mm
-------	--------



Mellanstag 900 mm

Art nr 1-30250900

Verktyg behövs ej när du sätter samman stativen med detta mellanstag

Bredd	900 mm
-------	--------




Sockellåda

Art nr 1-289054

Utnyttja utrymmet under stativet

Vitlackerat.

Bredd	900 mm
Höjd	170 mm
Djup	480 mm



HFLEX Inredningssystem

Väggskena

Art nr 1-162118

Skruvas direkt på väggen. Vitlackerat.

Höjd	2188 mm
------	---------



Skylthållare

Art nr 1-901716

Ställbar i två lägen. Vitlackerat.

Höjd	200 mm
Bredd	900 mm



Rullhållare

Art nr 750

Säljs i par höger och vänster. För rullar med mattor, tyg, papper mm.

Höjd	200 mm
Rullbredd	800 mm



HFLEX Standard Inredningssystem

Plåtrygg slät

Art nr 1-239070

Vitlackerat

Bredd	900 mm
Höjd	702 mm
Antal plåtar för 1588 mm	2 st
Antal plåtar för 2292 mm	3 st

Plåtrygg slät

Till grundställ med låg fot

Art nr 1-239012

Längd	900 mm
Höjd	128 mm



Plåtrygg perforerad

Art nr 1-249070

Vitlackerat


Bredd	900 mm
Höjd	702 mm
Antal plåtar för 1588 mm	2 st
Antal plåtar för 2292 mm	3 st

Plåtrygg perforerad

Till grundställ med låg fot

Art nr 1-249013

Bredd	900 mm
Höjd	128 mm



Gavelsockel för stativ med hög fot höjd 170 mm

Art nr 1-285117

Vitlackerat

Djup	480 mm
------	--------



Frontsockelför stativ med hög fot

Art nr 1-289017

Vitlackerat

Längd	900 mm
-------	--------



Återförsäljare:



HFLEX System AB Sweden Tel +46 (0)730373690 www.hflex.se