

COMPAC

Tillverkare sedan 1946

Vändbar "krona" med lyftsadel och gummiplatta.



Härdförkromad kolv.



Universal
växellådslyft

Från Kr. 2.990,-

Fler modeller och
specifikationer, se sidan 3 och 4.

Tillbehör




Oljetråg och adapter.

Kr. 299,-

Fjäderbelastat
sänkningssystem med
död-mans-grepp.

Bred hjulbas
ger ökad stabilitet
när man lyfter och
hanterar tunga laster.

Stora, svängbara hjul
för lätt manövrering.



Vårkampanj 2014



Nyckelord:
Compac TJ 525



Kunskap är skillnaden



Sida 2 - 3



Sida 4



Sida 5 - 7



Domkrafter 2 ton



Lågt chassi med lång räckvidd ökar möjligheten att nå lyftpunkter inne under fordon.



Tillbehör

1002 LF



Gummisadel.

Kr. 149,-



Nyckelord:
Compac 2T-F



2T-F
Kr. 3.690,-



Lågt chassi så att domkraften kan komma under "alla" bilar.

Extra låg minimihöjd.

CAX 3
Kr. 399,- per st.

Helsvetsad stålkonstruktion.



Domkrafter 1,5 – 2 ton





CAX 2H
Kr. 429,- per st.

Helsvetsad stålkonstruktion.



1.5T-HC **2T-HC**
Kr. 3.690,- **Kr. 4.990,-**
Min. höjd 98 mm.



Modell	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925		37
2T-F	2	90	500	950	126	380	925		41
1.5T-HC	1.5	98	800	1050	160	380	925		48
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045		53
CAX 2H	2	430	740	445				6	5.8
CAX 3	3	315	540	330				6	3.9



Universal växellådslyft



Härdförkromad kolv.

TJ 325
Kr. 2.990,-



Bred hjulbas
ger ökad stabilitet
när man lyfter och
hanterar tunga laster.

Fjäderbelastat
sänkningssystem med
död-mans-grepp.

Stora, svängbara hjul
för lätt manövrering.



Vändbar "krona" med lyftsadel
och gummiplatta.



Modell	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 325	325	1170	2020	595x535	80	30

Tillbehör

Nr. 53004



Oljetråg (18,9 liters)
med hållare. Idealisk
för snabb och enkel
urtappning av olja
och kylarvätska.

Kr. 299,-

Fotmanövrerade verkstadspressar 16 - 25 ton



Flyttbar cylinder.

Härdförkromad
kolv.

Mycket lång
slaglängd på
240 mm.
(FP20/FP25)

Fotmanövrerad
press som lämnar
händerna fria vid
pressning och
retur.

Inbyggd fotstyrd
retur av kolven.
(FP20/FP25)

FP20/FP25



Tillbehör

61100



Pressplatta.

Kr. 499,-

FP16: 61219
FP20/FP25: 61216



Dornsats.
(7 stk. Ø12, 16, 18,
20, 22, 25, 30)

Kr. 699,-

61240



Förvaringshyllor.
(Ej de tillbehör
som visas på bilden)

Kr. 499,-


FP16: 61220
FP20/FP25: 61218



Lagerutpressningssats.
(4 stk. Ø64, 67, 72, 75)

Kr. 899,-

Fotmanövrerad,
tryckluftstyrd
snabbmatning
av kolven!
(FP20/FP25)



Modell	Max (Ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	95
FP20	20	9,0/3,0	830	600	140	240	90	50	1850	880	520	145
FP25	25	9,0/3,0	830	600	140	240	90	50	1850	880	520	148



Domkraft 3 ton

"Lyft-och-vrid"
sänksystem förhindrar
oavsiktlig sänkning.

Fotpedal för
snabbmatning av
lyftsadeln till lasten.

Tillbehör

60200

Luftgummihjul
förbättrar att
manövrera stora
domkrafter. De plattas
till under belastning.
(Endast för 3T-HC)

Kr. 699,-

3T-C



Chassi med lång räckvidd ökar möjligheten
att nå lyftpunkter inne under fordon.
Idealisk till skåpbilar, SUVar, minibussar, m.m.

3T-C
Kr. 3.690,-

Kapacitet 3 ton.


Nylonhjul för
lägre ljudnivå.

3T-HC
Kr. 6.990,-

Max. höjd
860 mm.

Chassi med lång räckvidd
ökar möjligheten att nå
lyftpunkter inne under fordon.

Modell	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	42
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	88



Universal växellådslyftar

TJ 525
Kr. 3.990,-


TJ 1000
Kr. 4.990,-

Härdförkromad
kolv.

Vändbar "krona" med lyftsadel
och gummiplatta.

Fjäderbelastat
sänkningssystem med
död-mans-grepp.

Stora, svängbara hjul
för lätt manövrering.



Tillbehör

Nr. 53005 (TJ 525)
Nr. 53006 (TJ 1000)



Oljetråg (18,9 liters)
med hållare. Idealisk
för snabb och enkel
urtappning av olja
och kylarvätska.

Kr. 299,-



Nyckelord:
Compac TJ 525



Bred hjulbas
ger ökad stabilitet
när man lyfter och
hanterar tunga laster.

Modell	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595x535	80	32
TJ 1000	1000	1170	2000	595x535	100	38



Domkrafter 4 - 10 ton

Chassi med lång räckvidd ökar möjligheten att nå lyftpunkter inne under fordon.



4T-C

Kr. 5.990,-

5T-C

Kr. 6.490,-

Min. höjd
130 mm. (4T-C)

Chassihöjd 200 mm.



10T-C

Kr. 9.990,-

Tillbehör.
(Nr. 60200)

Kr. 699,-

Min. höjd
165 mm.

Chassihöjd 225 mm.



Nyckelord:
Compac 10T-C




Tillbehör

60200




Luftgummihjul
förbättrar möjligheten
att manövrera
stora domkrafter.
De plattas till under
belastning.

Kr. 699,-



Pallbockar 3 - 12 ton

Helsvetsad stålkonstruktion.



CAX 3
CAX 5

CAX 8
CAX 8H

CAX 12S
CAX 12HS

Modell	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P	Kg	Kr.
4T-C	4	130	545	1270	200	465	1045		70	5.990,-
5T-C	5	145	560	1270	200	465	1045		71	6.490,-
10T-C	10	165	580	1410	225	435	1045		106	9.990,-
CAX 3	3	315	540	330				6	3.9	399,-
CAX 5	5	365	605	420				6	6.5	599,-
CAX 8	8	370	600	430				6	9.7	899,-
CAX 8H	8	550	970	600				7	13.8	999,-
CAX 12S	12	320	500	230				Spindel	10.0	1.799,-
CAX 12HS	12	475	725	395				Spindel	15.0	1.899,-

Hjullyft

Enkel och säker montering, demontering
och hantering av tunga hjul till lastbilar och bussar.

**WD
Mobile**
Kr. 1.390,-

Ergonomiskt handtag gör
att rullvagnen är enkel
att styra av bara en
mekaniker.

Kapacitet 250 kg.



Rullar med kullager för
lätt rotation och placering
av hjul på nav.

WD 800

Kr. 11.990,-



Kapacitet 800 kg.

Justerbara lyftarmar.



Cylinderns läge gör det
lätt att komma åt genom
den öppna ramen.



Lufthydrauliska domkrafter

Låg teleskop domkraft med kort chassi



A4020-C
Kr. 15.990,-

*Kort chassi för
lätt manövrering.*

*Min. höjd
150 mm!*



Nyckelord:
Compac A4020-C

Lång handtag.



Standard



10 mm.



70 mm.



120 mm.
Standard för
A4020-C och
A5816-C.

Extra låg teleskop domkraft för låggolvsbussar



Nyckelord:
Compac A5816-C

*Kraftig 3-stegs cylinder
ger en relativ hög lyfthöjd.*

*Min. höjd
120 mm!*

Lång handtag.



A5816-C
Kr. 21.990,-

Tillbehör

OY1600



Sats med förlängare.

Kr. 850,-

OY2618



"V" sadel.


Kr. 580,-

OY1407



Ø 140 sadel.

Kr. 790,-



Modell	Max (Ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A4020-C	40/20	150	220	300	-	495	168	310	1230	43
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	665	130	305	1360	52



Verkstadspressar 50 - 70 ton

FP 50

(Fotmanövrerade)

Kr. 27.990,-

HP 50

(Handmanövrerade)

Kr. 27.990,-

HP 70

(Handmanövrerade)

Kr. 37.990,-



Nyckelord:
Compac FP 50



Härdförmad kolv.

300 mm slaglängd.



Pressbordets höjd kan
justeras snabbt och säkert
med bromsat spel.

Stor insatsbredd.

Fotpedal gör att man
har händerna fria
vid pressning. FP 50

Flyttbar cylinder.

2-stegs pump.

Tryckluftsstyrd
returfunktion,
luftanslutning
behövs.

HP 50

FP 50

Tillbehör

HP 70 : 61228
HP/FP 50 : 61218



Dornset.
(7 stk. Ø12, 16, 18,
20, 22, 25, 30)

Kr. 699,-

HP 70 : 61229
HP/FP 50 : 61218



Lagerutpressningssats.
(4 stk. Ø64, 67, 72, 75)

Kr. 899,-

61100



Pressplatta.

Kr. 499,-


61240



Förvaringshyllor.
(Ej de tillbehör
som visas på bilden)
Passar inte på HP 70.

Kr. 499,-

Modell	Max (Ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,7/0,7	840	840	200	300	125	60	1830	1350	620	323
HP 50	50	6,7/0,7	840	840	200	300	125	60	1830	1350	620	315
HP 70	70	3,8/0,4	850	1000	255	300	160	80	1980	1540	680	620



Fjäderbenspress

Effektiv, professionell och säker montering och demontering av McPherson-fjädrar.



Tillbehör

929050



Fjäderbenshållare för fasthållning runt fjäderben.

Kr. 699,-

CSC

Kr. 11.990,-



Nyckelord:
Compac CSC



Specialverktyg: Se katalog nr. 9.


Hydraulisk riktsats

Idealisk för lyft-, fördelnings- och tryckapplikationer.



CRK 10
Kr. 3.490,-

Lång
slaglängd.




Kapacitet
10 tons.

Verkstadskran 1000 kg

CC 10

Kr. 5.990,-



Kapacitet
1000 kg.

Pumphandtagets
placering gör att kranen kan
manövreras både
framifrån och bakifrån.

88 mm.

Hjullyftar

Ergonomisk lösning
för enkel och säker
demontering, hantering,
montering av hjul.



WD 60
Kr. 6.990,-

Kapacitet:
Hjul upp till 60 kg.

Lyfter hjulet direkt från
verkstadsgolvet! Inga
manuella lyft.



EKS VERKTYG & MASKINER

www.eksverktyg.se

*De fullständiga villkoren för Compac's 3-åriga garanti kan du studera på www.compac.dk under avsnittet "Service".

Alla priser är i Svenska Kronor, exkl. moms och gäller t.o.m. 30.06.2014.

Vi reserverar oss för större valuta ändringar och ändringar i råvarupriser.