

ifm electronic



Undertrycker avlagringar och skum perfekt: hygienisk punktnivågivare från ifm.

Nivågivare

www.ifm.com/se/lmt






För hygienområden
och viskösa medier



Punktnivågivare typ LMT



Det pålitliga och snabba alternativet
till gaffelteknik



De tre LMT-serierna skiljer sig i sina fabriksinställningar för de olika typerna av media. Varje givare kan dock ställas in mot valfritt media via IO-Link.

Pålitlig detektering:

Undertrycker avlagringar,
vattenstänk eller skum.

Bättre än gaffelteknik:

Inga mekaniska komponenter,
fullt kompatibel vad gäller
installation och funktion.

Omedelbart klar för användning:

Fabriksinställningar för de
vanligaste medierna.

Anpassningsbar med hjälp av IO-Link:

Anpassning och konfigurerbar
differentiering av media.

Större transparens:

Läs processvärden via mjukvara
och optimera applikationen.

Flexibel installation:

Längdvarianter, lägesoberoende
installation, brett utbud
av adaptorer.

Hygieniskt utförande:

Hölje i syrafast stål med
sensortopp i PEEK
och underhållsfritt
tätningskoncept.



Enkel parameterinställning med hjälp
av LINERECORDER SENSOR

LINERECORDER SENSOR programvara
förenklar parameterinställningar och
övervakning av olika givare.

Tack vare programmet är en uniform
parameterinställning möjlig för varje
IO-Link-givare.



Bortser från rester och avlagringar
LMT-givarna undertrycker tillförlitligt
avlagringar, rester, stänk, skum och
även viskösa medier såsom ketchup
eller majonnäs. För speciella tillämp-
ningar kan känslighet eller, till exempel,
en tillslagsfördröjning ställas in via
IO-Link.



Övervakning
av manlucka

Övervakning
av full tank

Övervakning
av tom tank

Skydd mot
torrkörning

Process-anslutning	Installations-längd [mm]	Godkännande	Best.nr.
Förinställd mot vattenhaltiga media			
G 1/2	11	EHEDG, FDA, 3A	LMT100
G 1/2	38	EHEDG, FDA, 3A	LMT102
G 3/4	28	EHEDG, FDA	LMT202
G 1	38	EHEDG, FDA	LMT302
G 1/2	153	EHEDG, FDA	LMT104
G 1/2	253	EHEDG, FDA	LMT105
Förinställd mot oljor, fetter, pulver			
G 1/2	11	EHEDG, FDA, 3A	LMT110
Förinställd mot sockerhaltiga media, litet vatteninnehåll			
G 1/2	11	EHEDG, FDA, 3A	LMT121

För mer information, så som tekniska data,
applikationsvideos eller priser, besök

www.ifm.com/se/lmt



Besök vår hemsida:

www.ifm.com/se

Mer än 70 etableringar över hela världen –
du ser dem på www.ifm.com

Sverige

ifm electronic ab

Drakegatan 6

412 50 Göteborg

Tel.: växel 031-750 23 00

Fax 031-750 23 29

e-post: info.se@ifm.com

ifm electronic ab

Årstaängsvägen 11

117 43 STOCKHOLM

ifm electronic ab

Västra Varvgatan 19

211 19 MALMÖ



ifm – close to you!

Översikt:
produktutbud ifm



Positionsgivare



**Givare för
rörelseövervakning**



**Industriell
bildbehandling**



Säkerhetsteknik



Processgivare



**Industriell
kommunikation**




Identifikationssystem



**System för
tillståndsovervakning**



**System för mobila ar-
betsmaskiner**



Anslutningsteknik



Tillbehör