

## Visste du att det i Sverige stjäls IT-utrustning för FLERA MILJONER kronor varje dag?

+46 (0) 8 581 653 50

info@anchorpad.se



När vakthunden behöver hjälp...



Dessa enorma siffror skulle kunna reduceras avsevärt om bara datorerna stöldskyddades med de SSF-testade och godkända låsen från CEKA-AnchorPad-Frexab.

**CEKA** är generalagent, importör, tillverkare och distributör för **AnchorPad**, världens största tillverkare och utvecklare av datorstödlås, med miljontals säkrade datorer runt om i världen. Vi har sedan länge även implementerat **Frexab:s** breda och unika säkerhetskatalog i produktportföljen och är nordens i särklass största tillverkare och distributör av stöldskydd för Datorer (Laptops, Stationära "PC, Mac"), Platta-skärmar, Projektorer och övrig IT-Utrustning. Såväl tillverkning som distribution är certifierat enligt SS-EN ISO-9001:2000 och försäljningen sker genom våra återförsäljare

Besök gärna vår hemsida [www.anchorpad.se](http://www.anchorpad.se) för mer utförlig information. Här finns komplett information om våra produkter och produktblad för varje enskild produkt att hämta hem.



### Laddvagnar och laddskåp för bärbara datorer

#### Fort Knox - Draw (6283 / 6284 / 6285 / 6286) "Mobilt Klassrum"

CEKA-AnchorPad:s unika lösning för säker förvaring och flyttning av Laptops, Stationära Datorer, Audio / Video-utrustning eller annan önskad utrustning mellan exempelvis klassrum, konferansrum, aulor m.m. Vår nya uppdaterade storsäljare till skolor för användning som mobilt klassrum. Vagnen har en säker och solid konstruktion är tillverkad i kraftig pulver-lackerad stålplåt. Dörren har ny 5 haks låsning och låses med 1st godkänd låscylinde från ASSA. Vagnen har 11 / 15 lätt utdragbara hyllor. De inbyggda nätuttagen möjliggör förvaring och laddning av upp till 22 / 30 st Laptops samtidigt. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Finns även i version med Termostatstyrd fläkt (6285/6286) om man önskar ha datorerna i drift, exempelvis vid uppdateringar nattetid. Fästen för montering av nätverksswitch på valfri hylla, medföljer. Specialhjul gör vagnen lättmanövrerad. Som tillval kan vagnen kompletteras med tillbehör för att säkra utrustning på ovansidan av vagnen (skrivare, trådlös accesspunkt e.t.c.), tillbehör för förankring mot vägg eller kring annat fast föremål samt låsbar adapterlåda för förvaring av extra uppsättning nätadapterar. Mått utvändigt: 1125x790x580 mm(HxBxD). Tillval: 630 Förankringssats vägg, 631 Adapterlåda, 632 Monteringshylla ovansida vagn.



Artnr: 6283 / 6284 / 6285 / 6286

#### Fort Knox - Fixed (628) "Mobilt Klassrum"

Samma mobila säkerhetsvagn som ovanstående men med fasta (ej utdragbara) hyllor för förvaring, flyttning och laddning av upp till 20 Notebooks. Mått: 1125x790x580mm(HxBxD). Tillval: 630 Förankringssats vägg, 631 Adapterlåda, 632 Monteringshylla ovansida vagn.



Artnr: 628

#### Laptopvagn (10-Unit) (62844) "Mobilt Klassrum"

Laptopvagn med samma funktion som Fort Knox ovan, med fasta hyllor för förvaring, flyttning och laddning av upp till 10 Notebooks. Vagnen har en mycket säker och solid konstruktion i pulverlackerad stålplåt och är byggd med samma låsmekanism som klassade säkerhetsskåp är utrustade med. Specialhjul gör vagnen lättmanövrerad. Väl tilltagna hål sörjer för god ventilation vid laddning. Levereras som standard med ett avancerat och godkänt kodlås från Assa med många inställningsmöjligheter. 1000x460x520 mm(HxBxD). Tillval: 630 Förankringssats vägg, 631 Adapterlåda, 632 Monteringshylla ovansida vagn.



Artnr: 62844

#### Säkerhetsskåp för Laptops

CEKA-AnchorPad har även stöldskyddsklassade och godkända laddskåp enligt SS-3492. Skåpen kan erhållas såväl med hyllor som med individuellt låsbara fack för förvaring, laddning och stöldskydd av upp till 60 st notebooks samtidigt. Även skåp med termostatstyrd fläktkyllning, där datorerna kan vara i drift, finns i sortimentet. Ring oss för mer information +46 (0)8 581 653 50.



## Lås för Bärbara datorer

### Laptopbox (67845/67855/6784)

En av marknadens kraftigaste och mest funktionella stöldskyddsboxar för bärbara datorer. Plats för upp till 2st 17" laptops eller samtidig förvaring av såväl Laptop som böcker e.t.c. Boxen kan väljas med nedanstående låsalternativ: **Nyckellåsning – ASSA** (Kan även beställas i huvudnyckelsystem). **Ellås med "Nuddisfunktion"** (Dallasbricka/Kort). Upp till 15 användarbrickor/kort alt. 3st Masterbrickor/kort + 12 användarbrickor/kort kan programmeras (läsas in) i låset). **Ellås – ASSA** (möjliggör inkoppling till befintligt passagesystem). Vid val av Ellås med "Nuddisfunktion" kan många gånger befintliga Dallasbrickor/Kort användas som elev / anställd redan har. Boxen kan monteras separat på bord, hängande under bord eller på vägg alt. kan flera boxar monteras såväl på varandra i höjd som i bredd, till en stor enhet. Boxen är förberedd med hålbilder för detta. Boxen är förberedd för laddning av den bärbara datorn och har väl tilltagen hålbild för ventilation. Som tillval finns distansplatta som används vid hängande montage på bord med bordsram (Max 45mm höjd), Sockel som används vid montering i höjd och bredd för enklare åtkomst till boxarna samt kontaktlist för enklare i och urkoppling av nätadapter samt gör att endast 1st sladd går ut från boxen. Perfekt till skolor, Universitet, Högskolor, kontor, hotell e.t.c.

Artnr. 67845 Laptopbox - **Nyckellåsning – ASSA** (Standard). Kan beställas i huvudnyckelsystem.

Artnr. 67855 Laptopbox - **Ellås med "Nuddisfunktion"** (Dallasbricka/Kort.).

Artnr. 6784 Laptopbox - **Ellås – ASSA** (Möjliggör inkoppling till befintligt passagesystem).

Tillval. 5322 Distansplatta – Laptopbox, 67899 Sockel- Höjd 500mm, 63522 Kontaktlist -2 uttag



Artnr: 67845

### Laptopbox (6788)

Kraftig laptopbox med kodlås och plats för upp till 2st 17" laptops eller samtidig förvaring av såväl Laptop som böcker e.t.c.". Utrustad med kodlås med många inställningsmöjligheter: Boxen kan monteras separat på bord eller på vägg alt. kan flera boxar monteras på varandra i höjd. Boxen är förberedd med hålbilder för detta. Kodenheten drivs med 4st AAA batterier. Boxen är även förberedd för laddning av den bärbara datorn och har väl tilltagen hålbild för ventilation. för laddning av den bärbara datorn. Perfekt till skolor, Universitet, Högskolor, kontor, hotell e.t.c.



Artnr: 6788

### Laptoplås - Xpand (5542)

Ett unikt universallås för laptops som är justerbart från 8" upp till 21" datorer. Mycket kraftig konstruktion ger skydd mot stöld såväl dag som nattetid. Låset är tillverkat i pulverlackerad stålplåt (Silver/grå) och har en låsbom i rostfritt stål. Levereras med en borskyddad, godkänd cylinder från ASSA. Passar samtliga bärbara på marknaden.



Artnr: 5542

### Laptoplås - Frex (706)

Ett kraftfullt universallås som ger ett bra stöldskydd såväl dag som nattetid. Låset som är tillverkat i kraftig och pulverlackerad stålplåt är försedd med vår unika, härdade låsregel och låspuck med godkänd låscylinder från Assa-Abloy. Låset är mycket enkelt att montera såväl fast, stående på bord som bordsintegrerat. Låset kan även kompletteras med en 10mm stålvajer alt. kätting som monteras i bordsram eller annat fast föremål. Maxbredd dator: 365mm.

Tillval: 517-3 Likalåsning (ASSA). 517-2 Huvudnyckelsystem (ASSA)



Artnr: 706

## Lås för Bärbara datorer, bildskärmar, projektorer m.m.

### Slot-Lock Security Cable (577 / 5772 / 5772-H)

Vajerlås med traditionell nyckellåsning. Passar i det ovala säkerhetshål (Slot) som de flesta bärbara datorer, platta skärmar, projektorer, terminaler m.m. är utrustade med och förankras kring ett fast föremål med hjälp av vajerns löpögla. Troligen världens kraftigaste vajer av denna typ tack vare egen utveckling och tillverkning. Förstärkt T samt härdade stift i fästenheten. Längd: 1,9 meter. Diameter: 5 mm. Material i vajer: Mångtrådig galvaniserad stålvajer. Färg: Transparent. Vajern kan erhållas i Olikalåsning = Varje vajer individuellt olikalåst och med 2st nycklar/vajer, Likalåsning = varje vajer likalåst och med 2 nycklar/vajer, Huvudnyckelsystem = varje vajer individuellt olikalåst och med 2st nycklar/ vajer och 1st Huvudnyckel som passar samtliga vajrar i leveransen. OBS! Såväl Likalåsta som vajrar i huvudnyckelsystem kan efterbeställas i samma låsning / system.



Artnr: 577

### Code-Lock Security Cable (5773)

Vajerlås med fyrsiffrigt kombinationslås. Passar i det ovala säkerhetshål (Slot) som de flesta bärbara datorer, platta skärmar, dataprojektorer, terminaler m.m. är utrustade med och förankras kring ett fast föremål med hjälp av vajerns löpögla.. Längd: 1,9 meter. Diameter: 5 mm. Material i vajer: Mångtrådig galvaniserad stålvajer. Färg: Transparent.



Artnr: 5773

### Twin-Lock Security Cable (5774 / 57742 / 5774-H)

Vajerlås med traditionell nyckellåsning och med två låsenheter på vajern. Troligen världens kraftigaste vajer av denna typ tack vare egen tillverkning. Se Slot-Lock ovan för specifikation och låssystem.



Artnr: 5774

**Läs för Platta Skärmar / Projektorer m.m.**

**VESA-Box - Frex "Heavy Duty" (704 / 7044 / 70445)**

Marknadens kraftigaste vajerlås för platta skärmar. Låset finns i 3 versioner. Baseras på en 10mm mångtrådig stål vajer med en extra stålkärna (704) alt. en 8mm vajer tillverkad i s.k. air craft style steel (7044). Bägge levereras med adapterplatta som monteras i skärmens VESA-Fäste (75x75, 100X100) vilket ger oförstörande installation. Låses mot någon av våra stölskyddsboxar alt. mot inredningen genom hål i bords-ram eller genom skruvning i bordsskiva / vägg. Vajerlängd: 2 m. Kan även användas för väggmontering av skärm (70445).

Artnr. 704 VESA-Box "Vajer 10mm" inkl. Lillklosskit för montering i låsbox/inredning.

Artnr. 7044 VESA-Box "Vajer 8 mm" inkl. Bultlås+Swivelnode för montering i låsbox/inredning.

Artnr. 70445 VESA-Box "Väggfäste" inkl. Låspinne+Bultlås för väggmontage.

För likalåsning - Bultlås: Beställ 70442 resp. 704452




**Kabellås "Heavy Duty" (515 / 5152) (619 / 6192) (620 / 6202)**

Marknadens i särklass bästa och mest universella vajerlås som kan användas för att skydda såväl datorer, bildskärmar, projektorer som övriga externa enheter. Mycket kraftfull vajer tillverkad i s.k. aircraft style steel och med fästpunkter i metall. Finns i version med: 3 st fästpunkter, 1st fästpunkt alt. 1 fästpunkt med kensington-clip. Fästpunkterna kan såväl limmas mot maskin som skruvas i VESA-Fäste eller annan chassi-skruv vilket ger oförstörande installation och möjliggör en stor variation av tillämpningar. Vajern med Kensington-clip möjliggör även fastsättning i det oval slot-fästet som många maskiner är utrustade med. 1st extra vajerfäste + skruv för VESA-fäste medföljer samt ett unikt Clip för att skydda tangentbord/ mus alt. för förankring av vajern i datorns låsögla. Låses mot inredningen genom limning, hål i bordsram, runt ett fast föremål eller genom skruvning i bordsskiva. Levereras med unikt bulthänglås med skyddad och härdad bygel vilket gör låset oklippbart. Vajern kan erhållas i såväl Olikalåsning (515) som likalåsning (5152). Diam: 8mm. Färg: Svart.

Artnr. 515 Kabellås 3-Punkts, 619 Kabellås 1-Punkts, 620 Kabellås 1-Punkts + Kensington-clip

För likalåsning beställ 5152, 6192 resp. 6202



**Projektorbox - Grand (710 / 7204 / 7104)**

Kraftigt projektorlås med mycket hög säkerhet. Projektorboxen, som är designad med en unik hålbild som gör att låset passar de flesta projektorer på marknaden, är monterad på ett teleskop-stativ, med kulle i båda ändar, vilket ger oändliga justerings-möjligheter och motverkar hävstångseffekt vid stödförsök. Mycket enkel montering. Finns i tre storlekar: **Grand: 140X360X360mm** (HXBXD). **Grand - XL: 195X375X475mm** (HXBXD). **Grand - XXL: 230X460X630mm** (HXBXD) = maxmått projektor. Boxarna finns med teleskop-stativ i 3 justerbara alternativ.

**Grand:** 450-650mm (Artnr. 710) / 650-1120 mm (Artnr.7102) / 1750 - 2500 mm (Artnr 7103).

**Grand-XL:** 450-650mm (Artnr. 7204) / 650-1120 mm (Artnr.7205) / 1750 - 2500 mm (Artnr 7206).

**Grand-XXL:** 450-650mm (Artnr. 7104) / 650-1120 mm (Artnr.7105) / 1750 - 2500 mm (Artnr 7106).

Tillval: 517-3 Likalås (ASSA). 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA).



Artnr: 710/7204/7104

**Projektorlås-Mini (711)**

Samma kraftiga projektorlås som ovan fast utan inkapslad sida och botten. Passar de flesta projektorer på marknaden. Projektorplattan är monterad på ett teleskopstativ, med kulle i båda ändar, vilket ger oändliga justeringsmöjligheter.

Färg : Silver/Grå. Mått - Projektorplatta: **300X260mm** (BXD). Mini finns med teleskopstativ i 3 justerbara alternativ.

**450-650mm** (Artnr. 711) / **650-1120mm** (Artnr. 7112) / **1750 - 2500mm** (Artnr. 7113).

Tillval: 517-3 Likalås (ASSA), 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA).



Artnr: 711

**Projektorlås - Micro (712)**

Samma kraftiga projektorlås som "Mini" (711), fast utan teleskop samt med en kulle. Kan monteras såväl i tak som på bord. Mått - Projektorplatta: **135X300X260mm** (HXBXD) (Artnr. 712)

Tillval: 517-3 Likalås (ASSA), 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA)



Artnr: 712

**CEKA Universallås (601-125 / 601-250)**

Ett mycket kraftigt universallås för alla projektorer, LCD-skärmar, skrivare m.m. Låset, som bygger på AnchorPad:s unika fästplattor som enkelt fästs på maskinen har en godkänd låscylinde från ASSA och en specialhärdad, tygöverdragen, låskätting som är SSF-godkänd (1,25m alt. 2,5m). Mycket enkel montering i bordsram eller betongvägg/balk med bifogad montagesats alt. runt ett fast föremål med hjälp av kättingens löpögla. Som tillval finns en monteringsssats för montering i trä. Levereras som standard med olikalåsning men kan beställas med likalåsning, alternativt upplagt i huvud nyckel-system med olikalåsning, kompletterat med huvudnyckel för samtliga lås i systemet. Färg: Silver/Grå.

Artnr. 601-125 Universallås (1,25m), 601-250 Universallås (2,5m)

Tillval: 613-3 Monteringsssats "Trä", 517-3 Likalås (ASSA), 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA)



Artnr: 601

**Kättinglås (1st fästpunkt) (552 / 5522)**

Kraftigt lås som bygger på samma kätting och montagesats som vårt Universallås ovan, men som har 1 st fäst-punkt i metall som kan såväl limmas mot maskin som skruvas i VESA-fäste eller annan chassi-skruv vilket ger en oförstörande installation på enheten som ska skyddas. Unikt bulthänglås, med skyddad och härdad bygel (oklippbart), knyter ihop fästpunkt och kätting.

Artnr. Olikalåsning (552) / Likalåsning (5522)



Artnr: 552

**Väggfäste "Tilt" (686 / 6863 / 68632)**

Ett mycket kraftigt, låsbart och tiltbart väggfäste för alla LCD/Plasmaskärmar från 10" upp till 70" med max VESA-höjd på 500 mm. Ställbart i 3 steg: 0, 2,5 och 5 grader. Låses med 2st oklippbara bultlås. Mycket enkel montering.

Artnr. 6863 Väggfäste inkl. låskit / 686 Väggfäste - utan låskit. För likalåsning beställ (68632).



Artnr: 6863

**Lås för Stationära datorer**

**Lågprofilås med kåpa (587 / 586)**

För alla Desktop och Tower-datorer på marknaden. Ett av Sveriges populäraste lås som skräddarsys efter varje dator för maximal säkerhet. Låset kan monteras såväl på som hängande under bord och levereras med godkända låscylindrar från ASSA (587) alt. originalcylinder från AnchorPad (586). Mycket enkel att montera och ger oförstörande installation. Förberett med uttag för våra kabel & vajerlås för skydd av skärm. **587-XXX Lågprofilås (ASSA-Cylinder). 586-XXX Lågprofilås (AnchorPad). XXX=Datorchassi (Modell/Storlek).**  
Tillval: 532 Distansplatta (Max 45mm bordsram). 517-3 Likalås (ASSA). 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA), 517-4 Likalås (Anchor).



Artnr: 586 / 587

**FrexBox® 701 / 702**

SSF-Godkänd stölskyddsbox för de flesta Tower och Desktop-datorer på marknaden. Tillverkad i s.k. UHS-Plåt (Ultrahöghållfast) som fjädrar vid brytförsök. Försedd med låsbom såväl fram som bak som kan monteras på valfri höjd. Låses med ASSA/Abloy-Cylinder. Boxen finns i 2 storlekar: Maxi och Midi, och är justerbara i höjddled. Som tillval finns även täckplåtar som täcker boxen såväl fram som bak och effektivt förhindrar oönskad åtkomst till datorn. Mycket enkelt att montera och förberett med uttag för våra kabel & vajerlås för skydd av skärm e.t.c.  
**701-1 Frexbox UHS-2 - "Maxi"** (Maxmått dator: H=365-560, B=225, D=486 (mm). Tillval: 517-3 Likalås (ASSA).  
**702-1 Frexbox UHS-2 - "Midi"** (Maxmått dator: H=300-440, B=140, D=440 (mm). Tillval: 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA).  
Tillval: 701-44 Täckplåt-Maxi (Fast höjdmått: 505mm). 702-44 Täckplåt-Midi (Fast höjdmått: 445mm).



Artnr: 701 / 702

**Xpand-Stölskyddsbox (694 / 6942 / 695 / 6952)**

Kraftig universalbox som passar så gott som samtliga datorer på marknaden (från små USFF-datorer till stora towers). Justerbar i såväl höjd som bredd =framtidssäker. Tillverkad i s.k. UHS-Plåt (Ultrahöghållfast) som fjädrar vid brytförsök. Försedd med låsbom såväl fram som bak som kan monteras på valfri höjd. Låses med oklappbart bultlås. Förberedd för samtliga våra kabel & vajerlås. Som tillval finns fördjupningsbalk för utökat djup, Tangentbord och mushylla för användning som terminal samt kättinglås för löst montage.

**694 Xpand-Large** (Maxmått dator Höjd: 270-535mm, Bredd: 95-300mm Djup: 290-450mm).

**695 Xpand-Small** (Maxmått dator Höjd: 270-535mm, Bredd: 95-165mm, Djup: 290-450mm).

Tillval: 697 Fördjupningsbalk (Ökar maxdjup från 450 till 720mm). 5698 Tangentbordshylla (Terminal).

Tillval: 699 Mushylla (Terminal). 517-4 Kättinglås (Löst boxmontage). För likalåsning välj: 6942 / 6952.



Artnr: 694 / 695

**Covert - Underdesk Entrapment (588 / 589 / 5882)**

AnchorPad:s universalkåpa som passar de flesta tower-datorer på marknaden. Anpassad för hängande montage under bord men kan även monteras på bord eller vägg. Covert är tillverkad i kraftigt stål för att motstå tuffa angrepp. Datorn skyddas effektivt med en kraftig låsbom i fronten och är enkel att montera. Covert passar de flesta tower-datorer, såväl PC (588) som Mac Pro (589), och finns även i en fördjupad version för servrar (5882).  
**Maxmått dator (588) Höjd: 515mm, Bredd: 230mm, Djup: 460mm. Tillval: 588-33 Fördjupningsbalk +50mm (Totalt 510mm).**  
**Maxmått dator (5882) Höjd: 515mm, Bredd: 230mm, Djup: 770mm. Tillval: 665 Täckplåt "Front" 3st täcker 90% av fronten.**  
**Maxmått dator (589) Höjd: 515mm, Bredd: 230mm, Djup: 510mm. Tillval: 516-3 Likalåsning.**



Artnr: 588

**Lås för Servrar (Se även 5882 samt övriga låsboxar ovan)**

**Serverbox (680)**

Kraftig stölskyddsbox för servrar som motstår mycket tuffa angrepp. Väl tilltagna ventilationshål sörjer för god ventilation. Maxmått dator: 485x285x545



Artnr: 680

**Serverskåp – Fläktkyld Standard (654) / Medium (6541) / Stor (6542)**

Kraftigt serverskåp som motstår mycket tuffa angrepp. Stölskyddsklassat och godkänt enligt SS3492. Termostatstyrd fläktkyllning sörjer för god ventilation. Levereras med dammfilter och 220v. Maxmått: Standard (HxBxD) 625x610x720, Medium (HxBxD) 1400x610x1120, Stor (HxBxD) 1680x610x720 (mm). Färg: Vit.



Artnr: 654 / 6541 / 6542

**Lås för Mac (Se även 589 samt övriga låsboxar ovan)**

**Kättinglås för iMac (684 / 6842)**

Ett kraftigt kättinglås för iMac. Låset bygger på en specialhärdat, tygöverdragen, låskätting som är SSF-godkänd (1,25m) som monteras med hjälp av fästplattor i rostfritt stål i hålrummet i iMacen:s fot vilket ger en oförstörande installation. Låsning sker med ett oklappbart bultlås och låsets konstruktion skyddar samtidigt foten från att lossas från skärmen. Kättingens andra ände monteras i bordsram/inredning eller betong med bifogad montagesats alt. runt ett fast föremål med hjälp av kättingens löpögla. Som tillval finns en monterings-sats för montering i trä (613-3) samt en längre kätting "2,5m" (548-3). Färg: Silver/Vit.  
Artnr. **Olikalåsning (684) / Likalåsning (6842)** Tillval: **Monterings-sats-Trä (517-3), Kätting-2,5m (548-3)**



Artnr: 684

**Fotlås - iMac (762)**

Ett kraftigt fotlås för iMac. Monteras i hålrummet i iMacen:s fot med en härdat låsbom och låses med en godkänd cylinder från Assa/Abloy. Tillverkad i borstad rostfritt stål vilket ger såväl hög styrka som snygg design. Konstruktionen ger en oförstörande installation. Som tillval finns baksidesplåt som skyddar kablarna och åtkomst till On/Off-Knapp (760-12) samt en Skyddsplåt för DVD (760-13).  
Tillval: 517-3 Likalåsning (ASSA). 517-2 H-Nyckelsystem (ASSA)



Artnr: 762

**Låsbox – MacMini (590)**

Kraftigt stölskyddsbox för MacMini. Tillverkad i borstad rostfritt stål vilket ger såväl hög styrka som snygg design. Låses med härdat låsbom och godkänd cylinder från Assa. Kan monteras på bord, under bord eller på vägg.  
Tillval: 517-3 Likalåsning (ASSA). 517-2 Huvudnyckelsystem (ASSA)



Artnr: 590

**iPadlås (764)**

Ett kraftigt stölskyddskapsling för iPad. Tillverkad i borstad rostfritt stål vilket ger såväl hög styrka som snygg design. Låses med godkänd cylinder från Assa. Montering sker på valfritt standardstativ (VESA 100x100mm).  
Tillval: 517-3 Likalåsning (ASSA). 517-2 Huvudnyckelsystem (ASSA)



Artnr: 764