

SKAPAR EN RENARE, SÄKRARE
OCH HÄLSOSAMMARE VÄRLD.



UTRUSTNING



T12

KOMPAKT ÅKBAR KOMBISKURMASKIN
MED BATTERIDRIFT

STYRKA

Upptäck styrkan från denna kraftfulla åkbara kombiskurmaskin med en manöverförmåga som sätter avtryck

PRODUKTIVITET

Öka Er städproduktiviten genom att använda Tennants innovativa produktlösningar och den kemikaliefria teknologin ec-H₂O™

UPPTÄCK

Driftkostnader som är låga och kontrollerade, maximal problem fri drift genom en hållbar konstruktion och enkelt underhåll

T12 LEVERERAR HÖG PRODUKTIVITET I EN KOMPAKT, LÄTTKÖRD ÅKBAR KOMBISKURMASKIN



ÅTSKILLIGA FÖRDELAR – ALLA TILLGÄNLIGA PÅ T12

KOMPAKT MASKIN MED MAXIMALT RESULTAT

Kombinationen av innovativa lösningar och påtaglig kraft reducerar städtiden och levererar ett exellent resultat.

ÖKA PRODUKTIVITETEN

Utför mer på mindre tid med tillval som sidokursystem.

Städa upp till 3 gånger längre på en renvattentank genom och använda ec-H2O teknologin.

LÅGA DRIFTKOSTNADER

Hållbar, pålitlig och innovativ teknologi ger låga drift kostnader som hjälper Er och öka resultatet.


HÄLSA OCH SÄKERHET

Säkerställ operatörens säkerhet och verka för hälsövänliga och rena miljöer.

ENKEL DRIFT OCH UNDERHÅLL

Utvecklad för att ge en enkel drift och ett lätt underhåll, T12 maximerar drift och produktivitet.

T12



A OPERATÖRS VÄNLIG
Enkla kontroller. 1-Step™ Start Knapp förenklar operatörs träningen och säkerhetställer ett högt och jämnt städresultat.

B ÖKA PRODUKTIVITETEN
Rengör golven från kant till kant med tillvalet sidoskurborste. Ökar arbetsbredden med 28%.

C PÅLITLIGHET
Förläng livstid och reducera underhållskostnaden med AC drivmotor drift, ger en pålitligare drift än traditionella DC motorer.

D FÖRHÖJD UPPLEVELSE
Reducera trötthet och öka operatörs säkerheten genom ett stort förarutrymme. Stort benutrymme och enkel ombordstigning från bägge sidorna av maskinen.

E FÅ RESULTAT
Förbättra rengörings resultatet med det skurpaketet (disc eller cylinder) som passar applikationen bäst. Borstbyte enkelt och helt utan verktyg

F UPPHÖJ SÄKERHETEN
Reducera risken för fall och halk olyckor med vårt™ paraboliska sugskrapssystem, ger Er exellent vattenuptagning. Sugblad bytes enkelt utan verktyg.

UTVECKLAD FÖREN ENKEL DRIFT OCH ETT LÄTT UNDERHÅLL

T12 kontrollerna förenklar träningen och gör att operatörens fokus är framför maskinen. Den stora gröna 1-stegTM startknappen aktiverar skursystemet och minns den senaste operatörs inställningen. Enkelt att identifiera dom gulmarkerade underhållsdelarna. Försäkar Er att underhållsdelarna enkelt blir kontrollerade och skyddade, hjälper Er att spara tid och pengar.

T12 OCH T12 XP STANDARD LÖSNINGAR

	T12	T12 XP
Stor grön 1-steg TM Start knapp	Standard	Standard
Inbyggd diagnostik	Standard	Standard
Kontroller och tuta panelmonterade på höger Sida	Standard	NEJ
Touch-n-Go TM kontroll modul	NEJ	Standard
Kontroll för tuta monterat i ratten	NEJ	Standard
Strålkastare	TILLVAL	Standard
Lux säte	TILLVAL	Standard



T12 XP



T12



Gulmarkerade underhållsdelar

Handrör med sug möjliggör upptagning av vatten på ytor som maskinen inte når.

Spraymunstycke möjliggör rengöring på ytor som inte maskinen når. Förenklar rengöringen av maskinen.

Skydda operatören mot fallande föremål med FOPS certifierat fallskydd.

Sänk underhållskostnader och reparationskostnader med vårt robusta front / bak bumperkit, förhindrar onödiga skador på maskinen.

TILLVAL



TENNANTS INNOVATIVA KEMIKALIE-FRIA RENGÖRINGS TEKNOLOGI



ec-H2O™ teknologin som elektriskt konverterar vatten till en innovativ rengöringslösning, rengör effektivt, sparar pengar, ökar säkerheten och reducerar miljöpåverkan jämfört med traditionella kemikalier och metoder.

RENGÖR EFFEKTIVT

Tester med kunder över hela världen och oberoende institut har visat att skurning med ec-H2O teknologin effektivt tar bort smuts.

SPARAR PENGAR

Lägre kostnader och ökad produktivitet genom att reducera träning, inköp, förvaring, hantering och andra uppgifter förknippade med kemikalier.

ÖKAD SÄKERHET

NFSI intygar att ec-H2O teknologin markant ökar golvgreppet vilket reducerar risken för fall och halkolyckor. NSF registration innebär att ec-H2O är säkert att använda även i mat och dryckes tillverkningsindustrin.

REDUCERA NEGATIV MILJÖPÅVERKAN

ec-H2O teknologin reducerar miljöpåverkan med 7st nyckelsteg enligt oberoende test av EcoForm™. Kombiskurmaskiner utrustade med ec-H2O teknologin kan skura upp till 3 gånger längre på 1 tankfyllning genom att använda upp till 70% mindre vatten jämfört med en konventionell kombiskurmaskin.

MILJÖANSVAR



ec-H2O och Fast teknologierna är NFSI (National Floor Safety Institute) certifierade. NFSI certifikation försäkrar att produkten har passerat en 2 stegs testprocess, bevisar att golvprodukten hjälper till och förhindra eventuella halk och fallolyckor.



ec-H2O och Fast teknologierna är registrerade av NSF International. NSF International är en oberoende, ideell organisation som försäkrar att utformning och märkning av dessa produkter möter reglerna för livsmedelssäkerhet.



Tennant Fast365 och 965 kemikalier har märkningen European Eco-label. Ett bevis på att våra Tennant Fast kemikalier har en reducerad miljöpåverkan jämfört med många vanliga kemikalier



ec-H2O™ teknologin vann European Business Award 2009 bästa Business Innovation för året, en av dom mest ansedda utmärkelserna för företag. European Business Awards (www.businessawardseurope.com) är ett oberoende prisprogram designat för att upptäcka och belöna dom mest framstående, tillämpliga innovationer ibland Europas företag.



Bevara Resurser



Reducera Kemikalier



Ökad Säkerhet



Förbättrad Luftkvalitet



Reducera Ljud

ORIGINAL DELAR, FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR OCH SERVICE FRÅN TENNANT

Tennant Service Program

- Maximera säkerhet, produktivitet och drift
- Kontrollera och skydda Er investering, sänk Er driftkostnad över hela maskinens livslängd
- Dra fördel av över 200 fabriksstränade service mekaniker i Europa

Tennant delar och förbrukningsartiklar

- Använd Er maskin med förtroende
- Dra fördel av år bekymmersfri drift

Tennants Rengöringslösningar

- Erhåll miljövänliga rengöringsresultat varje dag
- Välj miljövänliga fördelar som Ert företag vill ha

T12 KOMPAKT BATTERI-DRIVEN

ÅKBAR KOMBISKURMASKIN

STÄDBREDD

Arbetsbredd	810 mm
Med sidoborste	1.040 mm

BORSTSYSTEM

Disc system	
Borstmotor (2)	0,75 kW
Varvtal RPM	325 rpm
Borsttryck (variabelt till)	114 kg
Borst diameter (2)	405 mm
Cylinder system	
Borstmotor (2)	0,75 kW
Varvtal RPM	600 rpm
Borsttryck (variabelt till)	91 kg
Borst diameter (2)	180 mm

RENVATTEN SYSTEM

Renvatten tank	132 L
----------------	-------

SMUTSVATTEN SYSTEM

Smutsvatten tank	166 L
Extra utrymme	34 L
Sugmotor	0,6 kW
Varvtal	14.500 rpm
Vattenlyft	1.650 mm

DRIVSYSTEM

Hastighet framåt (variabelt till)	8 km/h
Hastighet bakåt (variabelt till)	4 km/h
Drivmotor	0,89 kW
Stigningsförmåga	
Transport	8° / 14.1%
Skurning	4° / 7%

MASKIN SPECIFIKATIONER

Längd	1.710 mm
Bredd	945 mm
Sugskrapa	990 mm
Bredd med sidoskur	1.065 mm
Höjd	1.420 mm
Med fallskydd	2.095 mm
Vikt	468 kg
Med standard 180AH batterier	694 kg
Svängradie	1.855 mm
Ljudnivå (vid operatörens öra)	
Disk: mod #2*	62 dBA; Kpa 3 dBA
Cylinder: mod #2*	63 dBA; Kpa 3 dBA
(Enligt IEC 60335-2-71)	
*Sugmotor igång, sugskrapa nere, borstar igång i upplyft läge	

GARANTI

24 månader (eller 2.000 drifttimmar) på delar och 12 månader (eller 1.000 drifttimmar) på arbete. Gäller det som inträffar först, exklusive slitdelar.

Specifikationerna kan ändras utan underrättelse

ATT SE ÄR OCH BLI
ÖVERTYGAD

För demonstration eller mer
information besök oss på :

www.tennantcenter.se

